





Wood
дерево



Concrete
бетон



Stone
камень



Marble
мрамор



Fantasy
фантазия



KERAMA MARAZZI 

2016
июль

КЕРАМИЧЕСКИЙ
ГРАНИТ

PORCELAIN GRES

KERAMA MARAZZI 

2016

ИЮЛЬ

**КЕРАМИЧЕСКИЙ
ГРАНИТ**

Porcelain Gres

News about a completely new material developed in Italy with features similar to granite first appeared at the end of the 70s of the 20th century. It was solid, with a low percentage of water absorption. Today this material is known as «porcelain gres». Use of refractory white clay together with other components allowed developing the material with high technical properties that are far above standard ceramic tile and natural stone's properties.

Porcelain gres The art of transformation

High operational and aesthetic properties secured the reputation of porcelain gres as a perfect covering material.

Designers, architects, engineers, construction and investment companies from all over the world regularly utilise gres in various projects, as they highly value its easy-to-use and ecological properties. It is easy and convenient to work with gres, as it allows creating new and uncommon ideas – from home interior of a cosy living room to a large-scale urbanistic project.

KERAMA MARAZZI porcelain gres differs greatly from other construction materials in its high durability and wear resistance, deep abrasion resistance, resistance to dirt and chemical impact, frost resistance and low water absorption, its outstanding aesthetic features and ecological pureness.

KERAMA MARAZZI porcelain gres demonstrates a unique art of transformation. This natural product can perfectly imitate natural materials such as wood, marble,

stone. Moreover, KERAMA MARAZZI assortment offers porcelain gres that imitates some construction materials (for instance, concrete), and it is highly appreciated in modern construction business when developing architectural and interior loft designs. Such a substitution is always convenient and advantageous for a customer considering high technical features of porcelain gres.

In the KERAMA MARAZZI catalogue porcelain gres presents five main product families: «Marble», «Stone», «Wood», «Concrete», and «Fantasy» making it easy to navigate.

KERAMA MARAZZI porcelain gres currently decorates many government, commercial, sport and recreation, Olympic, cultural and social facilities in various cities in Russia and abroad.

The rich assortment of KERAMA MARAZZI porcelain gres, with its variety of formats, colour spectrum, unique design, and decorative elements brings success and distinction to any project.



Первые сведения о том, что в Италии был разработан совершенно новый материал, похожий по своим свойствам на природный гранит: прочный, с низким процентом водопоглощения, появились в конце 70-х годов XX века. Сегодня этот материал известен как «керамический гранит». Использование тугоплавкой белой глины в сочетании с другими компонентами позволило создать материал с высокими техническими характеристиками, значительно превосходящими характеристики обычной керамической плитки и натурального камня.

Керамический гранит Искусство перевоплощения

Высокие эксплуатационные и эстетические свойства обеспечили керамическому граниту репутацию идеального облицовочного материала.

Во всем мире дизайнеры, архитекторы, проектировщики, строительные и инвестиционные компании особо ценят практичность и экологичность керамического гранита, созданного для самых разнообразных проектов. С керамическим гранитом работать легко и приятно, воплощая новые и оригинальные идеи – от домашнего интерьера уютной гостиной до крупномасштабного урбанистического объекта.

Керамический гранит обладает массой очевидных преимуществ. Высокая прочность и износостойкость, устойчивость к глубокому истиранию, загрязнениям и воздействию химических веществ, морозостойкость и минимальный процент водопоглощения в сочетании с великолепными эстетическими качествами и экологической чистотой выделяют керамический гранит KERAMA MARAZZI на общем фоне строительно-отделочных материалов.

Керамический гранит KERAMA MARAZZI демонстрирует удивительное искусство перевоплощения. Этот натуральный продукт способен прекрасно имити-

ровать природные материалы: дерево, мрамор, камень. Кроме того, в ассортименте KERAMA MARAZZI можно найти керамический гранит, имитирующий строительные материалы (например, бетон), что в современном строительстве особенно актуально для архитектурных и интерьерных решений в стиле «лофт». Для потребителя подобная замена, учитывая высокие эксплуатационные характеристики керамического гранита, всегда комфортна и выгодна.

В каталоге KERAMA MARAZZI, для удобства выбора и работы, керамический гранит структурирован по пяти основным направлениям: «Мрамор», «Камень», «Дерево», «Бетон» и «Фантазия».

Керамический гранит KERAMA MARAZZI украшает многие государственные, коммерческие, спортивно-оздоровительные, олимпийские, культурные и социальные объекты в городах России и за ее пределами.

Богатый ассортимент керамического гранита KERAMA MARAZZI, разнообразие форматов, цветовой гаммы, дизайна, насыщенность декоративными изделиями, гарантирует любому проекту успех и индивидуальность.



Сальветти Salvetti	30 x 119,5 – 20 x 119,5 – 15 x 119,5	12
Макассар Macassar	20 x 119,5	16
Мербау Merbau	20 x 119,5	18
Нидвуд Needwood	20 x 119,5	20
Дувр Dover	20 x 80	22
Поджио Poggio	20 x 80	24
Фрегат Frigate	13 x 80 – 20 x 80	28
Корвет Corvette	13 x 80	32
Амарено Amareno	60 x 60 – 30 x 60 – 15 x 60	34
Палаццо Palazzo	60 x 60	36
Палисандр Rosewood	30 x 60	38
Шале Chalet	30 x 60	40
Бристоль Bristol	15 x 60	42
Каравелла Carvel	15 x 60	44
Мианелла Mianella	15 x 60	46
Тик Teak	15 x 60	48
Пазлвуд Puzzlewood	50,2 x 50,2	50
Портобелло Portobello	50,2 x 50,2	52
Якаранда Jacaranda	50,2 x 50,2	54
Боско Bosco	20,1 x 50,2	56
Дартмут Dartmouth	20,1 x 50,2	58
Легенда Legend	20,1 x 50,2	62
Фореста Foresta	20,1 x 50,2	64
Кеннет Kennet	42 x 42	66
Сизаль Sisal	42 x 42	68
Вяз Elm	9,9 x 40,2	70

Балторо Baltoro	60 x 60 – 30 x 119,5 – 60 x 119,5	78
Монте Тиберио Monte Tiberio	60 x 60 – 30 x 119,5 – 60 x 119,5	80
Аравали Aravali	60 x 60	82
Малабар Malabar	60 x 60	84
Октавиан Octavian	60 x 60	86
Салон Salon	60 x 60	88
Виндзор Windsor	60 x 60 – 30 x 30	90
Помильяно Pomigliano	60 x 60 – 30 x 30	92
Ричмонд Richmond	60 x 60 – 30 x 30	94
Понтичели Ponticelli	15 x 60 – 30 x 60 – 60 x 60	96
Манчестер Manchester	30 x 60	98
Рочестер Rochester	50,2 x 50,2	100
Вестминстер Westminster	42 x 42	102
Монтаньоне Montagnone	42 x 42	104
Триумф Triumph	42 x 42	108
Лаурито Laurito	9,9 x 9,9 – 24 x 24	114
Сансеверо Sansevero	9,9 x 9,9 – 24 x 24	114
Мираж Mirage	30 x 30	116



Каракорум Karakorum	20 x 119,5 – 60 x 119,5	122
Монте Авелла Monte Avella	60 x 119,5	124
Стоунхендж Stonehenge	60 x 119,5	126
Авентин Aventine	40 x 80	128
Аннапурна Annapurna	60 x 60	132
Бихар Bihar	60 x 60	134
Везувий Vesuvio	60 x 60	136
Перевал Passing	60 x 60	138
Эльсинор Elsinor	60 x 60	140
Таурано Taurano	15 x 60 – 30 x 60 – 60 x 60	142
Фьорд Fjord	60 x 60	146
Эпомео Epomeo	60 x 60	150
Гималаи Himalayas	30 x 60 – 60 x 60	152
Галерея Gallery	30 x 60	156
Галдиери Galdieri	30 x 60	160
Лагуна Lagoon	30 x 60	162
Легион Legion	30 x 60	164
Сад камней Zen Garden	30 x 60	166
Вомеро Vomero	50,2 x 50,2	168
Сенегал Senegal	50,2 x 50,2	170
Стретфорд Stratford	50,2 x 50,2	172
Тривандрум Trivandrum	50,2 x 50,2	174
Эйгер Eiger	50,2 x 50,2	176
Терраса Terrace	42 x 42	178
Фаральони Faraglioni	42 x 42	180
Аллея Alley	30 x 30	182
Арно Arno	30 x 30	186
Берег Lakeside	30 x 30	187
Гилфорд Guildford	30 x 30	188
Известняк Limestone	30 x 30	190
Песчаник Sandstone	30 x 30	192
Рубикон Rubicon	30 x 30	194
Рустик Rustic	30 x 30	195
Сланец Slate	30 x 30	196



Королевская дорога Rajpath	30 x 60 – 60 x 60 – 60 x 119,5	204
Астрони Astroni	60 x 60	210
Дайсен Daisen	30 x 60 – 60 x 60	212
Викинг Viking	60 x 60	216
Лофт Loft	60 x 60	218
Сольфатара Solfatara	30 x 30 – 60 x 60	220
Фудзи Fuji	30 x 60 – 60 x 60	222
Шелковый путь Silk Road	30 x 60 – 60 x 60	226
Ньюкасл Newcastle	30 x 60	228
Сенат Senate	42 x 42	230
Коллиано Colliano	30 x 30	232



Беверелло Beverello	20 x 80	240
Арена Arena	60 x 60	242
Камуфляж Camouflage	60 x 60	244
Радуга Rainbow	60 x 60	246
Корреале Correale	42 x 42	248
Креп Crepe	42 x 42	250
Сатин Satin	30 x 30 – 20 x 20	252
Специи Spicery	30 x 30 – 20 x 20	254
Соларо Solaro	9,9 x 9,9 – 24 x 24	256
Форио Forio	9,9 x 9,9 – 24 x 24	256
Универсальные вставки Universal inserts		258

60 x 119,5

Балторо Baltoro.....	78
Каракорум Karakorum.....	122
Королевская дорога Rajpath.....	204
Монте Авелла Monte Avella.....	124
Монте Тиберио Monte Tiberio.....	80
Стоунхендж Stonehenge	126

30 x 119,5

Балторо Baltoro.....	78
Монте Тиберио Monte Tiberio.....	80
Сальветти Salvetti.....	12

20 x 119,5

Каракорум Karakorum.....	122
Макассар Macassar.....	16
Мербау Merbau	18
Нидвуд Needwood.....	20
Сальветти Salvetti.....	12

15 x 119,5

Сальветти Salvetti.....	12
-------------------------	----

40 x 80

Авентин Aventine	128
------------------------	-----

20 x 80

Беверелло Beverello	240
Дувр Dover	22
Поджио Poggio	24
Фрегат Frigate	28

13 x 80

Корвет Corvette.....	32
Фрегат Frigate	28

15 x 60

Амарено Amareno	34
Бристоль Bristol	42
Каравелла Carvel	44
Мианелла Mianella.....	46
Понтичели Ponticelli	96
Таурано Taurano	142
Тик Teak	48

60 x 60

Амарено Amareno	34
Аннапурна Annapurna.....	132
Аравали Aravali	82
Арена Arena	242
Астрони Astroni	210
Балторо Baltoro.....	78
Бихар Bihar.....	134
Везувий Vesuvio	136
Виндзор Windsor	90
Викинг Viking.....	216
Гималаи Himalayas.....	152
Дайсен Daisen	212
Камуфляж Camouflage.....	244
Королевская дорога Rajpath.....	204
Лофт Loft	218
Малабар Malabar	84
Монте Тиберио Monte Tiberio.....	80
Октавиан Octavian	86
Палаццо Palazzo	36
Перевал Passing	138
Помильяно Pomigliano.....	92
Понтичели Ponticelli	96
Радуга Rainbow	246
Ричмонд Richmond	94
Салон Salon	88
Сольфатара Solfatara	220
Таурано Taurano	142
Фьорд Fjord.....	146
Фудзи Fuji	222
Шелковый путь Silk Road.....	226
Эльсинор Elsinor.....	140
Эпомео Epomeo	150

50.2 x 50.2

Вомеро Vomero	168
Пазлвуд Puzzlewood	50
Портобелло Portobello.....	52
Рочестер Rochester	100
Сенегал Senegal	170
Стретфорд Stratford	172
Тривандрум Trivandrum	174
Эйгер Eiger.....	176
Якаранда Jacaranda	54

30 x 60

Амарено Amareno	34
Галдиери Galdieri	160
Галерея Gallery	156
Гималаи Himalayas	152
Дайсен Daisen	212
Королевская дорога Rajpath	204
Лагуна Lagoon	162
Легион Legion	164
Манчестер Manchester	98
Ньюкасл Newcastle	228
Палисандр Rosewood	38
Понтичели Ponticelli	96
Сад камней Zen Garden	166
Таурано Taurano	142
Фудзи Fuji	222
Шале Chalet	40
Шелковый путь Silk Road	226

30 x 30

Аллея Alley	182
Арно Arno	186
Берег Lakeside	187
Виндзор Windsor	90
Гилфорд Guildford	188
Известняк Limestone	190
Коллиано Colliano	232
Мираж Mirage	116
Песчаник Sandstone	192
Помильяно Pomigliano	92
Ричмонд Richmond	94
Рубикон Rubicon	194
Рустик Rustic	195
Сатин Satin	252
Сланец Slate	196
Сольфатара Solfatara	220
Специи Spicery	254

42 x 42

Вестминстер Westminster	102
Кеннет Kennet	66
Корреале Correale	248
Креп Crepe	250
Монтаньоне Montagnone	104
Сенат Senate	230
Сизаль Sisal	68
Терраса Terrace	178
Триумф Triumph	108
Фаральони Faraglioni	180

24 x 24

Лаурито Laurito	114
Сансеверо Sansevero	114
Соларо Solaro	256
Форлио Forio	256

20.1 x 50.2

Боско Bosco	56
Дартмут Dartmouth	58
Легенда Legend	62
Фореста Foresta	64

20 x 20

Сатин Satin	252
Специи Spicery	254

9.9 x 40.2

Вяз Elm	70
---------------	----

9.9 x 9.9

Лаурито Laurito	114
Сансеверо Sansevero	114
Соларо Solaro	256
Форлио Forio	256

A – Z

A

Alley	30 x 30	182
Amareno	60 x 60 – 30 x 60 – 15 x 60	34
Annapurna	60 x 60	132
Aravali	60 x 60	82
Arena	60 x 60	242
Arno	30 x 30	186
Astroni	60 x 60	210
Aventine	40 x 80	128

B

Baltoro	60 x 60 – 30 x 119,5 – 60 x 119,5	78
Beverello	20 x 80	240
Bristol	15 x 60	42
Bihar	60 x 60	134
Bosco	20,1 x 50,2	56

C

Camouflage	60 x 60	244
Carvel	15 x 60	44
Crepe	42 x 42	250
Chalet	30 x 60	40
Colliano	30 x 30	232
Correale	42 x 42	248
Corvette	13 x 80	32

D

Daisen	30 x 60 – 60 x 60	212
Dover	20 x 80	22
Dartmouth	20,1 x 50,2	58

E

Eiger	50,2 x 50,2	176
Elm	9,9 x 40,2	70
Elsinor	60 x 60	140
Epomeo	60 x 60	150

F

Faraglione	42 x 42	180
Frigate	13 x 80 – 20 x 80	28
Foresta	20,1 x 50,2	64
Forio	9,9 x 9,9 – 24 x 24	256
Fjord	60 x 60	146
Fuji	30 x 60 – 60 x 60	222

G

Gallery	30 x 60	156
Galdieri	30 x 60	160
Guildford	30 x 30	188

H

Himalayas	30 x 60 – 60 x 60	152
-----------------	-------------------------	-----

J

Jacaranda	50,2 x 50,2	54
-----------------	-------------------	----

K

Karakorum	20 x 119,5 – 60 x 119,5	122
Kennet	42 x 42	66

L

Lakeside	30 x 30	187
Laurito	9,9 x 9,9 – 24 x 24	114
Legend	20,1 x 50,2	62
Lagoon	30 x 60	162
Legion	30 x 60	164
Limestone	30 x 30	190
Loft	60 x 60	218

M

Macassar	20 x 119,5	16
Manchester	30 x 60	98
Malabar	60 x 60	84
Merbau	20 x 119,5	18
Mianella	15 x 60	46
Mirage	30 x 30	116
Montagnone	42 x 42	104
Monte Tiberio	60 x 60 – 30 x 119,5 – 60 x 119,5	80
Monte Avella	60 x 119,5	124

N

Newcastle	30 x 60	228
Needwood	20 x 119,5	20

O

Octavian	60 x 60	86
----------------	---------------	----

P

Poggio	20 x 80	24
Palazzo	60 x 60	36
Passing	60 x 60	138
Pomigliano	60 x 60 – 30 x 30	92
Ponticelli	15 x 60 – 30 x 60 – 60 x 60	96
Portobello	50,2 x 50,2	52
Puzzlewood	50,2 x 50,2	50

R

Rainbow	60 x 60	246
Rajpath	30 x 60 – 60 x 60 – 60 x 119,5	204
Rosewood	30 x 60	38
Richmond	60 x 60 – 30 x 30	94
Rochester	50,2 x 50,2	100
Rubicon	30 x 30	194
Rustic	30 x 30	195

S

Sandstone	30 x 30	192
Sansevero	9,9 x 9,9 – 24 x 24	114
Satin	20 x 20 – 30 x 30	252
Senegal	50,2 x 50,2	170
Salon	60 x 60	88
Salvetti	30 x 119,5 – 20 x 119,5 – 15 x 119,5	12
Senate	42 x 42	230
Silk Road	30 x 60 – 60 x 60	226
Stratford	50,2 x 50,2	172
Sisal	42 x 42	68
Slate	30 x 30	196
Solfatara	30 x 30 – 60 x 60	220
Solaro	9,9 x 9,9 – 24 x 24	256
Spicery	20 x 20 – 30 x 30	254
Stonehenge	60 x 119,5	126

T

Taurano	15 x 60 – 30 x 60 – 60 x 60	142
Teak	15 x 60	48
Terrace	42 x 42	178
Triumph	42 x 42	108
Trivandrum	50,2 x 50,2	174

V

Vesuvio	60 x 60	136
Viking	60 x 60	216
Vomero	50,2 x 50,2	168

W

Westminster	42 x 42	102
Windsor	60 x 60 – 30 x 30	90

Z

Zen Garden	30 x 60	166
------------------	---------------	-----

А – Я

А

Авентин	40 x 80 ...	128
Аллея	30 x 30 ...	182
Амарено	15 x 60 – 30 x 60 – 60 x 60 ...	34
Аннапурна	60 x 60 ...	132
Аравали	60 x 60 ...	82
Арена	60 x 60 ...	242
Арно	30 x 30 ...	186
Астроны	60 x 60 ...	210

Б

Балторо	60 x 60 – 30 x 119,5 – 60 x 119,5 ...	78
Беверелло	20 x 80 ...	240
Берег	30 x 30 ...	187
Бихар	60 x 60 ...	134
Боско	20,1 x 50,2 ...	56
Бристоль	15 x 60 ...	42

В

Везувий	60 x 60 ...	136
Вестминстер	42 x 42 ...	102
Викинг	60 x 60 ...	216
Виндзор	30 x 30 – 60 x 60 ...	90
Вомеро	50,2 x 50,2 ...	168
Вяз	9,9 x 40,2 ...	70

Г

Галдиери	30 x 60 ...	160
Галерея	30 x 60 ...	156
Гилфорд	30 x 30 ...	188
Гималаи	30 x 60 – 60 x 60 ...	152

Д

Дайсен	30 x 60 – 60 x 60 ...	212
Дартмут	20,1 x 50,2 ...	58
Дувр	20 x 80 ...	22

И

Известняк	30 x 30 ...	190
-----------------	-------------	-----

К

Камуфляж	60 x 60 ...	244
Каравелла	15 x 60 ...	46
Каракорум	20 x 119,5 – 60 x 119,5 ...	122
Кеннет	42 x 42 ...	66
Коллиано	30 x 30 ...	232
Корвет	13 x 80 ...	32
Королевская дорога	30 x 60 – 60 x 60 – 60 x 119,5 ...	204
Корреале	42 x 42 ...	248
Креп	42 x 42 ...	250

Л

Лагуна	30 x 60 ...	162
Лаурито	9,9 x 9,9 – 24 x 24 ...	114
Легенда	20,1 x 50,2 ...	62
Легион	30 x 60 ...	164
Лофт	60 x 60 ...	218

М

Макассар	20 x 119,5 ...	16
Малабар	60 x 60 ...	84
Манчестер	30 x 60 ...	98
Мербау	20 x 119,5 ...	18
Мианелла	15 x 60 ...	46
Мираж	30 x 30 ...	116
Монтаньоне	42 x 42 ...	104

Монте Авелла	60 x 119,5 ...	124
Монте Тиберио	60 x 60 – 30 x 119,5 – 60 x 119,5 ...	80

Н

Нидвуд	20 x 119,5 ...	20
Ньюкасл	30 x 60 ...	228

О

Октавиан	60 x 60 ...	86
----------------	-------------	----

П

Пазлвуд	50,2 x 50,2 ...	50
Палаццо	60 x 60 ...	36
Палисандр	30 x 60 ...	38
Перевал	60 x 60 ...	138
Песчаник	30 x 30 ...	192
Поджио	20 x 80 ...	24
Помильяно	30 x 30 – 60 x 60 ...	92
Понтичели	15 x 60 – 30 x 60 – 60 x 60 ...	96
Портобелло	50,2 x 50,2 ...	52

Р

Радуга	60 x 60 ...	246
Ричмонд	60 x 60 – 30 x 30 ...	94
Рочестер	50,2 x 50,2 ...	100
Рубикон	30 x 30 ...	194
Рустик	30 x 30 ...	195

С

Сад камней	30 x 60 ...	166
Салон	60 x 60 ...	88
Сальветти	30 x 119,5 – 20 x 119,5 – 15 x 119,5 ...	12
Сатин	20 x 20 – 30 x 30 ...	252
Соларо	9,9 x 9,9 – 24 x 24 ...	256
Сансеверо	9,9 x 9,9 – 24 x 24 ...	114
Сенат	42 x 42 ...	230
Сенегал	50,2 x 50,2 ...	170
Сизаль	42 x 42 ...	68
Сланец	30 x 30 ...	196
Соларо	9,9 x 9,9 – 24 x 24 ...	256
Сольфатара	30 x 30 – 60 x 60 ...	220
Специи	20 x 20 – 30 x 30 ...	254
Стоунхендж	60 x 119,5 ...	126
Стретфорд	50,2 x 50,2 ...	172

Т

Таурано	15 x 60 – 30 x 60 – 60 x 60 ...	142
Терраса	42 x 42 ...	178
Тик	15 x 60 ...	48
Тривандрум	50,2 x 50,2 ...	174
Триумф	42 x 42 ...	108

Ф

Фаральони	42 x 42 ...	180
Фореста	20,1 x 50,2 ...	64
Форио	9,9 x 9,9 – 24 x 24 ...	256
Фрегат	13 x 80 – 20 x 80 ...	28
Фудзи	30 x 60 – 60 x 60 ...	222
Фьорд	60 x 60 ...	146

Ш

Шале	30 x 60 ...	40
Шелковый путь	30 x 60 – 60 x 60 ...	226

Э

Эйгер	50,2 x 50,2 ...	176
Эльсинор	60 x 60 ...	140
Эпомео	60 x 60 ...	150

Я

Якаранда	50,2 x 50,2 ...	54
----------------	-----------------	----




Человек, используя в строительстве натуральное дерево, стремится окружить себя экологически чистыми материалами и проявить таким образом заботу о собственном здоровье. Вдыхая свежий и чистый лесной воздух, любясь и наслаждаясь красотой и щедростью природы, задумайтесь о том, что есть другие замечательные материалы, созданные из натуральных компонентов, способные заменить дерево, а значит сохранить лес и улучшить качество жизни.

Керамическое «дерево» в коллекции KERAMA MARAZZI – это удивительное многообразие вариантов керамического гранита, имитирующего натуральную древесину. Структуры и оттенки древесных пород, идентичные природному материалу, не оставляют равнодушным и позволяют человеку, обустроив собственное пространство для комфортной жизни, проявить заботу об окружающей среде и общем доме человечества – планете Земля.

By using natural wood in building one wishes to surround himself with eco-friendly materials looking after his health. While admiring and enjoying the beauty of nature, breathing in fresh and clean air, just think that you can easily help preserving forests by using other wonderful materials, created from natural raw materials, which can replace wood, and thus improve your quality of life.

Ceramic «wood» in the KERAMA MARAZZI collection offers an amazing variety of porcelain gres that imitates natural wood. Our wood-like products, with their elaborated structures and wide variety of shades do not leave anyone indifferent and create a comfortable space.



Wood


дерево
inspirations



Сальветти <i>Salvetti</i>	30 x 119,5 – 20 x 119,5 – 15 x 119,5	12
Макассар <i>Macassar</i>	20 x 119,5	16
Мербау <i>Merbau</i>	20 x 119,5	18
Нидвуд <i>Needwood</i>	20 x 119,5	20
Дувр <i>Dover</i>	20 x 80	22
Поджио <i>Poggio</i>	20 x 80	24
Фрегат <i>Frigate</i>	13 x 80 - 20 x 80	28
Корвет <i>Corvette</i>	13 x 80	32
Амарено <i>Amareno</i>	15 x 60 – 30 x 60 – 60 x 60	34
Палаццо <i>Palazzo</i>	60 x 60	36
Палисандр <i>Rosewood</i>	30 x 60	38
Шале <i>Chalet</i>	30 x 60	40
Бристоль <i>Bristol</i>	15 x 60	42
Каравелла <i>Carvel</i>	15 x 60	44

Мианелла <i>Mianella</i>	15 x 60	46
Тик <i>Teak</i>	15 x 60	48
Пазлвуд <i>Puzzlewood</i>	50,2 x 50,2	50
Портобелло <i>Portobello</i>	50,2 x 50,2	52
Якаранда <i>Jacaranda</i>	50,2 x 50,2	54
Боско <i>Bosco</i>	20,1 x 50,2	56
Дартмут <i>Dartmouth</i>	20,1 x 50,2	58
Легенда <i>Legend</i>	20,1 x 50,2	62
Фореста <i>Foresta</i>	20,1 x 50,2	64
Кеннет <i>Kenet</i>	42 x 42	66
Сизаль <i>Sisal</i>	42 x 42	68
Вяз <i>Elm</i>	9,9 x 40,2	70

30 x 119.5 – 20 x 119.5 – 15 x 119.5..... **R10**



SG5400/BTG

плинтус Сальветти капучино светлый
обрезной 39,6x8
plinth Salvetti cappuccino light rectified



HGD/A28/TU0031L

Фратте беж
лаппатированный
20x20
Fratte beige lappato



HGD/B30/TU0031L

Фратте серый
лаппатированный
20x20
Fratte grey lappato



SG522600R

Сальветти капучино светлый обрезной 30x119.5
Salvetti cappuccino light rectified

4



SG514700R

Сальветти капучино светлый обрезной 20x119.5
Salvetti cappuccino light rectified

4



HGD/A29/TU0031L

Фратте беж
лаппатированный
15x15
Fratte beige lappato



HGD/B31/TU0031L

Фратте серый
лаппатированный
15x15
Fratte grey lappato



SG540000R

Сальветти капучино светлый обрезной 15x119.5
Salvetti cappuccino light rectified

4



SG5403/BTG

плинтус Сальветти беж тёмный
обрезной 39,6x8
plinth Salvetti dark beige rectified



HGD/B28/TU0031L

Фратте серый
лаппатированный
20x20
Fratte grey lappato



HGD/A30/TU0031L

Фратте беж
лаппатированный
20x20
Fratte beige lappato



SG522900R

Сальветти беж тёмный обрезной 30x119.5
Salvetti dark beige rectified

4



SG515100R

Сальветти беж тёмный обрезной 20x119.5
Salvetti dark beige rectified

4



HGD/B29/TU0031L

Фратте серый
лаппатированный
15x15
Fratte grey lappato



HGD/A31/TU0031L

Фратте беж
лаппатированный
15x15
Fratte beige lappato



SG540300R

Сальветти беж тёмный обрезной 15x119.5
Salvetti dark beige rectified

4

	мм		шт. / pcs	м²	кг / kg		кор. / box	м²	кг / kg
15x119,5	11		6	1,075	26		24	25,81	654
20x119,5	11		6	1,434	35,7		24	34,416	886,8
30x119,5	11		4	1,434	35,7		16	22,944	601,2



Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков. Лаппатированный керамический гранит требует особого внимания при укладке и тщательного ухода. Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits. Lapped porcelain gres requires special attention when tiling, and careful maintenance. See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.

SALVETTI **САЛЬВЕТТИ**

30 x 119.5 – 20 x 119.5 – 15 x 119.5



30 x 119.5 – 20 x 119.5 – 15 x 119.5

R10



SG522700R

Сальветти капучино обрезной 30x119.5
Salvetti cappuccino rectified

4



SG514800R

Сальветти капучино обрезной 20x119.5
Salvetti cappuccino rectified

4



SG540100R

Сальветти капучино обрезной 15x119.5
Salvetti cappuccino rectified


4



SG523000R

Сальветти венге обрезной 30x119.5
Salvetti venge rectified

3



SG515200R

Сальветти венге обрезной 20x119.5
Salvetti venge rectified

3



SG540400R

Сальветти венге обрезной 15x119.5
Salvetti venge rectified

3



SG5401/BTG

плинтус Сальветти капучино
обрезной 39,6x8
plinth Salvetti cappuccino rectified




HGD/A28/TU0031L

Фратте беж
лаппатированный
20x20
Fratte beige lappato



HGD/B30/TU0031L

Фратте серый
лаппатированный
20x20
Fratte grey lappato




SG5404/BTG

плинтус Сальветти венге
обрезной 39,6x8
Salvetti venge rectified



HGD/A29/TU0031L

Фратте беж
лаппатированный
15x15
Fratte beige lappato



HGD/B31/TU0031L


Фратте серый
лаппатированный
15x15
Fratte grey lappato

Приведен номинальный размер. Фактический размер
обрезного керамического гранита отличается от номи-
нального в меньшую сторону в пределах нормативных
допусков. Лаппатированный керамический гранит тре-
бует особого внимания при укладке и тщательного
ухода. Подробнее – www.kerama-marazzi.com Под-
держка/Советы по использованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain
gres is lower than the nominal one but stays within statutory
limits. Lapped porcelain gres requires special attention when
tiling, and careful maintenance.
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.

SALVETTI САЛЬВЕТТИ

30 x 119.5 – 20 x 119.5 – 15 x 119.5



SG5402/BTG

плинтус Сальветти коричневый
обрезной 39,6x8
Salvetti brown rectified



SG522800R

Сальветти коричневый обрезной 30x119.5
Salvetti brown rectified

3



HGD/B28/TU0031L

Фратте серый
лаппатированный
20x20
Fratte grey lappato



HGD/A30/TU0031L

Фратте беж
лаппатированный
20x20
Fratte beige lappato



SG515000R

Сальветти коричневый обрезной 20x119.5
Salvetti brown rectified

3



SG540200R

Сальветти коричневый обрезной 15x119.5
Salvetti brown rectified

3



SG5405/BTG

плинтус Сальветти вишня
обрезной 39,6x8
Salvetti cherry rectified



SG523100R

Сальветти вишня обрезной 30x119.5
Salvetti cherry rectified

3




HGD/B29/TU0031L

Фратте серый
лаппатированный
15x15
Fratte grey lappato



HGD/A31/TU0031L


Фратте беж
лаппатированный
15x15
Fratte beige lappato



SG515300R

Сальветти вишня обрезной 20x119.5
Salvetti cherry rectified

3



SG540500R

Сальветти вишня обрезной 15x119.5
Salvetti cherry rectified

3

20 x 119.5

R9



SG512600R

Макассар обрезаной 20x119,5
Macassar rectified

4



HGD/B30/TU0031L

Фратте серый
лаппатированный
20x20
Fratte grey lappato



SG510300R

Макассар беж обрезаной 20x119,5
Macassar beige rectified

4



HGD/B28/TU0031L

Фратте серый
лаппатированный
20x20
Fratte grey lappato



SG510400R

Макассар коричневый обрезаной 20x119,5
Macassar brown rectified

4



HGD/A28/TU0031L

Фратте беж
лаппатированный
20x20
Fratte beige lappato



SG514200R

Макассар коричневый темный обрезаной 20x119,5
Macassar dark brown rectified

4



HGD/A30/TU0031L

Фратте беж
лаппатированный
20x20
Fratte beige lappato



SG510600R

Макассар темный обрезаной 20x119,5
Macassar dark rectified

4

	MM		шт. / pcs	м²	кг / kg		кор. / box	м²	кг / kg
20x119,5	11		6	1,434	35,7		24	34,416	886,8

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезаемого керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков. Лаппатированный керамический гранит требует особого внимания при укладке и тщательного ухода.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits. Lapped porcelain gres requires special attention when tiling, and careful maintenance.
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.

MACASSAR **MAKACCAP**

20 x 119.5



20x119,5



MM

11



шт. / pcs

6

м²

1,434

кг / kg

35,7



кор. / box


24

м²

34,416

кг / kg

886,8



SG512500R

Мербау обрезной 20x119,5
Merbau rectified

4



HGD/B30/TU0031L

Фратте серый
лаппатированный
20x20
Fratte grey lappato



SG510000R

Мербау белый обрезной 20x119,5
Merbau white rectified

4



HGD/B28/TU0031L

Фратте серый
лаппатированный
20x20
Fratte grey lappato



SG512000R

Мербау беж обрезной 20x119,5
Merbau beige rectified

4



HGD/A28/TU0031L

Фратте беж
лаппатированный
20x20
Fratte beige lappato



SG510100R

Мербау беж темный обрезной 20x119,5
Merbau dark beige rectified

4



HGD/A30/TU0031L

Фратте беж
лаппатированный
20x20
Fratte beige lappato



SG510200R

Мербау коричневый обрезной 20x119,5
Merbau brown rectified

4



SG512100R

Мербау коричневый темный обрезной 20x119,5
Merbau dark brown rectified

4

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков. Лаппатированный керамический гранит требует особого внимания при укладке и тщательного ухода.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits. Lapped porcelain gres requires special attention when tiling, and careful maintenance.
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.

MERBAU **МЕРБАУ**

20 x 119.5



20 x 119.5



SG512702R


Нидвуд беж лапатированный 20x119,5
Needwood beige lappato

3



HGD/A30/TU0031L

Фратте беж
лапатированный
20x20
Fratte beige lappato



SG513102R

Нидвуд коричневый лапатированный 20x119,5
Needwood brown lappato

3



HGD/A28/TU0031L

Фратте беж
лапатированный
20x20
Fratte beige lappato

	MM		шт. / pcs	м²	кг / kg		кор. / box	м²	кг / kg
20x119,5	11		6	1,434	35,7		24	34,416	886,8

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков. Лапатированный керамический гранит требует особого внимания при укладке и тщательного ухода.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.


Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits. Lapped porcelain gres requires special attention when tiling, and careful maintenance.
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.

NEEDWOOD **НИДВУД**

20 x 119.5




20 x 80 R10 A



SG702100R
Дувр коричневый обрезной 20x80
Dover brown rectified 4



SG7021/BTG
плинтус Дувр коричневый обрезной 39,8x8
plinth Dover brown rectified



SG702000R
Дувр серый обрезной 20x80
Dover grey rectified 4



SG7020/BTG
плинтус Дувр серый обрезной 39,8x8
plinth Dover grey rectified

			шт. / pcs	м²	кг / kg				кор. / box	м²	кг / kg
20x80	11		8	1,28	30,2				36	46,08	1117,2

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.
Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits.
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.

DOVER **ДУВР**

20 x 80



20 x 80

R9



SG703000R

Поджио светлый обрезной 20x80
Poggio light rectified

4

SG704200R

Поджио Цветы светлый обрезной 20x80
Poggio Flowers light rectified

4

		mm		шт. / pcs	м²	кг / kg		кор. / box	м²	кг / kg
20x80		11		9	1,44	34		36	51,84	1254


Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков.

Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits.
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.

POGGIO **ПОДЖИО**

20 x 80





SG704500R

Поджио Цветы серый светлый обрезной 20x80
Poggio Flowers grey rectified


4



SG704000R

Поджио серый светлый обрезной 20x80
Poggio light grey rectified

4



SG704300R

Поджио Цветы беж обрезной 20x80
Poggio Flowers beige rectified

4



SG703100R

Поджио беж обрезной 20x80
Poggio beige rectified

4



SG703200R

Поджио коричневый обрезной 20x80
Poggio brown rectified

3



SG704400R

Поджио Цветы коричневый обрезной 20x80
Poggio Flowers brown rectified

3



SG704100R

Поджио серый обрезной 20x80
Poggio grey rectified

4



SG704600R

Поджио Цветы серый обрезной 20x80
Poggio Flowers grey rectified

4



FRIGATE **ФРЕГАТ**

20 x 80 – 13 x 80





SG701100R
Фрегат белый обрезной 20x80
Frigate white rectified

4



SG730400R
Фрегат белый обрезной 13x80
Frigate white rectified

4



SG701300R
Фрегат беж обрезной 20x80
Frigate beige rectified

4



SG730500R
Фрегат беж обрезной 13x80
Frigate beige rectified

4



SG701400R
Фрегат коричневый обрезной 20x80
Frigate brown rectified

4



SG730600R
Фрегат коричневый обрезной 13x80
Frigate brown rectified

4



SG7011/BTG
плинтус Фрегат белый обрезной 39,8x8
plinth Frigate white rectified



SG7013/BTG
плинтус Фрегат беж обрезной 39,8x8
plinth Frigate beige rectified



SG7014/BTG
плинтус Фрегат коричневый обрезной 39,8x8
plinth Frigate brown rectified

	мм	шт. / pcs	м²	кг / kg		кор. / box	м²	кг / kg
13x80	11	12	1,248	30		36	44,928	1110
20x80	11	8	1,28	30,2		36	46,08	1117,2

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков. Подробнее – www.kerama-marazzi.com / Советы / Уход за керамической плиткой.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits. See www.kerama-marazzi.com / Advice/ Ceramic tiles care for more information.

**SG7015/BTG**

плинтус Фрегат темно-коричневый обрезной 39,8x8
plinth Frigate dark brown rectified

**SG701500R**


Фрегат темно-коричневый обрезной 20x80
Frigate dark brown rectified

3


**SG730700R**

Фрегат темно-коричневый обрезной 13x80
Frigate dark brown rectified

3

**SG7016/BTG**

плинтус Фрегат венге обрезной 39,8x8
plinth Frigate wenge rectified

**SG701600R**

Фрегат венге обрезной 20x80
Frigate wenge rectified

3

**SG730800R**

Фрегат венге обрезной 13x80
Frigate wenge rectified

3

**SG7018/BTG**

плинтус Фрегат черный обрезной 39,8x8
plinth Frigate black rectified

**SG701800R**

Фрегат черный обрезной 20x80
Frigate black rectified

3

**SG7017/BTG**

плинтус Фрегат медовый обрезной 39,8x8
plinth Frigate honeyed rectified

**SG701700R**

Фрегат медовый обрезной 20x80
Frigate honeyed rectified

4

13 x 80.....



SG730000R
Корвет серый светлый обрезной 13x80
Corvette light grey rectified

4



HGD/B17/TU0031
Корвет обрезной
13x13
Corvette rectified



SG730100R
Корвет беж обрезной 13x80
Corvette beige rectified

4



HGD/A17/TU0031
Корвет обрезной
13x13
Corvette rectified



SG730200R
Корвет серый обрезной 13x80
Corvette grey rectified

3



HGD/C17/TU0031
Корвет обрезной
13x13
Corvette rectified



SG730300R
Корвет коричневый обрезной 13x80
Corvette brown rectified

3


		мм		шт. / pcs	м²	кг / kg		кор. / box	м²	кг / kg
13x80		11		12	1,248	30		36	44,928	1110

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits.
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.

CORVETTE **KOPBET**

13 x 80



60 x 60 – 30 x 60 – 15 x 60



SG609400R

Амарено коричневый обрезной 60x60
Amareno brown rectified

3



SG608100R

Амарено беж обрезной 60x60
Amareno beige rectified

4



W043/TU6028
Базальто 5x5
Basalto



SG209000R

Амарено коричневый обрезной 30x60
Amareno brown rectified

3



SG208800R

Амарено беж обрезной 30x60
Amareno beige rectified

4



SG310200R

Амарено коричневый обрезной 15x60
Amareno brown rectified

3



SG310100R

Амарено беж обрезной 15x60
Amareno beige rectified

4



SG609400R/16

Амарено 14,5x14,5
Amareno



SG608100R/16

Амарено 14,5x14,5
Amareno

	мм	шт. / pcs	м²	кг / kg
15x60	11	13	1,17	29,5
30x60	11	7	1,26	31
60x60	11	4	1,44	35,6



кор. / box	м²	кг / kg
32	37,44	974
32	40,32	1022
24	34,56	884,4

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков. Для удаления загрязнений с изделий, декорированных красителями на основе металлов, применять щадящие средства бытовой химии. Обработку проводить мягкой тканью или губкой. Не использовать абразивных чистящих средств!
Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits. Use soft household chemicals to remove stains from ceramic items decorated with metal-based dyes. Stains shall be removed with the help of a soft cloth or sponge. Do not use abrasive chemicals!
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.

AMARENO **AMAPEHO**

60 x 60 – 30 x 60 – 15 x 60



60 x 60



SG618302R

Палаццо орнамент светлый лапатированный 60x60
Palazzo ornament light lappato


3



SG618202R

Палаццо орнамент серый лапатированный 60x60
Palazzo ornament grey lappato

3



SG605902R

Палаццо светлый лапатированный 60x60
Palazzo light lappato

4



SG606002R

Палаццо серый лапатированный 60x60
Palazzo grey lappato

4



SG310200R

Амарено коричневый обрезной 15x60
Amareno brown rectified

3



SG310100R

Амарено беж обрезной 15x60
Amareno beige rectified

4



SG609400R/16

Амарено 14,5x14,5
Amareno



SG608100R/16

Амарено 14,5x14,5
Amareno

	мм	шт. / pcs	м²	кг / kg
15x60	11	13	1,17	29,5
60x60	11	4	1,44	35,6



кор. / box	м²	кг / kg
32	37,44	974
24	34,56	884,4

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков. Лапатированный керамический гранит требует особого внимания при укладке и тщательного ухода. Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits. Lapped porcelain gres requires special attention when tiling, and careful maintenance. See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.

PALAZZO ПАЛАЦЦО

60 x 60



ПАЛИСАНДР ROSEWOOD

30 x 60.....R9



SG210800N

Палисандр серый светлый 30x60
Rosewood light grey

4



SG210900N

Палисандр беж 30x60
Rosewood beige


4



SG211000N

Палисандр серый 30x60
Rosewood grey

4



SG211100N

Палисандр коричневый 30x60
Rosewood brown

4




HGD/A11/TU0031L

Себето
лаппатированный
15x15x0,9
Sebeto lappato



HGD/A12/TU0031L

Себето
лаппатированный
15x15x0,9
Sebeto lappato



Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков. Лаппатированный керамический гранит требует особого внимания при укладке и тщательного ухода.

Для удаления загрязнений с изделий, декорированных красителями на основе металлов, применять щадящие средства бытовой химии. Обработку проводить мягкой тканью или губкой. Не использовать абразивных чистящих средств! Подробнее – www.kerama-marazzi.com / Советы / Уход за керамической плиткой.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits. Lapped porcelain gres requires special attention when tiling, and careful maintenance.

Use soft household chemicals to remove stains from ceramic items decorated with metal-based dyes. Stains shall be removed with the help of a soft cloth or sponge. Do not use abrasive chemicals! See www.kerama-marazzi.com / Advice/ Ceramic tiles care for more information.

30x60	мм	шт. / pcs	м²	кг / kg	кор. / box	м²	кг / kg
	9	8	1,44	29,5	32	46,08	974



30 x 60

**SG202800R**Шале белый обрезной 30x60
Chalet white rectified

4

**SG202800R/GR**ступень Шале белый обрезной 30x60
step Chalet white rectified


4

**SG202800R/2**подступенок Шале белый обрезной 60x14,5
riser Chalet white rectified**SG202800R/3BT**плинтус Шале белый обрезной 60x9,5
plinth Chalet white rectified**SG203100R**Шале беж обрезной 30x60
Chalet beige rectified

4

**SG203100R/GR**ступень Шале беж обрезной 30x60
step Chalet beige rectified

4

**SG203100R/2**подступенок Шале беж обрезной 60x14,5
riser Chalet beige rectified**SG203100R/3BT**плинтус Шале беж обрезной 60x9,5
plinth Chalet beige rectified**SG203400R**Шале коричневый обрезной 30x60
Chalet brown rectified

3

**SG203400R/GR**ступень Шале коричневый обрезной 30x60
step Chalet brown rectified

3

**SG203400R/2**подступенок Шале коричневый обрезной 60x14,5
riser Chalet brown rectified**SG203400R/3BT**плинтус Шале коричневый обрезной 60x9,5
plinth Chalet brown rectified


	мм	шт. / pcs	м²	кг / kg	кор. / box	м²	кг / kg
30x60	9	8	1,44	29,5	32	46,08	974



Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков. Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.
Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits. See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.

CHALET ШАЛЕ

30 x 60



БРИСТОЛЬ BRISTOL

15 x 60



SG302902R

Бристоль светлый лаппатированный 15x60
Bristol light lappato

3



SG302602R

Бристоль серый лаппатированный 15x60
Bristol grey lappato

3



SG302502R

Бристоль беж лаппатированный 15x60
Bristol beige lappato

3



SG302402R

Бристоль коричневый светлый лаппатированный 15x60
Bristol light brown lappato

3



SG302702R

Бристоль коричневый лаппатированный 15x60
Bristol brown lappato

3



SG302802R

Бристоль коричневый темный лаппатированный 15x60
Bristol dark brown lappato

3



AD/A268/TU0031L

Себето
лаппатированный
15x4,9
Sebetto lappato



HGD/A12/TU0031L

Себето
лаппатированный
15x15
Sebetto lappato



HGD/A11/TU0031L

Себето
лаппатированный
15x15
Sebetto lappato



HGD/A29/TU0031L

Фратте беж
лаппатированный
15x15
Fratte beige lappato



HGD/A31/TU0031L

Фратте беж
лаппатированный
15x15
Fratte beige lappato

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков. Для удаления загрязнений с изделий, декорированных красителями на основе металлов, применять щадящие средства бытовой химии. Обработку проводить мягкой тканью или губкой. Не использовать абразивных чистящих средств! Лаппатированный керамический гранит требует особого внимания при укладке и тщательного ухода. Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits. Use soft household chemicals to remove stains from ceramic items decorated with metal-based dyes. Stains shall be removed with the help of a soft cloth or sponge. Do not use abrasive chemicals! Lapped porcelain gres requires special attention when tiling, and careful maintenance. See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.

	мм		шт. / pcs	м²	кг / kg		кор. / box	м²	кг / kg
15x60	9		16	1,44	29,5		32	46,08	974





15 x 60

R9

**SG300200R**Каравелла беж обрезной 15x60
Carvel beige rectified

4

**SG300300R**Каравелла коричневый обрезной 15x60
Carvel brown rectified


4

**SG300100R**Каравелла серый обрезной 15x60
Carvel grey rectified

4

**SG300400R**Каравелла темно-коричневый обрезной 15x60
Carvel dark brown rectified

4

**HGD/B29/TU0031L**Фратте серый
лаппатированный
15x15
Fratte grey lappato**HGD/B31/TU0031L**Фратте серый
лаппатированный
15x15
Fratte grey lappato**HGD/A29/TU0031L**Фратте беж
лаппатированный
15x15
Fratte beige lappato**HGD/A31/TU0031L**Фратте беж
лаппатированный
15x15
Fratte beige lappato**HGD/A11/TU0031L**Себето
лаппатированный
15x15
Seбето lappato**HGD/A12/TU0031L**Себето
лаппатированный
15x15
Seбето lappato**AD/A268/TU0031L**Себето
лаппатированный
15x4,9
Seбето lappato

15x60	9	шт. / pcs	м ²	кг / kg	кор. / box	м ²	кг / kg
		16	1,44	29,5	32	46,08	974



Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков. Для удаления загрязнений с изделий, декорированных красителями на основе металлов, применять щадящие средства бытовой химии. Обработку проводить мягкой тканью или губкой. Не использовать абразивных чистящих средств! Лаппатированный керамический гранит требует особого внимания при укладке и тщательного ухода. Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits. Use soft household chemicals to remove stains from ceramic items decorated with metal-based dyes. Stains shall be removed with the help of a soft cloth or sponge. Do not use abrasive chemicals! Lapped porcelain gres requires special attention when tiling, and careful maintenance. See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.

CARVEL **КАРАВЕЛЛА**

15 x 60



15 x 60



SG313002R

Мианелла венге лаппатированный 15x60
Mianella venge lappato

3



SG312802R

Мианелла коричневый лаппатированный 15x60
Mianella brown lappato

3



SG312702R

Мианелла беж лаппатированный 15x60
Mianella beige lappato

3



SG312602R


Мианелла светлый лаппатированный 15x60
Mianella light lappato

3



HGD/B29/TU0031L

Фратте серый лаппатированный 15x15
Fratte grey lappato




HGD/B31/TU0031L

Фратте серый лаппатированный 15x15
Fratte grey lappato



HGD/A29/TU0031L

Фратте беж лаппатированный 15x15
Fratte beige lappato



HGD/A31/TU0031L

Фратте беж лаппатированный 15x15
Fratte beige lappato



HGD/A11/TU0031L

Себето лаппатированный 15x15
Sebeto lappato



HGD/A12/TU0031L

Себето лаппатированный 15x15
Sebeto lappato



AD/A268/TU0031L

Себето лаппатированный 15x4,9
Sebeto lappato

15x60	11	шт. / pcs	м²	кг / kg	кор. / box	м²	кг / kg
		13	1,17	29,5	32	37,44	974

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков. Для удаления загрязнений с изделий, декорированных красителями на основе металлов, применять щадящие средства бытовой химии. Обработку проводить мягкой тканью или губкой. Не использовать абразивных чистящих средств! Лаппатированный керамический гранит требует особого внимания при укладке и тщательного ухода. Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits. Use soft household chemicals to remove stains from ceramic items decorated with metal-based dyes. Stains shall be removed with the help of a soft cloth or sponge. Do not use abrasive chemicals! Lapped porcelain gres requires special attention when tiling, and careful maintenance. See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.

MIANELLA **МИАНЕЛЛА**

15 x 60



TIK TEAK

15 x 60 **R9**



SG301100R

Тик беж светлый обрезной 15x60
Teak light beige rectified

4



SG301200R

Тик беж обрезной 15x60
Teak beige rectified

4



SG301300R

Тик серый светлый обрезной 15x60
Teak light grey rectified

4



SG301400R

Тик серый обрезной 15x60
Teak grey rectified

4



SG301500R

Тик коричневый обрезной 15x60
Teak brown rectified

3



SG301600R

Тик черный обрезной 15x60
Teak black rectified

3

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков. Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits. See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.

	мм		шт. / pcs	м²	кг / kg		кор. / box	м²	кг / kg
15x60	 9		16	1,44	29,5		32	46,08	974





ПАЗЛУД PUZZLEWOOD

50.2 x 50.2 R9



SG452100N
Пазлуд 50,2x50,2
Puzzlewood

4



		mm		шт. / pcs	м²	кг / kg		кор. / box	м²	кг / kg
50,2x50,2		9,5		5	1,26	26,2		28	35,28	763,6





ПОРТОБЕЛЛО PORTOBELLO

50.2 x 50.2 R9



SG452300N 4
Портобелло коричневый темный 50,2x50,2
Portobello dark brown



SG452200N 4
Портобелло коричневый 50,2x50,2
Portobello brown



50,2x50,2		мм		шт. / pcs	м²	кг / kg		кор. / box	м²	кг / kg
		9,5		5	1,26	26,2		28	35,28	763,6



50.2 x 50.2 R9



SG450800N

Якаранда 50,2x50,2
Jacaranda

3



SG450600N

Якаранда коричневый 50,2x50,2
Jacaranda brown

3



SG450500N

Якаранда беж 50,2x50,2
Jacaranda beige

4



SG450700N

Якаранда черный 50,2x50,2
Jacaranda black

3

50,2x50,2		мм	шт. / pcs	м²	кг / kg		кор. / box	м²	кг / kg
		9,5	5	1,26	26,2		28	35,28	763,6

JACARANDA ЯКАРАНДА

50.2 x 50.2



БОСКО BOSCO


20.1 x 50.2



SG410300N 4
 Боско светло-серый 20,1х50,2
 Bosco light grey



SG410600N 4
 Боско беж 20,1х50,2
 Bosco beige



SG410500N 4
 Боско серый 20,1х50,2
 Bosco grey



SG410400N 3
 Боско темный 20,1х50,2
 Bosco dark



AC219/SG4512
 Боско 50,2х5,4
 Bosco



AC220/SG4512
 Боско 5,4х5,4
 Bosco

Для удаления загрязнений с изделий, декорированных красителями на основе металлов, применять щадящие средства бытовой химии. Обработку проводить мягкой тканью или губкой. Не использовать абразивных чистящих средств!

Use soft household chemicals to remove stains from ceramic items decorated with metal-based dyes. Stains shall be removed with the help of a soft cloth or sponge. Do not use abrasive chemicals!

	мм	шт. / pcs	м²	кг / kg	кор. / box	м²	кг / kg
20,1x50,2	10	12	1,21	26,3	49	59,29	1320







DARTMOUTH ДАРТМУТ

20.1 x 50.2



20.1 x 50.2




ID39
Дартмут наборный 20,1x50,2
Dartmouth compound

3



ID43
Дартмут наборный 20,1x50,2
Dartmouth compound

3




SG412702R
Дартмут коричневый лаппатированный 20,1x50,2
Dartmouth brown lappato

4




SG412502R
Дартмут коричневый темный лаппатированный 20,1x50,2
Dartmouth dark brown lappato

3



SG175/005
Дартмут мозаичный коричневый 20x20
Dartmouth mosaic brown

4



SG174/005
Дартмут мозаичный коричневый 20x20
Dartmouth mosaic brown

4



SG175/003
Дартмут мозаичный коричневый темный 20x20
Dartmouth mosaic dark brown

3



SG174/003
Дартмут мозаичный коричневый темный 20x20
Dartmouth mosaic dark brown

3

	мм		шт. / pcs	м²	кг / kg		кор. / box	м²	кг / kg	
20,1x50,2		10		12	1,21	25,4		49	59,29	1275

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков. Лаппатированный керамический гранит требует особого внимания при укладке и тщательного ухода.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits. Lapped porcelain gres requires special attention when tiling, and careful maintenance.
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.

**ID45**Дартмут наборный 20,1x50,2
Dartmouth compound


4

**ID41**Дартмут наборный 20,1x50,2
Dartmouth compound


4

**SG412402R**Дартмут серый лаппатированный 20,1x50,2
Dartmouth grey lappato

4

**SG174/002**Дартмут мозаичный
серый 20x20
Dartmouth mosaic grey

4

**SG175/002**Дартмут мозаичный
серый 20x20
Dartmouth mosaic grey

4

**ID44**Дартмут наборный 20,1x50,2
Dartmouth compound

3

**ID40**Дартмут наборный 20,1x50,2
Dartmouth compound


3

**SG412602R**Дартмут темный лаппатированный 20,1x50,2
Dartmouth dark lappato

3

**SG412302R**Дартмут светлый лаппатированный 20,1x50,2
Dartmouth light lappato


4

**SG174/004**Дартмут мозаичный
темный 20x20
Dartmouth mosaic dark


3

**SG175/004**Дартмут мозаичный
темный 20x20
Dartmouth mosaic dark

3

**SG174/001**Дартмут мозаичный
светлый 20x20
Dartmouth mosaic light

4

**SG175/001**Дартмут мозаичный
светлый 20x20
Dartmouth mosaic light

4

ЛЕГЕНДА LEGEND

20.1 x 50.2



SG410000N
Легенда светлый 20,1x50,2
Legend light

4



SG410200N
Легенда беж 20,1x50,2
Legend beige

3



SG410100N
Легенда коричневый 20,1x50,2
Legend brown

3



20,1x50,2		мм		шт. / pcs	м²	кг / kg		кор. / box	м²	кг / kg
		10		12	1,21	26,3		49	59,29	1320



ФОРЕСТА FORESTA

20.1 x 50.2



AD/A51/SG4512
Фореста 20,1x20,1
Foresta



AD/B51/SG4512
Фореста 20,1x20,1
Foresta



AD/C51/SG4512
Фореста 20,1x20,1
Foresta




AD/A52/SG4512
Фореста 20,1x20,1
Foresta




AD/B52/SG4512
Фореста 20,1x20,1
Foresta



AD/C52/SG4512
Фореста 20,1x20,1
Foresta




SG410900N
Фореста коричневый 20,1x50,2
Foresta brown




3



SG410900N/24
Фореста 5,4x5,4
Foresta



SG410800N
Фореста светло-коричневый 20,1x50,2
Foresta light brown



4



SG410700N
Фореста беж 20,1x50,2
Foresta beige



4



	мм		шт. / pcs	м²	кг / kg		кор. / box	м²	кг / kg
20,1x50,2	10		12	1,21	26,3		49	59,29	1320



КЕННЕТ KENNET

42 x 42 R9



SG113100N
Кеннет 42x42
Kennet

4



SG113000N
Кеннет коричневый 42x42
Kennet brown

4



42x42		mm		шт. / pcs	м²	кг / kg		кор. / box	м²	кг / kg
		9		8	1,41	28		48	67,68	1374



СИЗАЛЬ SISAL

42 x 42 **R9**




SG110700N
Сизаль беж 42x42
Sisal beige

4



SG110900N
Сизаль коричневый 42x42
Sisal brown

3



42x42		мм		шт. / pcs	м²	кг / kg		кор. / box	м²	кг / kg
		9		8	1,41	28		48	67,68	1374



9.9 x 40.2

R9



SG400300N
Вяз светлый 9,9x40,2
Elm light

4



SG400800N
Вяз серый 9,9x40,2
Elm grey

4



SG400100N
Вяз беж 9,9x40,2
Elm beige

4



SG400600N
Вяз беж тёмный 9,9x40,2
Elm dark beige

4



SG400200N
Вяз коричневый 9,9x40,2
Elm brown

4



SG400400N
Вяз коричневый темный 9,9x40,2
Elm dark brown

3




SG400500N
Вяз венге 9,9x40,2
Elm wenge

3



SG400700N
Вяз серый тёмный 9,9x40,2
Elm dark grey

3



STG/B401/1266
Амальфи орнамент
белый 9,9x9,9
Amalfi pattern white



STG/B402/1266
Амальфи орнамент
белый 9,9x9,9
Amalfi pattern white



STG/B403/1266
Амальфи орнамент
белый 9,9x9,9
Amalfi pattern white



STG/B404/1266
Амальфи орнамент
белый 9,9x9,9
Amalfi pattern white



STG/B405/1266
Амальфи орнамент
белый 9,9x9,9
Amalfi pattern white



STG/B406/1266
Амальфи орнамент
белый 9,9x9,9
Amalfi pattern white



STG/B407/1266
Амальфи орнамент
белый 9,9x9,9
Amalfi pattern white



STG/B408/1266
Амальфи орнамент
белый 9,9x9,9
Amalfi pattern white



STG/A401/1266
Амальфи орнамент
коричневый 9,9x9,9
Amalfi pattern brown



STG/A402/1266
Амальфи орнамент
коричневый 9,9x9,9
Amalfi pattern brown



STG/A403/1266
Амальфи орнамент
коричневый 9,9x9,9
Amalfi pattern brown



STG/A404/1266
Амальфи орнамент
коричневый 9,9x9,9
Amalfi pattern brown



STG/A405/1266
Амальфи орнамент
коричневый 9,9x9,9
Amalfi pattern brown



STG/A406/1266
Амальфи орнамент
коричневый 9,9x9,9
Amalfi pattern brown




STG/A407/1266
Амальфи орнамент
коричневый 9,9x9,9
Amalfi pattern brown



STG/A408/1266
Амальфи орнамент
коричневый 9,9x9,9
Amalfi pattern brown



STG/C401/1270
Амальфи орнамент
серый 9,9x9,9
Amalfi pattern grey



STG/C402/1270
Амальфи орнамент
серый 9,9x9,9
Amalfi pattern grey



STG/C403/1270
Амальфи орнамент
серый 9,9x9,9
Amalfi pattern grey



STG/C404/1270
Амальфи орнамент
серый 9,9x9,9
Amalfi pattern grey



STG/C405/1270
Амальфи орнамент
серый 9,9x9,9
Amalfi pattern grey



STG/C406/1270
Амальфи орнамент
серый 9,9x9,9
Amalfi pattern grey



STG/C407/1270
Амальфи орнамент
серый 9,9x9,9
Amalfi pattern grey



STG/C408/1270
Амальфи орнамент
серый 9,9x9,9
Amalfi pattern grey

9,9x40,2



мм

8



шт. / pcs

м²

кг / kg



кор. / box

м²

кг / kg

28

1,11

20

54

59,94

1110

ELM **ВЯЗ**

9.9 x 40.2



Технические характеристики Technical Features

КОЛЛЕКЦИЯ COLLECTION	ЦВЕТ COLOR	РАЗМЕР SIZE	ТОЛЩИНА THICKNESS	СПЕЦИЗДЕЛИЕ SPECIAL				ТИП ПОВЕРХНОСТИ TYPE OF SURFACE			УПАКОВКА PACKING					
				ступень фронт. step frontal	ступень угловая step corner	подступенок riser	плинтус plinth	натуральный natural	лаппатированный lappato	полированный polished	шт. / pcs 	м² 	кг / kg 	кор. / box 	м² 	кг / kg 
САЛЬВЕТТИ обрезной Salvetti rectified		15x119,5	11				•	•			6	1,0755	26	24	25,812	654
		20x119,5	11				•	•			6	1,434	35,7	24	34,416	886,8
		30x119,5	11				•	•			4	1,434	35,7	16	22,944	601,2
		15x119,5	11				•	•			6	1,0755	26	24	25,812	654
		20x119,5	11				•	•			6	1,434	35,7	24	34,416	886,8
		30x119,5	11				•	•			4	1,434	35,7	16	22,944	601,2
		15x119,5	11				•	•			6	1,0755	26	24	25,812	654
		20x119,5	11				•	•			6	1,434	35,7	24	34,416	886,8
		30x119,5	11				•	•			4	1,434	35,7	16	22,944	601,2
		15x119,5	11				•	•			6	1,0755	26	24	25,812	654
		20x119,5	11				•	•			6	1,434	35,7	24	34,416	886,8
		30x119,5	11				•	•			4	1,434	35,7	16	22,944	601,2
		15x119,5	11				•	•			6	1,0755	26	24	25,812	654
		20x119,5	11				•	•			6	1,434	35,7	24	34,416	886,8
		30x119,5	11				•	•			4	1,434	35,7	16	22,944	601,2
		15x119,5	11				•	•			6	1,0755	26	24	25,812	654
		20x119,5	11				•	•			6	1,434	35,7	24	34,416	886,8
		30x119,5	11				•	•			4	1,434	35,7	16	22,944	601,2
МАКАССАР обрезной Macassar rectified		20x119,5	11					•			6	1,434	35,7	24	34,416	886,8
		20x119,5	11					•			6	1,434	35,7	24	34,416	886,8
		20x119,5	11					•			6	1,434	35,7	24	34,416	886,8
		20x119,5	11					•			6	1,434	35,7	24	34,416	886,8
МЕРБАУ обрезной Merbau rectified		20x119,5	11					•			6	1,434	35,7	24	34,416	886,8
		20x119,5	11					•			6	1,434	35,7	24	34,416	886,8
		20x119,5	11					•			6	1,434	35,7	24	34,416	886,8
		20x119,5	11					•			6	1,434	35,7	24	34,416	886,8
		20x119,5	11					•			6	1,434	35,7	24	34,416	886,8
НИДВУД обрезной Needwood rectified		20x119,5	11						•		6	1,434	35,7	24	34,416	886,8
		20x119,5	11						•		6	1,434	35,7	24	34,416	886,8
ДУВР обрезной Dover rectified		20x80	11				•	•			8	1,28	30,2	36	46,08	1117,2
		20x80	11				•	•			8	1,28	30,2	36	46,08	1117,2
ПОДЖИО обрезной Poggio rectified		20x80	11					•			9	1,44	34	36	51,84	1254
		20x80	11					•			9	1,44	34	36	51,84	1254
		20x80	11					•			9	1,44	34	36	51,84	1254
		20x80	11					•			9	1,44	34	36	51,84	1254
		20x80	11					•			9	1,44	34	36	51,84	1254

КОЛЛЕКЦИЯ COLLECTION	ЦВЕТ COLOR	РАЗМЕР SIZE	ТОЛЩИНА THICKNESS	СПЕЦИЗДЕЛИЕ SPECIAL				ТИП ПОВЕРХНОСТИ TYPE OF SURFACE			УПАКОВКА PACKING					
				ступень фронт. step frontal	ступень угловая step corner	подступенок riser	плинтус plinth	натуральный natural	лаппатированный lappato	полированный polished	шт. / pcs 	м² 	кг / kg 	кор. / box 	м² 	кг / kg 
ФРЕГАТ обрезной Frigate rectified		20x80	11				•	•			8	1,28	30,2	36	46,08	1117,2
		13x80	11				•	•			12	1,248	30	36	44,928	1110
		20x80	11				•	•			8	1,28	30,2	36	46,08	1117,2
		13x80	11				•	•			12	1,248	30	36	44,928	1110
		20x80	11				•	•			8	1,28	30,2	36	46,08	1117,2
		13x80	11				•	•			12	1,248	30	36	44,928	1110
		20x80	11				•	•			8	1,28	30,2	36	46,08	1117,2
		13x80	11				•	•			12	1,248	30	36	44,928	1110
		20x80	11				•	•			8	1,28	30,2	36	46,08	1117,2
		13x80	11				•	•			12	1,248	30	36	44,928	1110
КОРВЕТ обрезной Corvette rectified		13x80	11					•			12	1,248	30	36	44,928	1110
		13x80	11					•			12	1,248	30	36	44,928	1110
		13x80	11					•			12	1,248	30	36	44,928	1110
		13x80	11					•			12	1,248	30	36	44,928	1110
АМАРЕНО обрезной Amareno rectified		60x60	11					•			4	1,44	35,6	24	34,56	884,4
		30x60	11					•			7	1,26	31	32	40,32	1022
		15x60	11					•			13	1,17	29,5	32	37,44	974
		60x60	11					•			4	1,44	35,6	24	34,56	884,4
		30x60	11					•			7	1,26	31	32	40,32	1022
		15x60	11					•			13	1,17	29,5	32	37,44	974
ПАЛАЦЦО обрезной Palazzo rectified		60x60	11						•		4	1,44	35,6	24	34,56	884,4
		60x60	11						•		4	1,44	35,6	24	34,56	884,4
ПАЛИСАНДР Rosewood		30x60	9					•			8	1,44	29,5	32	46,08	974
		30x60	9					•			8	1,44	29,5	32	46,08	974
		30x60	9					•			8	1,44	29,5	32	46,08	974
		30x60	9					•			8	1,44	29,5	32	46,08	974
ШАЛЕ обрезной Chalet rectified		30x60	9	•		•	•	•			8	1,44	29,5	32	46,08	974
		30x60	9	•		•	•	•			8	1,44	29,5	32	46,08	974
		30x60	9	•		•	•	•			8	1,44	29,5	32	46,08	974

Технические характеристики Technical Features

КОЛЛЕКЦИЯ COLLECTION	ЦВЕТ COLOR	РАЗМЕР SIZE	ТОЛЩИНА THICKNESS	СПЕЦИЗДЕЛИЕ SPECIAL				ТИП ПОВЕРХНОСТИ TYPE OF SURFACE			УПАКОВКА PACKING					
				ступень фронт. step frontal	ступень угловая step corner	подступенок riser	плинтус plinth	натуральный natural	лаппатированный lappato	полированный polished	шт. / pcs 	м² 	кг / kg 	кор. / box 	м² 	кг / kg 
БРИСТОЛЬ обрезной Bristol rectified		15x60	9						•		16	1,44	29,5	32	46,08	974
		15x60	9						•		16	1,44	29,5	32	46,08	974
		15x60	9						•		16	1,44	29,5	32	46,08	974
		15x60	9						•		16	1,44	29,5	32	46,08	974
		15x60	9						•		16	1,44	29,5	32	46,08	974
		15x60	9						•		16	1,44	29,5	32	46,08	974
КАРАВЕЛЛА обрезной Carvel rectified		15x60	9					•			16	1,44	29,5	32	46,08	974
		15x60	9					•			16	1,44	29,5	32	46,08	974
		15x60	9					•			16	1,44	29,5	32	46,08	974
		15x60	9					•			16	1,44	29,5	32	46,08	974
МИАНЕЛЛА обрезной Mianella rectified		15x60	11						•		13	1,17	29,5	32	37,44	974
		15x60	11						•		13	1,17	29,5	32	37,44	974
		15x60	11						•		13	1,17	29,5	32	37,44	974
		15x60	11						•		13	1,17	29,5	32	37,44	974
ТИК обрезной Teak rectified		15x60	9					•			16	1,44	29,5	32	46,08	974
		15x60	9					•			16	1,44	29,5	32	46,08	974
		15x60	9					•			16	1,44	29,5	32	46,08	974
		15x60	9					•			16	1,44	29,5	32	46,08	974
		15x60	9					•			16	1,44	29,5	32	46,08	974
		15x60	9					•			16	1,44	29,5	32	46,08	974
ПАЗЛВУД Puzzlewood		50,2x50,2	9,5					•			5	1,26	26,2	28	35,28	763,6
ПОРТОБЕЛЛО Portobello		50,2x50,2	9,5					•			5	1,26	26,2	28	35,28	763,6
		50,2x50,2	9,5					•			5	1,26	26,2	28	35,28	763,6
ЯКАРАНДА Jacaranda		50,2x50,2	9,5					•			5	1,26	26,2	28	35,28	763,6
		50,2x50,2	9,5					•			5	1,26	26,2	28	35,28	763,6
		50,2x50,2	9,5					•			5	1,26	26,2	28	35,28	763,6

КОЛЛЕКЦИЯ COLLECTION	ЦВЕТ COLOR	РАЗМЕР SIZE	ТОЛЩИНА THICKNESS	СПЕЦИЗДЕЛИЕ SPECIAL				ТИП ПОВЕРХНОСТИ TYPE OF SURFACE			УПАКОВКА PACKING					
				ступень фронт. step frontal	ступень угловая step corner	подступенок riser	плинтус plinth	натуральный natural	лаппатированный lappato	полированный polished	шт. / pcs 	м² 	кг / kg 	кор. / box 	м² 	кг / kg 
БОСКО Bosco		20,1x50,2	10					•			12	1,21	26,3	49	59,29	1320
		20,1x50,2	10					•			12	1,21	26,3	49	59,29	1320
		20,1x50,2	10					•			12	1,21	26,3	49	59,29	1320
		20,1x50,2	10					•			12	1,21	26,3	49	59,29	1320
ДАРТМУТ обрезной Dartmouth rectified		20,1x50,2	10						•		12	1,21	25,4	49	59,29	1275
		20,1x50,2	10						•		12	1,21	25,4	49	59,29	1275
		20,1x50,2	10						•		12	1,21	25,4	49	59,29	1275
		20,1x50,2	10						•		12	1,21	25,4	49	59,29	1275
		20,1x50,2	10						•		12	1,21	25,4	49	59,29	1275
ЛЕГЕНДА Legend		20,1x50,2	10					•			12	1,21	26,3	49	59,29	1320
		20,1x50,2	10					•			12	1,21	26,3	49	59,29	1320
		20,1x50,2	10					•			12	1,21	26,3	49	59,29	1320
ФОРЕСТА Foresta		20,1x50,2	10					•			12	1,21	26,3	49	59,29	1320
		20,1x50,2	10					•			12	1,21	26,3	49	59,29	1320
		20,1x50,2	10					•			12	1,21	26,3	49	59,29	1320
КЕННЕТ Kennet		42x42	9					•			8	1,41	28	48	67,68	1374
СИЗАЛЬ Sisal		42x42	9					•			8	1,41	28	48	67,68	1374
		42x42	9					•			8	1,41	28	48	67,68	1374
ВЯЗ Elm		9,9x40,2	8					•			28	1,11	20	54	59,94	1110
		9,9x40,2	8					•			28	1,11	20	54	59,94	1110
		9,9x40,2	8					•			28	1,11	20	54	59,94	1110
		9,9x40,2	8					•			28	1,11	20	54	59,94	1110
		9,9x40,2	8					•			28	1,11	20	54	59,94	1110
		9,9x40,2	8					•			28	1,11	20	54	59,94	1110
		9,9x40,2	8					•			28	1,11	20	54	59,94	1110
		9,9x40,2	8					•			28	1,11	20	54	59,94	1110




«Рождение» мрамора для обычного человека – это загадка природы, а для специалиста – результат физико-химических процессов, что никак не мешает человечеству на протяжении столетий добывать эту горную породу и использовать ее в архитектуре и искусстве. Однако, добыча и обработка мрамора дело хлопотное и тяжелое, да и запасы этого материалы не бесконечны.

Керамический «мрамор» KERAMA MARAZZI с поразительной точностью передает всю красоту и благородство природного материала, добываемого в мраморных карьерах, подобных знаменитому итальянскому в Карраре. Благодаря керамическому граниту, имитирующему различные виды мрамора, теперь для многих открывается возможность создавать собственные «мраморные дворцы» и почувствовать себя современными «Микеланджело».

To some people the origin of marble has a somewhat mysterious origin, although to experts it is the result of physical and chemical processes. Still, humanity has been extracting this rock and using it in architecture and art for centuries, despite its extraction and processing are troublesome and complicated and its reserves are finite.

KERAMA MARAZZI ceramic «marble» conveys with amazing accuracy the beauty and nobility of the natural material extracted from the marble quarries, such as the one in the famous city of Carrara in Italy. Nowadays, thanks to the marble effect KERAMA MARAZZI achieves in its porcelain gres, people are able to create their own «marble palaces» and feel themselves like a modern «Michelangelo».



Marble

мрамор

inspirations



Балторо <i>Baltoro</i>	60 x 60 – 30 x 119,5 – 60 x 119,5	78
Монте Тиберио <i>Monte Tiberio</i>	60 x 60 – 30 x 119,5 – 60 x 119,5.....	80
Аравали <i>Aravali</i>	60 x 60	82
Малабар <i>Malabar</i>	60 x 60	84
Октавиан <i>Octavian</i>	60 x 60	86
Салон <i>Salon</i>	60 x 60	88
Виндзор <i>Windsor</i>	60 x 60 – 30 x 30	90
Помильяно <i>Pomigliano</i>	60 x 60 – 30 x 30	92
Ричмонд <i>Richmond</i>	60 x 60 – 30 x 30	94
Понтичели <i>Ponticelli</i>	15 x 60 – 30 x 60 – 60 x 60	96

Манчестер <i>Manchester</i>	30 x 60	98
Рочестер <i>Rochester</i>	50,2 x 50,2.....	100
Вестминстер <i>Westminster</i>	42 x 42.....	102
Монтаньоне <i>Montagnone</i>	42 x 42.....	104
Триумф <i>Triumph</i>	42 x 42.....	108
Лaurито <i>Laurito</i>	9,9 x 9,9 – 24 x 24	114
Сансеверо <i>Sansevero</i>	9,9 x 9,9 – 24 x 24	114
Мираж <i>Sansevero</i>	30 x 30.....	116

60 x 60 – 30 x 119.5 – 60 x 119.5



SG502002R

Балторо лаппатированный 60x119,5
Baltoro lappato

V2 4



SG522002R

Балторо лаппатированный 30x119,5
Baltoro lappato

V2 4



SG611202R

Балторо лаппатированный 60x60
Baltoro lappato

V2 4

	мм		шт. / pcs	м²	кг / kg		кор. / box	м²	кг / kg
60x60	11		4	1,44	35,6		24	34,56	884,4
30x119,5	11		4	1,434	35,7		16	22,944	601,2
60x119,5	11		2	1,434	35,7		30	43,02	1101

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков. Лаппатированный керамический гранит требует особого внимания при укладке и тщательного ухода. Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits. Lapped porcelain gres requires special attention when tiling, and careful maintenance.
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.

BALTORO **БАЛТОРО**

60 x 60 – 30 x 119.5 – 60 x 119.5



60 x 60 – 30 x 119.5 – 60 x 119.5



SG507100R / SG507102R

Монте Тиберио обрезной / лаппатированный 60x119.5
Monte Tiberio rectified / lappato

V3 3



SG523200R / SG523202R

Монте Тиберио обрезной / лаппатированный 30x119.5
Monte Tiberio rectified / lappato

V3 3



SG622600R / SG622602R

Монте Тиберио обрезной / лаппатированный 60x60
Monte Tiberio rectified / lappato

V3 3

	мм	шт. / pcs	м²	кг / kg	кор. / box	м²	кг / kg
60x60	11	4	1,44	35,6	24	34,56	884,4
30x119,5	11	4	1,434	35,7	16	22,944	601,2
60x119,5	11	2	1,434	35,7	30	43,02	1101



Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков. Лаппатированный керамический гранит требует особого внимания при укладке и тщательного ухода. Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits. Lapped porcelain gres requires special attention when tiling, and careful maintenance.
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.

MONTE TIBERIO **МОНТЕ ТИБЕРИО**

60 x 60 – 30 x 119.5 – 60 x 119.5



V3 3

АРАВАЛИ ARAVALI

60 x 60



SG615200R
Аравали беж обрезной 60x60
Aravali beige rectified 4



HGD/A13/TU6001
Монте Авелла
9,5x9,5x1,1
Monte Avella

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits.
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.

60x60		мм		шт. / pcs	м²	кг / kg		кор. / box	м²	кг / kg
		11		4	1,44	35,6		24	34,56	884,4





60 x 60



SG611102R
Малабар темный лаппатированный 60x60
Malabar dark lappato

V33



SG614002R
Малабар беж лаппатированный 60x60
Malabar beige lappato

V33



SG616302R
Малабар лаппатированный 60x60
Malabar lappato

3

	мм	шт. / pcs	м²	кг / kg	кор. / box	м²	кг / kg
60x60	11	4	1,44	35,6	24	34,56	884,4

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков. Лаппатированный керамический гранит требует особого внимания при укладке и тщательного ухода. Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits. Lapped porcelain gres requires special attention when tiling, and careful maintenance. See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.




MALABAR **МАЛАБАР**

60 x 60



60 x 60



SG613102R

Октавиан лапатированный 60x60
Octavian lappato


V3 3



SG611802R

Октавиан светлый лапатированный 60x60
Octavian light lappato

V3 3



SG608400R

Октавиан светлый обрезной 60x60
Octavian light rectified

V3 4



SG614102R

Виндзор темный лапатированный 60x60
Windsor dark lappato


V3 3



SG310200R

Амарено коричневый обрезной 15x60
Amareno brown rectified

3



SG609400R/16

Амарено
14,5x14,5
Amareno

	мм		шт. / pcs	м²	кг / kg
15x60	11		13	1,17	29,5
60x60	11		4	1,44	35,6



кор. / box	м²	кг / kg
32	37,44	974
24	34,56	884,4

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков. Лапатированный керамический гранит требует особого внимания при укладке и тщательного ухода. Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits. Lapped porcelain gres requires special attention when tiling, and careful maintenance.
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.

OCTAVIAN **ОКТАВИАН**

60 x 60



60 x 60



SG604202R
Салон лаппатированный 60x60
Salon lappato

V3 4



C1859/TU6001
Сен-Дени
14,5x14,5
Saint-Denis



A2037/TU6001
Салон 9,6x9,6
Salon



A2031/TU6001
Салон 60x9,6
Salon

60x60		мм		шт. / pcs	м²	кг / kg		кор. / box	м²	кг / kg
		11		4	1,44	35,6		24	34,56	884,4

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков. Лаппатированный керамический гранит требует особого внимания при укладке и тщательного ухода. Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits. Lapped porcelain gres requires special attention when tiling, and careful maintenance. See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.

SALON **САЛОН**

60 x 60



60 x 60 – 30 x 30



ID42
Виндзор наборный 1/4 розона 60x60
Windsor compound

V3



SG614102R
Виндзор темный лаппатированный 60x60
Windsor dark lappato

V3 3



SG619102R
Виндзор светлый лаппатированный 60x60
Windsor light lappato

V3 3




SG167/002
Виндзор мозаичный 30x30
Windsor mosaic



SG911602R
Виндзор темный лаппатированный 30x30
Windsor dark lappato

V3 3



SG167/001
Виндзор мозаичный 30x30
Windsor mosaic



SG911302R
Виндзор светлый лаппатированный 30x30
Windsor light lappato

V3 3

	мм	шт. / pcs	м²	кг / kg
30x30	11	12	1,08	25,3
60x60	11	4	1,44	35,6



кор. / box	м²	кг / kg
40	43,2	1042
24	34,56	884,4

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков. Лаппатированный керамический гранит требует особого внимания при укладке и тщательного ухода.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits. Lapped porcelain gres requires special attention when tiling, and careful maintenance.
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.

WINDSOR **ВИНДЗОР**

60 x 60 – 30 x 30



60 x 60 – 30 x 30



SG913802R

Помильяно беж
лаппатированный 30x30
Pomigliano beige lappato

V2 3



MLD/B64/TU0031L

Помильяно беж
лаппатированный 14,5x14,5
Pomigliano beige lappato



SG623802R

Помильяно беж лаппатированный 60x60
Pomigliano beige lappato

V2 3



SG913702R

Помильяно серый
лаппатированный 30x30
Pomigliano grey lappato

V2 3



MLD/A64/TU0031L

Помильяно серый
лаппатированный 14,5x14,5
Pomigliano grey lappato



SG623702R

Помильяно серый лаппатированный 60x60
Pomigliano grey lappato

V2 3

	мм		шт. / pcs	м²	кг / kg		кор. / box	м²	кг / kg
60x60	11		4	1,44	35,6		24	34,56	884,4
30x30	11		12	1,08	25,3		40	43,2	1042

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков. Лаппатированный керамический гранит требует особого внимания при укладке и тщательного ухода.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits. Lapped porcelain gres requires special attention when tiling, and careful maintenance.
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.

POMIGLIANO **ПОМИЛЬЯНО**

60 x 60 – 30 x 30





SG619002R

Ричмонд беж темный лаппатированный 60x60
Richmond dark beige lappato


V3 3



SG911202R

Ричмонд беж темный лаппатированный 30x30
Richmond dark beige lappato

V3 3



SG619302R

Ричмонд беж лаппатированный 60x60
Richmond beige lappato

V3 3



SG911502R

Ричмонд беж лаппатированный 30x30
Richmond beige lappato

V3 3



HGD/A54/TU0031L

Понтичелли
лаппатированный 15x15
Ponticelli lappato

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков. Лаппатированный керамический гранит требует особого внимания при укладке и тщательного ухода.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits. Lapped porcelain gres requires special attention when tiling, and careful maintenance.
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.

	мм	шт. / pcs	м²	кг / kg		кор. / box	м²	кг / kg
30x30	11	12	1,08	25,3		40	43,2	1042
60x60	11	4	1,44	35,6		24	34,56	884,4





15 x 60 – 30 x 60 – 60 x 60



SG621302R

Понтичелли светлый лаппатированный 60x60
Ponticelli light lappato

V3 3



SG621402R

Понтичелли беж лаппатированный 60x60
Ponticelli beige lappato

V3 3



SG220302R

Понтичелли светлый лаппатированный 30x60
Ponticelli light lappato

3
V3



SG313302R

Понтичелли светлый лаппатированный 15x60
Ponticelli light lappato

3
V3



SG220402R

Понтичелли беж лаппатированный 30x60
Ponticelli beige lappato

3
V3



SG313402R

Понтичелли беж лаппатированный 15x60
Ponticelli beige lappato

3
V3



HGD/A54/TU0031L

Понтичелли лаппатированный 15x15
Ponticelli lappato



HGD/B54/TU0031L

Понтичелли лаппатированный 15x15
Ponticelli lappato

	мм	шт. / pcs	м²	кг / kg
15x60	11	13	1,17	29,5
30x60	11	7	1,26	31
60x60	11	4	1,44	35,6




кор. / box	м²	кг / kg
32	37,44	974
32	40,32	1022
24	34,56	884,4

Приведен номинальный размер. Фактический размер образного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков. Лаппатированный керамический гранит требует особого внимания при укладке и тщательного ухода.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits. Lapped porcelain gres requires special attention when tiling, and careful maintenance.
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.


PONTICELLI **ПОНТИЧЕЛИ**

15 x 60 – 30 x 60 – 60 x 60




30 x 60

R9


SG216400R


Манчестер структура коричневый обрезной 30x60
Manchester structure brown rectified

4


SG216300R


Манчестер структура беж обрезной 30x60
Manchester structure beige rectified

4


SG178/002

Манчестер мозаичный 30x30
Manchester mosaic

4


SG217700R

Манчестер коричневый обрезной 30x60
Manchester brown rectified

4


SG217600R


Манчестер беж обрезной 30x60
Manchester beige rectified

4


SG178/001


Манчестер мозаичный 30x30
Manchester mosaic

4


SG216402R


Манчестер структура коричневый лапаттированный 30x60
Manchester structure brown lappato

4



SG216302R

Манчестер структура беж лапаттированный 30x60
Manchester structure beige lappato


4


SG217700R/GR

ступень Манчестер коричневый обрезной 30x60
step Manchester brown rectified


SG217600R/GR

ступень Манчестер беж обрезной 30x60
step Manchester beige rectified


SG217700R/2

подступенок Манчестер коричневый обрезной 60x14,5
riser Manchester brown rectified


SG217600R/2

подступенок Манчестер беж обрезной 60x14,5
riser Manchester beige rectified


SG217700R/3BT

плинтус Манчестер коричневый обрезной 60x9,5
plinth Manchester brown rectified


SG217600R/3BT

плинтус Манчестер беж обрезной 60x9,5
plinth Manchester beige rectified


Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков. Лапаттированный керамический гранит требует особого внимания при укладке и тщательного ухода. Для удаления загрязнений с изделий, декорированных красителями на основе металлов, применять щадящие средства бытовой химии. Обработку проводить мягкой тканью или губкой. Не использовать абразивных чистящих средств! Показатели антискольжения только для обрезного керамического гранита. Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits. Lapped porcelain gres requires special attention when tiling, and careful maintenance. Use soft household chemicals to remove stains from ceramic items decorated with metal-based dyes. Stains shall be removed with the help of a soft cloth or sponge. Do not use abrasive chemicals! The slip resistance indicators are only for edged porcelain gres. See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.



MANCHESTER **МАНЧЕСТЕР**

30 x 60



РОЧЕСТЕР ROCHESTER

50.2 x 50.2



SG451502R

Рочестер лаппатированный 50,2х50,2

Rochester lappato

4

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков. Лаппатированный керамический гранит требует особого внимания при укладке и тщательного ухода.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits. Lapped porcelain gres requires special attention when tiling, and careful maintenance.
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.

	мм	шт. / pcs	м²	кг / kg	кор. / box	м²	кг / kg
50,2x50,2	9,5	5	1,26	26,2	28	35,28	763,6






ВЕСТМИНСТЕР WESTMINSTER


42 x 42



ID46 3
Вестминстер наборный 1/4 розона 42x42
Westminster compound 1/4 rosace



SG113202R 4
Вестминстер светлый
лаппатированный 42x42
Westminster light lappato



SG113302R 3
Вестминстер темный
лаппатированный 42x42
Westminster dark lappato

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков. Лаппатированный керамический гранит требует особого внимания при укладке и тщательного ухода.

Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.
Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits. Lapped porcelain gres requires special attention when tiling, and careful maintenance.
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.

	MM		шт. / pcs	м²	кг / kg		кор. / box	м²	кг / kg
42x42	9		8	1,41	28		48	67,68	1374







MONTAGNONE **МОНТАНЬОНЕ**

42 x 42



42 x 42



ID47
Монтаньоне наборный 1/4 розона 42x42
Montagnone compound 1/4 rosace



ID49
Монтаньоне наборный 20,7x20,7
Montagnone compound



ID48
Монтаньоне наборный 42x20,7
Montagnone compound



SG115102R
Монтаньоне беж тёмный лаппатированный 42x42
Montagnone dark beige lappato



SG115002R
Монтаньоне беж лаппатированный 42x42
Montagnone beige lappato



HGD/A37/TU0031L
Монтаньоне беж лаппатированный 1/4 розона 42x42
Montagnone beige lappato 1/4 rosace



HGD/A38/TU0031L
Монтаньоне беж лаппатированный 42x9,7
Montagnone beige lappato



HGD/A39/TU0031L
Монтаньоне беж лаппатированный 9,7x9,7
Montagnone beige lappato



SG114802R
Монтаньоне беж светлый лаппатированный 42x42
Montagnone light beige lappato

	MM		шт. / pcs	M ²	кг / kg		кор. / box	M ²	кг / kg
42x42	9		8	1,41	28		48	67,68	1374

Приведен номинальный размер. Фактический размер обраного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков. Лаппатированный керамический гранит требует особого внимания при укладке и тщательного ухода. Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits. Lapped porcelain gres requires special attention when tiling, and careful maintenance.
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.



HGD/B37/TU0031L

Монтаньоне серый лаппатированный 1/4 розона 42x42
Montagnone grey lappato 1/4 rosace



HGD/B38/TU0031L

Монтаньоне серый лаппатированный 42x9,7
Montagnone grey lappato




HGD/B39/TU0031L

Монтаньоне серый лаппатированный 9,7x9,7
Montagnone grey lappato



ID50

Монтаньоне наборный 1/4 розона 42x42
Montagnone compound 1/4 rosace



ID51

Монтаньоне наборный 42x20,7
Montagnone compound



ID52

Монтаньоне наборный 20,7x20,7
Montagnone compound



SG115902R

Монтаньоне серый светлый лаппатированный 42x42
Montagnone light grey lappato

V1 3



SG115202R

Монтаньоне серый лаппатированный 42x42
Montagnone grey lappato

V1 3



SG115302R

Монтаньоне серый тёмный лаппатированный 42x42
Montagnone dark grey lappato

V1 3




TRIUMPH **ТРИУМФ**

42 x 42




42 x 42



SG111002R
Триумф коричневый
лаппатированный 42x42
Triumph brown lappato

V2 4




SG111702R
Триумф беж лаппатированный 42x42
Triumph beige lappato

V2 4



SG111002R/5BT
плинтус Триумф коричневый
лаппатированный 42x8
plinth Triumph brown lappato

V2




SG111702R/5BT
плинтус Триумф беж
лаппатированный 42x8
plinth Triumph beige lappato

V2



ID30
Триумф наборный розон 84x84
Triumph compound rosace

V2 4



ID31
Триумф наборный 42x20,7
Triumph compound

V2



ID32
Триумф наборный
20,7x20,7
Triumph compound

V2

	MM	шт. / pcs	M²	кг / kg		кор. / box	M²	кг / kg
42x42	9	8	1,41	28		48	67,68	1374

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков. Лаппатированный керамический гранит требует особого внимания при укладке и тщательного ухода. Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits. Lapped porcelain gres requires special attention when tiling, and careful maintenance. See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.



SG111802R

Триумф светло-серый
лаппатированный 42x42
Triumph light grey lappato

V2 4



SG111102R

Триумф серый лаппатированный 42x42
Triumph grey lappato

V2 4



SG111802R/5BT

плинтус Триумф светло-серый лаппа-
тированный 42x8
plinth Triumph light grey lappato

V2



SG111102R/5BT

плинтус Триумф серый
лаппатированный 42x8
plinth Triumph grey lappato


V2



ID33

Триумф наборный розон 84x84
Triumph compound rosace


V2 4



ID34

Триумф наборный 42x20,7
Triumph compound

V2



ID35

Триумф наборный
20,7x20,7
Triumph compound

V2

42 x 42



SG111102R V2 4
Триумф серый лаппатированный 42x42
Triumph grey lappato



SG111802R V2 4
Триумф светло-серый лаппатированный 42x42
Triumph light grey lappato



GR55/SG1118 3
Триумф 1/4 розона 42x42
Triumph 1/4 rosace



SG111102R/5BT V2
плинтус Триумф серый лаппатированный 42x8
plinth Triumph grey lappato




SG111802R/5BT V2
плинтус Триумф светло-серый лаппатированный 42x8
plinth Triumph light grey lappato



GR96/SG1118
Триумф 42x8
Triumph



SG111002R/5BT V2
плинтус Триумф коричневый лаппатированный 42x8
plinth Triumph brown lappato



SG111702R/5BT V2
плинтус Триумф беж лаппатированный 42x8
plinth Triumph beige lappato



GR97/SG1118
Триумф 8x8
Triumph



AR97/SG1117
Триумф 8x8
Triumph



SG111002R V2 4
Триумф коричневый лаппатированный 42x42
Triumph brown lappato



SG111702R V2 4
Триумф беж лаппатированный 42x42
Triumph beige lappato



AR55/SG1117 3
Триумф 1/4 розона 42x42
Triumph 1/4 rosace



AR96/SG1117
Триумф 42x8
Triumph

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков. Лаппатированный керамический гранит требует особого внимания при укладке и тщательного ухода. Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits. Lapped porcelain gres requires special attention when tiling, and careful maintenance. See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.

		mm		шт. / pcs	м²	кг / kg		кор. / box	м²	кг / kg
42x42		9		8	1,41	28		48	67,68	1374


TRIUMPH **ТРИУМФ**

42 x 42




САНСЕВЕРО / ЛАУРИТО SANSEVERO / LAURITO

9.9 x 9.9 – 24 x 24



3

SG240500N
 Сансеверо черный 24x24
 Sansevero black




3

SG240400N
 Сансеверо белый 24x24
 Sansevero white



STG/A432/1267
 Сансеверо
 9,9x9,9
 Sansevero




3

1268S
 Сансеверо
 черный 9,9x9,9
 Sansevero black



3

1267S
 Сансеверо белый
 9,9x9,9
 Sansevero white



4

SG240600N
 Лаурито 24x24
 Laurito



AD/A258/1272
 Лаурито 9,9x9,9
 Laurito



4

1272S
 Лаурито
 9,9x9,9
 Laurito



9,9x9,9
24x24



мм

7

7



шт. / pcs

100

23

м²

0,98

1,09

кг / kg

15,5

17,5



кор. / box

24

40

м²

23,52

43,6

кг / kg

402

730



30 x 30



SG905600N
Мираж серый 30x30
Mirage grey

4



SG905700N
Мираж беж 30x30
Mirage beige

4



A1726/SG9056
Мираж 30x7,2
Mirage



B1726/SG9057
Мираж 30x7,2
Mirage



A1726/SG9056
Мираж 30x7,2
Mirage



B1726/SG9057
Мираж 30x7,2
Mirage



A1294/TU3100
Сонет беж 5x5x0,9
Sonet beige



D1294/TU0600
Сонет карамель 5x5
Sonet caramel



30x30		mm		шт. / pcs	м²	кг / kg		кор. / box	м²	кг / kg
		8		16	1,44	26,16		40	57,6	1074,4

Технические характеристики Technical Features

КОЛЛЕКЦИЯ COLLECTION	ЦВЕТ COLOR	РАЗМЕР SIZE	ТОЛЩИНА THICKNESS	СПЕЦИЗДЕЛИЕ SPECIAL				ТИП ПОВЕРХНОСТИ TYPE OF SURFACE			УПАКОВКА PACKING					
				ступень фронт. step frontal	ступень угловая step corner	подсту- пеннок riser	плинтус plinth	нату- ральный natural	лаппати- рованный lappato	полиро- ванный polished	шт. / pcs 	м² 	кг / kg 	кор. / box 	м² 	кг / kg 
БАЛТОРО обрезной Baltoro rectified		60x119,5	11						•		2	1,434	35,7	30	43,02	1101
		30x119,5	11						•		4	1,434	35,7	16	22,944	601,2
		60x60	11						•		4	1,44	35,6	24	34,56	884,4
МОНТЕ ТИБЕРИО обрезной Monte Tiberio rectified		60x60	11					•	•		4	1,44	35,6	24	34,56	884,4
		30x119,5	11					•	•		4	1,434	35,7	16	22,944	601,2
		60x119,5	11					•	•		2	1,434	35,7	30	43,02	1101
АРАВАЛИ обрезной Aravali rectified		60x60	11					•			4	1,44	35,6	24	34,56	884,4
МАЛАБАР обрезной Malabar rectified		60x60	11						•		4	1,44	35,6	24	34,56	884,4
		60x60	11						•		4	1,44	35,6	24	34,56	884,4
ОКТАВИАН обрезной Octavian rectified		60x60	11					•	•		4	1,44	35,6	24	34,56	884,4
		60x60	11						•		4	1,44	35,6	24	34,56	884,4
		60x60	11						•		4	1,44	35,6	24	34,56	884,4
САЛОН обрезной Salon rectified		60x60	11						•		4	1,44	35,6	24	34,56	884,4
ВИНДЗОР обрезной Windsor rectified		60x60	11						•		4	1,44	35,6	24	34,56	884,4
		30x30	11						•		12	1,08	25,3	40	43,2	1042
		60x60	11						•		4	1,44	35,6	24	34,56	884,4
		30x30	11						•		12	1,08	25,3	40	43,2	1042

Технические характеристики Technical Features

КОЛЛЕКЦИЯ COLLECTION	ЦВЕТ COLOR	РАЗМЕР SIZE	ТОЛЩИНА THICKNESS	СПЕЦИЗДЕЛИЕ SPECIAL				ТИП ПОВЕРХНОСТИ TYPE OF SURFACE			УПАКОВКА PACKING					
				ступень фронт. step frontal	ступень угловая step corner	подступенок riser	плинтус plinth	натуральный natural	лаппатированный lappato	полированный polished	шт. / pcs 	м² 	кг / kg 	кор. / box 	м² 	кг / kg 
ПОМИЛЬЯНО обрезной Pomigliano rectified		60x60	11						•		4	1,44	35,6	24	34,56	884,4
		30x30	11						•		12	1,08	25,3	40	43,2	1042
		60x60	11						•		4	1,44	35,6	24	34,56	884,4
		30x30	11						•		12	1,08	25,3	40	43,2	1042
РИЧМОНД обрезной Richmond rectified		60x60	11						•		4	1,44	35,6	24	34,56	884,4
		30x30	11						•		12	1,08	25,3	40	43,2	1042
		60x60	11						•		4	1,44	35,6	24	34,56	884,4
		30x30	11						•		12	1,08	25,3	40	43,2	1042
ПОНТИЧЕЛИ обрезной Ponticelli rectified		15x60	11						•		13	1,17	29,5	32	37,44	974
		30x60	11						•		7	1,26	31	32	40,32	1022
		60x60	11						•		4	1,44	35,6	24	34,56	884,4
		15x60	11						•		13	1,17	29,5	32	37,44	974
		30x60	11						•		7	1,26	31	32	40,32	1022
		60x60	11						•		4	1,44	35,6	24	34,56	884,4
МАНЧЕСТЕР обрезной Manchester rectified		30x60	9	•		•	•	•	•		8	1,44	29,5	32	46,08	974
		30x60	9	•		•	•	•	•		8	1,44	29,5	32	46,08	974
РОЧЕСТЕР обрезной Rochester rectified		50,2x50,2	9,5						•		5	1,26	26,2	28	35,28	763,6
ВЕСТМИНСТЕР обрезной Westminster rectified		42x42	9						•		8	1,41	28	48	67,68	1374
		42x42	9						•		8	1,41	28	48	67,68	1374
МОНТАНЬОНЕ обрезной Montagnone rectified		42x42	9						•		8	1,41	28	48	67,68	1374
		42x42	9						•		8	1,41	28	48	67,68	1374
		42x42	9						•		8	1,41	28	48	67,68	1374
		42x42	9						•		8	1,41	28	48	67,68	1374
		42x42	9						•		8	1,41	28	48	67,68	1374
		42x42	9						•		8	1,41	28	48	67,68	1374

КОЛЛЕКЦИЯ COLLECTION	ЦВЕТ COLOR	РАЗМЕР SIZE	ТОЛЩИНА THICKNESS	СПЕЦИЗДЕЛИЕ SPECIAL				ТИП ПОВЕРХНОСТИ TYPE OF SURFACE			УПАКОВКА PACKING					
				ступень фронт. step frontal	ступень угловая step corner	подступенок riser	плинтус plinth	натуральный natural	лаппатированный lappato	полированный polished	шт. / pcs 	м² 	кг / kg 	кор. / box 	м² 	кг / kg 
ТРИУМФ обрезной Triumph rectified		42x42	9						•		8	1,41	28	48	67,68	1374
		42x42	9						•		8	1,41	28	48	67,68	1374
		42x42	9						•		8	1,41	28	48	67,68	1374
		42x42	9						•		8	1,41	28	48	67,68	1374
САНСЕВЕРО Sansevero		24x24	7					•			23	1,09	17,5	40	43,6	730
		24x24	7					•			23	1,09	17,5	40	43,6	730
ЛАУРИТО Laurito		24x24	7					•			23	1,09	17,5	40	43,6	730
МИРАЖ Mirage		30x30	8					•			16	1,44	26,16	40	57,6	1074,4
		30x30	8					•			16	1,44	26,16	40	57,6	1074,4




Около 2560 года до н.э. в Гизе была воздвигнута Великая Пирамида – одно из «Семи чудес света», сохранившееся до наших дней. Сложенная из блоков известняка, пирамида была облицована полированными гранитными плитами. Шли годы, но любовь человека к природному камню оставалась неизменной, более того, совершенствуя технологии производства и строительства, изобретая новые материалы, люди стремились воспроизводить лучшие примеры, созданные природой.

Керамический «камень» KERAMA MARAZZI – это достоверная имитация натурального камня, который на протяжении веков остается основным строительным материалом. В современном мире высоких технологий, когда строительство объектов поставлено на поток и возникает необходимость в большем количестве архитектурных и дизайнерских решений, возрастает роль керамического гранита под «камень» для декорирования интерьеров и внешней отделки зданий.

Around 2560 BC one of the «Seven Wonders of the World», the Great Pyramid of Giza, was built. The pyramid, built from limestone blocks, was covered with polished granite slabs and remains largely intact today. Over time, man's love for natural stone has remained unchanged. Increasingly sophisticated production methods and construction technologies have helped him reproduce the best types of stone offered by nature.

KERAMA MARAZZI ceramic «stone» is a faithful replica of natural stone that has remained the main building material throughout the centuries. In today's high tech world, where the construction industry is in continuous growth and there is a constant need for a variety of architectural and design solutions, the role of porcelain gres that imitates «stone» is rising in decoration of both interiors and exteriors.



Stone

камень

inspirations

Каракорум <i>Karakorum</i>	20 x 119,5 – 60 x 119,5.....	122
Монте Авелла <i>Monte Avella</i>	60 x 119,5.....	124
Стоунхендж <i>Stonehenge</i>	60 x 119,5.....	126
Авентин <i>Aventine</i>	40 x 80.....	128
Аннапурна <i>Annapurna</i>	60 x 60.....	132
Бихар <i>Bihar</i>	60 x 60.....	134
Везувий <i>Vesuvio</i>	60 x 60.....	136
Перевал <i>Passing</i>	60 x 60.....	138
Эльсинор <i>Elsinor</i>	60 x 60.....	140
Таурано <i>Taurano</i>	15 x 60 – 30 x 60 – 60 x 60.....	142
Фьорд <i>Fjord</i>	60 x 60.....	146
Эпомео <i>Epomeo</i>	60 x 60.....	150
Гималаи <i>Himalayas</i>	30 x 60 – 60 x 60.....	152
Галерея <i>Gallery</i>	30 x 60.....	156
Галдиери <i>Galdieri</i>	30 x 60.....	160
Лагуна <i>Lagoon</i>	30 x 60.....	162
Легион <i>Legion</i>	30 x 60.....	164
Сад камней <i>Zen Garden</i>	30 x 60.....	166

Вомеро <i>Vomero</i>	50,2 x 50,2.....	168
Сенегал <i>Senegal</i>	50,2 x 50,2.....	170
Стретфорд <i>Stratford</i>	50,2 x 50,2.....	172
Тривандрум <i>Trivandrum</i>	50,2 x 50,2.....	174
Эйгер <i>Eiger</i>	50,2 x 50,2.....	176
Терраса <i>Terrace</i>	42 x 42.....	178
Фаральони <i>Faraglioni</i>	42 x 42.....	180
Аллея <i>Alley</i>	30 x 30.....	182
Арно <i>Arno</i>	30 x 30.....	186
Берег <i>Lakeside</i>	30 x 30.....	187
Гилфорд <i>Guildford</i>	30 x 30.....	188
Известняк <i>Limestone</i>	30 x 30.....	190
Песчаник <i>Sandstone</i>	30 x 30.....	192
Рубикон <i>Rubicon</i>	30 x 30.....	194
Рустик <i>Rustic</i>	30 x 30.....	195
Сланец <i>Slate</i>	30 x 30.....	196

20 x 119.5 – 60 x 119.5 **R9**



SG501900R

Каракорум беж обрезной 60x119,5
Karakorum beige rectified

V2 **4**



SG505600R

Каракорум беж темный обрезной 60x119,5
Karakorum dark beige rectified

V2 **4**



SG511900R

Каракорум беж обрезной 20x119,5
Karakorum beige rectified

V2 **4**



SG514600R

Каракорум беж темный обрезной 20x119,5
Karakorum dark beige rectified

V2 **4**



A1294/TU3100

Сонет беж 5x5x0,9
Sonet beige



HGD/A13/TU6001

Монте Авелла
9,5x9,5x1,1
Monte Avella



C1294/TU0600

Сонет песочный
5x5x0,9
Sonet sandy

	MM		шт. / pcs	м²	кг / kg		кор. / box	м²	кг / kg
20x119,5	11		6	1,434	35,7		24	34,416	886,8
60x119,5	11		2	1,434	35,7		30	43,02	1101

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits. See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.

KARAKORUM **KAPAKOPUM**

20 x 119.5 – 60 x 119.5



60 x 119.5 R10



SG506900R

Монте Авелла беж светлый обрезной 60x119.5
Monte Avella light beige rectified

4



SG506900R/GR

ступень Монте Авелла 30x119.5
step Monte Avella

4



SG506900R/4

подступенок Монте Авелла 14,5x119.5
riser Monte Avella

4



HGD/A13/TU6001

Монте Авелла
9,5x9,5
Monte Avella



BR020

Монте Авелла мозаичный
34,5x14,7
Monte Avella mosaic

4



BR019

Монте Авелла
мозаичный 30x30
Monte Avella mosaic

4

60x119,5



MM
11



шт. / pcs	м²	кг / kg
2	1,434	35,7



кор. / box	м²	кг / kg
30	43,02	1101

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков.

Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits. See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.

MONTE AVELLA **МОНТЕ АВЕЛЛА**

60 x 119.5



СТОУНХЕНДЖ STONEHENGE

60 x 119.5..... **R9**



SG505700R
Стоунхендж обрезной 60x119,5
Stonehenge rectified



HGD/A13/TU6001
Монте Авелла
9,5x9,5x1,1
Monte Avella



A1294/TU3100
Сонет беж 5x5x0,9
Sonet beige



C1294/TU0600
Сонет песочный 5x5x0,9
Sonet sandy

SIR

CITY OF WE



Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits. See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.

60x119,5



мм
11



шт. / pcs м² кг / kg
2 1,434 35,7



кор. / box м² кг / kg
30 43,02 1101





AVENTINE **АВЕНТИН**

40 x 80



40 x 80



3
V2

SG803202R
Авентин коричневый лапатированный 40x80
Aventine brown lappato



4
V2

SG802102R
Авентин беж лапатированный 40x80
Aventine beige lappato



4
V2

SG804002R
Авентин светлый беж лапатированный 40x80
Aventine light beige lappato



4
V2

SG804302R
Авентин светло-серый лапатированный 40x80
Aventine light grey lappato



4
V2

SG802202R
Авентин серый лапатированный 40x80
Aventine grey lappato

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков. Лапатированный керамический гранит требует особого внимания при укладке и тщательного ухода. Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits. Lapped porcelain gres requires special attention when tiling, and careful maintenance.

See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.

40x80		мм		шт. / pcs	м²	кг / kg		кор. / box	м²	кг / kg
		11		4	1,28	31,3		21	26,88	687,3



ID28
Авентин наборный 40x80
Aventine compound

V2 3



ID24
Авентин наборный 40x80
Aventine compound

V2 3




ID38
Авентин наборный 40x40
Aventine compound

V2 3



ID36
Авентин наборный 40x40
Aventine compound

V2 3



ID29
Авентин наборный 40x40
Aventine compound

V2 3



ID25
Авентин наборный 40x40
Aventine compound


V2 3

60 x 60



DRY PRESS

R11 A + B + C



SG612000R

Аннапурна серый обрезной 60x60
Annapurna grey rectified

4



SG613802R

Аннапурна серый лаппатированный 60x60
Annapurna grey lappato

4



W043/TU6028
Базальто 5x5
Basalto



DP604700R

Аннапурна черный обрезной 60x60
Annapurna black rectified



DP605202R

Аннапурна черный лаппатированный 60x60
Annapurna black lappato



STG/A144/TU2096
Гималаи 14,5x14,5
Himalayas



STG/A145/TU2096
Гималаи 14,5x14,5
Himalayas



AD/A263/TU0036L
Байя
лаппатированный
4,9x4,9
Baya lappato



A1291/TU3600
Конкур 5x5x0,9
Konkur

60x60	MM	шт. / pcs	м²	кг / kg	кор. / box	м²	кг / kg
	11	4	1,44	35,6		24	34,56
							884,4

DP604700R и DP605202R производятся по технологии DRY PRESS. Описание технологии на стр. 265. Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков. Лаппатированный керамический гранит требует особого внимания при укладке и тщательного ухода. Для удаления загрязнений с изделий, декорированных красителями на основе металлов, применять щадящие средства бытовой химии. Обработку проводить мягкой тканью или губкой. Не использовать абразивных чистящих средств!
Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.

DP604700R и DP605202R is produced with the use of DRY PRESS technology. For more details see page 264. Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits. Lapped porcelain gres requires special attention when tiling, and careful maintenance. Use soft household chemicals to remove stains from ceramic items decorated with metal-based dyes. Stains shall be removed with the help of a soft cloth or sponge. Do not use abrasive chemicals!
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.

ANNAPURNA **АННАПУРНА**

60 x 60



60 x 60

R9



SG615402R

Бихар лаппатированный 60x60
Bihar lappato



SG611700R / SG611702R

Бихар коричневый темный обрезной /
лаппатированный 60x60
Bihar dark brown rectified / lappato




SG611500R / SG611502R

Бихар беж темный обрезной /
лаппатированный 60x60
Bihar dark beige rectified / lappato



SG611600R / SG611602R

Бихар коричневый обрезной /
лаппатированный 60x60
Bihar brown rectified / lappato




SG611400R / SG611402R

Бихар беж обрезной /
лаппатированный 60x60
Bihar beige rectified / lappato



SG611300R / SG611302R

Бихар беж светлый обрезной /
лаппатированный 60x60
Bihar light beige rectified / lappato



STG/A144/TU2096

Гималаи 14,5x14,5
Himalayas



STG/A145/TU2096

Гималаи 14,5x14,5
Himalayas



HGD/A11/TU0031L

Себето
лаппатированный
15x15x0,9
Sebeto lappato



HGD/A12/TU0031L

Себето
лаппатированный
15x15x0,9
Sebeto lappato

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков. Лаппатированный керамический гранит требует особого внимания при укладке и тщательного ухода. Для удаления загрязнений с изделий, декорированных красителями на основе металлов, применять щадящие средства бытовой химии. Обработку проводить мягкой тканью или губкой. Не использовать абразивных чистящих средств!

Показатели антискольжения только для обрезного керамического гранита. Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits. Lapped porcelain gres requires special attention when tiling, and careful maintenance. Use soft household chemicals to remove stains from ceramic items decorated with metal-based dyes. Stains shall be removed with the help of a soft cloth or sponge. Do not use abrasive chemicals!


The slip resistance indicators are only for edged porcelain gres

See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.

60x60	MM	шт. / pcs	м²	кг / kg	кор. / box	м²	кг / kg
	11	4	1,44	35,6		24	34,56 884,4

BIHAR **БИХАР**

60 x 60



60 x 60

R10 A + B




DRY PRESS



DP606700R

Везувий беж обрезной 60x60
Vesuvio beige rectified


V3



DP606900R

Везувий чёрный обрезной 60x60
Vesuvio black rectified


V3



DP606800R

Везувий серый обрезной 60x60
Vesuvio grey rectified

V3



STG/A144/TU2096

Гималаи 14,5x14,5
Himalayas



STG/A145/TU2096

Гималаи 14,5x14,5
Himalayas



HGD/A11/TU0031L

Себето
лаппатированный
15x15x0,9
Sebeto lappato



HGD/A12/TU0031L

Себето
лаппатированный
15x15x0,9
Sebeto lappato



B1294/TU3300

Сонет серый 5x5x0,9
Sonet grey



C1294/TU0600

Сонет песочный
5x5x0,9
Sonet sandy



AD/A263/TU0036L

Байя
лаппатированный
4,9x4,9
Baya lappato



AD/B263/TU0031L

Байя
лаппатированный
4,9x4,9
Baya lappato


60x60	MM	шт. / pcs	м²	кг / kg	кор. / box	м²	кг / kg
	11	4	1,44	35,6	24	34,56	884,4

Серия производится по технологии DRY PRESS. Описание технологии на стр. 265. Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков. Лаппатированный керамический гранит требует особого внимания при укладке и тщательного ухода. Для удаления загрязнений с изделий, декорированных красителями на основе металлов, применять щадящие средства бытовой химии. Обработку проводить мягкой тканью или губкой. Не использовать абразивных моющих средств! Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.

Series is produced with the use of DRY PRESS technology. For more details see page 264. Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits. Lapped porcelain gres requires special attention when tiling, and careful maintenance. Use soft household chemicals to remove stains from ceramic items decorated with metal-based dyes. Stains shall be removed with the help of a soft cloth or sponge. Do not use abrasive chemicals! See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.

VESUVIO **ВЕЗУВИЙ**

60 x 60



60 x 60

R10



DRY PRESS



DP600202R / DP600200R

Перевал серый лаппатированный / обрезной 60x60
Passing grey lappato / rectified



DP600302R

Перевал темный лаппатированный 60x60
Passing dark lappato



DP158/002

Перевал мозаичный 60x11,2
Passing mosaic



DP600202R/6BT

плинтус Перевал серый лаппатированный 60x9,5
plinth Passing grey lappato



DP600302R/6BT

плинтус Перевал темный лаппатированный 60x9,5
plinth Passing dark lappato




E1859/TU6001

Оксистон серый 9,6x9,6
Oxistone grey




DP601502R / DP601500R

Перевал светлый лаппатированный / обрезной 60x60
Passing light lappato / rectified



DP600102R / DP600100R

Перевал беж лаппатированный / обрезной 60x60
Passing beige lappato / rectified



TU602002R/6

Магия беж
лаппатированный
60x9,6
Magic beige lappato



DP601502R/6BT

плинтус Перевал светлый лаппатированный 60x9,5
plinth Passing light lappato



DP600102R/6BT / DP600100R/6BT

плинтус Перевал беж лаппатированный / обрезной 60x9,5
plinth Passing beige lappato / rectified



DP601500R/6BT

плинтус Перевал светлый обрезной 60x9,5
plinth Passing light rectified


Серия производится по технологии DRY PRESS. Описание технологии на стр. 265. Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков. Лаппатированный керамический гранит требует особого внимания при укладке и тщательного ухода. Для удаления загрязнений с изделий, декорированных красителями на основе металлов, применять щадящие средства бытовой химии. Обработку проводить мягкой тканью или губкой. Не использовать абразивных чистящих средств! Показатели антискольжения только для обрезного керамического гранита. Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.

Series is produced with the use of DRY PRESS technology. For more details see page 264. Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits. Lapped porcelain gres requires special attention when tiling, and careful maintenance. Use soft household chemicals to remove stains from ceramic items decorated with metal-based dyes. Stains shall be removed with the help of a soft cloth or sponge. Do not use abrasive chemicals! The slip resistance indicators are only for edged porcelain gres. See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.

60x60	MM	шт. / pcs	M ²	кг / kg	кор. / box	M ²	кг / kg
	11	4	1,44	35,6	24	34,56	884,4

PASSING **ПЕРЕВАЛ**

60 x 60



60 x 60

R10



DRY PRESS



DP601502R / DP601500R

Перевал светлый
лаппатированный / обрезной 60x60
Passing light lappato / rectified



DP600302R

Перевал темный лаппатированный 60x60
Passing dark lappato



DP600102R / DP600100R

Перевал беж
лаппатированный / обрезной 60x60
Passing beige lappato / rectified



BR010

Эльсинор мозаичный светлый 30x30
Elsinor mosaic light



BR013

Эльсинор мозаичный темный 30x30
Elsinor mosaic dark



BR004

Эльсинор мозаичный беж 30x30
Elsinor mosaic beige



BR009

Эльсинор мозаичный светлый 30x30
Elsinor mosaic light



BR012

Эльсинор мозаичный темный 30x30
Elsinor mosaic dark



BR003

Эльсинор мозаичный беж 30x30
Elsinor mosaic beige



BR011

Эльсинор мозаичный светлый 34,5x14,7
Elsinor mosaic light



BR014

Эльсинор темный мозаичный 34,5x14,7
Elsinor mosaic dark



BR005

Эльсинор беж мозаичный 34,5x14,7
Elsinor mosaic beige

Серия производится по технологии DRY PRESS. Описание технологии на стр. 265. Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков. Лаппатированный керамический гранит требует особого внимания при укладке и тщательного ухода. Показатели антискольжения только для обрезного керамического гранита. Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.

Series is produced with the use of DRY PRESS technology. For more details see page 264. Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits. Lapped porcelain gres requires special attention when tiling, and careful maintenance. The slip resistance indicators are only for edged porcelain gres. See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.

60x60



MM

11



шт. / pcs

m²

кг / kg

4

1,44

35,6



кор. / box

m²

кг / kg

24

34,56

884,4






TAURANO **TAYPAHO**

15 x 60 – 30 x 60 – 60 x 60



15 x 60 – 30 x 60 – 60 x 60 R10




SG625100R

Таурано коричневый обрезной 60x60
Taurano brown rectified



SG313600R

Таурано коричневый обрезной 15x60
Taurano brown rectified



SG221100R

Таурано коричневый обрезной 30x60
Taurano brown rectified




C1859/TU6001

Сен-Дени
14,5x14,5x1,1
Saint-Denis



A1859/TU6001

Сен-Дени
14,5x14,5x1,1
Saint-Denis



STG/A144/TU2096

Гималаи 14,5x14,5
Himalayas



STG/A145/TU2096

Гималаи 14,5x14,5
Himalayas



AD/A263/TU0036L

Байя
лаппатированный
4,9x4,9
Baya lappato



AD/B263/TU0031L

Байя
лаппатированный
4,9x4,9
Baya lappato



B1294/TU3300

Сонет серый 5x5x0,9
Sonet grey



A1291/TU3600

Конкур 5x5x0,9
Konkur

	мм	шт. / pcs	м²	кг / kg	кор. / box	м²	кг / kg
15x60	11	13	1,17	29,5	32	37,44	974
30x60	11	7	1,26	31	32	40,32	1022
60x60	11	4	1,44	35,6	24	34,56	884,4



Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков. Для удаления загрязнений с изделий, декорированных красителями на основе металлов, применять щадящие средства бытовой химии. Обработку проводить мягкой тканью или губкой. Не использовать абразивных чистящих средств! Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits. Use soft household chemicals to remove stains from ceramic items decorated with metal-based dyes. Stains shall be removed with the help of a soft cloth or sponge. Do not use abrasive chemicals! See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.

R10

15 x 60 – 30 x 60 – 60 x 60



SG625200R

Таурано серый обрезной 60x60
Taurano grey rectified

V4 4



SG625300R

Таурано серый тёмный обрезной 60x60
Taurano dark grey rectified

V4 4



4
V4

SG313700R

Таурано серый обрезной
15x60
Taurano grey rectified



4
V4

SG221200R

Таурано серый обрезной 30x60
Taurano grey rectified



4
V4

SG313800R

Таурано серый тёмный
обрезной 15x60
Taurano dark grey rectified



4
V4

SG221300R

Таурано серый тёмный обрезной
30x60
Taurano dark grey rectified



DP603700R

Фьорд светлый обрезной 60x60
Fjord light rectified




DP605300R

Фьорд белый обрезной 60x60
Fjord white rectified




DP603700R/GR

ступень Фьорд светлый обрезной 30x60
step Fjord light rectified



DP605300R/GR

ступень Фьорд белый обрезной 30x60
step Fjord white rectified




DP603700R/4

подступенок Фьорд светлый обрезной 60x14,5
riser Fjord light rectified



DP605300R/4

подступенок Фьорд белый обрезной 60x14,5
riser Fjord white rectified



DP603700R/6BT

плинтус Фьорд светлый обрезной 60x9,5
plinth Fjord light rectified



DP605300R/6BT

плинтус Фьорд белый обрезной 60x9,5
plinth Fjord white rectified

Серия производится по технологии DRY PRESS. Описание технологии на стр. 265. Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков. Для удаления загрязнений с изделий, декорированных красителями на основе металлов, применять щадящие средства бытовой химии. Обработку проводить мягкой тканью или губкой. Не использовать абразивных чистящих средств!
Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.

Series is produced with the use of DRY PRESS technology. For more details see page 264. Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits. Use soft household chemicals to remove stains from ceramic items decorated with metal-based dyes. Stains shall be removed with the help of a soft cloth or sponge. Do not use abrasive chemicals!
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.

	MM		шт. / pcs	м²	кг / kg		кор. / box	м²	кг / kg
60x60	11		4	1,44	35,6		24	34,56	884,4

FJORD **ФЬОРД**


60 x 60





DP603900R

Фьорд табачный светлый обрезной 60x60
Fjord light tobacco rectified



DP603000R

Фьорд табачный обрезной 60x60
Fjord tobacco rectified



DP605400R

Фьорд коричневый темный обрезной 60x60
Fjord dark brown rectified



DP603900R/GR

ступень Фьорд табачный светлый обрезной 30x60
step Fjord light tobacco rectified



DP603000R/GR

ступень Фьорд табачный обрезной 30x60
step Fjord tobacco rectified



DP605400R/GR

ступень Фьорд коричневый темный обрезной 30x60
step Fjord dark brown rectified



DP603900R/4

подступенок Фьорд табачный светлый обрезной 60x14,5
riser Fjord light tobacco rectified



DP603000R/4

подступенок Фьорд табачный обрезной 60x14,5
riser Fjord tobacco rectified



DP605400R/4

подступенок Фьорд коричневый темный обрезной 60x14,5
riser Fjord dark brown rectified



DP603900R/6BT

плинтус Фьорд табачный светлый обрезной 60x9,5
plinth Fjord light tobacco rectified



DP603000R/6BT

плинтус Фьорд табачный обрезной 60x9,5
plinth Fjord tobacco rectified



DP605400R/6BT

плинтус Фьорд коричневый темный обрезной 60x9,5
plinth Fjord dark brown rectified



DP168/012

Фьорд мозаичный
табачный светлый 30x30
Fjord mosaic light tobacco



DP168/007

Фьорд мозаичный
табачный светлый 30x30
Fjord mosaic light tobacco



DP168/014

Фьорд мозаичный
табачный 30x30
Fjord mosaic tobacco




DP168/009

Фьорд мозаичный табачный 30x30
Fjord mosaic tobacco

Серия производится по технологии DRY PRESS. Описание технологии на стр. 265. Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков. Для удаления загрязнений с изделий, декорированных красителями на основе металлов, применять щадящие средства бытовой химии. Обработку проводить мягкой тканью или губкой. Не использовать абразивных чистящих средств! Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.

Series is produced with the use of DRY PRESS technology. For more details see page 264. Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits. Use soft household chemicals to remove stains from ceramic items decorated with metal-based dyes. Stains shall be removed with the help of a soft cloth or sponge. Do not use abrasive chemicals! See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.



DP603400R

Фьорд черный обрезной 60x60
Fjord black rectified



DP603300R

Фьорд серый обрезной 60x60
Fjord grey rectified



DP606300R

Фьорд серый светлый обрезной 60x60
Fjord light grey rectified




DP603400R/GR

ступень Фьорд черный обрезной 30x60
step Fjord black rectified



DP603300R/GR

ступень Фьорд серый обрезной 30x60
step Fjord grey rectified



DP606300R/GR

ступень Фьорд серый светлый обрезной 30x60
step Fjord light grey rectified



DP603400R/4

подступенок Фьорд черный обрезной 60x14,5
riser Fjord black rectified



DP603300R/4

подступенок Фьорд серый обрезной 60x14,5
riser Fjord grey rectified



DP606300R/4

подступенок Фьорд серый светлый обрезной 60x14,5
riser Fjord light grey rectified



DP603400R/6BT

плинтус Фьорд черный обрезной 60x9,5
plinth Fjord black rectified



DP603300R/6BT

плинтус Фьорд серый обрезной 60x9,5
plinth Fjord grey rectified



DP606300R/6BT

плинтус Фьорд серый светлый обрезной 60x9,5
plinth Fjord light grey rectified



DP168/015

Фьорд мозаичный
черный 30x30
Fjord mosaic black



DP168/010

Фьорд мозаичный
черный 30x30
Fjord mosaic black



DP168/011

Фьорд мозаичный
серый 30x30
Fjord mosaic grey



DP168/006

Фьорд мозаичный
серый 30x30
Fjord mosaic grey



BR006

Фьорд мозаичный
серый 30x30
Fjord mosaic grey



BR008

Фьорд мозаичный черный 34,5x14,7
Fjord mosaic black



BR007



Фьорд мозаичный серый 34,5x14,7
Fjord mosaic grey

60 x 60

R10




DRY PRESS



DP606600R
Эпомео серый обрезной 60x60
Epomeo grey rectified

V3



STG/A144/TU2096
Гималаи 14,5x14,5
Himalayas



STG/A145/TU2096
Гималаи 14,5x14,5
Himalayas



AD/A263/TU0036L
Байя
лаппатированный
4,9x4,9
Baya lappato



AD/B263/TU0031L
Байя
лаппатированный
4,9x4,9
Baya lappato



DP606500R
Эпомео беж обрезной 60x60
Epomeo beige rectified

V3



HGD/A11/TU0031L
Себето
лаппатированный
15x15x0,9
Sebeto lappato



HGD/A12/TU0031L
Себето
лаппатированный
15x15x0,9
Sebeto lappato



HGD/A13/TU6001
Монте Авелла
9,5x9,5x1,1
Monte Avella

Серия производится по технологии DRY PRESS. Описание технологии на стр. 265. Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков. Лаппатированный керамический гранит требует особого внимания при укладке и тщательного ухода. Для удаления загрязнений с изделий, декорированных красителями на основе металлов, применять щадящие средства бытовой химии. Обработку проводить мягкой тканью или губкой. Не использовать абразивных чистящих средств!

Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.

Series is produced with the use of DRY PRESS technology. For more details see page 264. Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits. Lapped porcelain gres requires special attention when tiling, and careful maintenance. Use soft household chemicals to remove stains from ceramic items decorated with metal-based dyes. Stains shall be removed with the help of a soft cloth or sponge. Do not use abrasive chemicals!


See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.

60x60	MM	шт. / pcs	м²	кг / kg	кор. / box	м²	кг / kg
	11	4	1,44	35,6	24	34,56	884,4

EPOMEO ЭПОМЕО

60 x 60





HIMALAYAS ГИМАЛАИ

30 x 60 – 60 x 60



30 x 60 – 60 x 60



DRY PRESS



R10

A



DP605100R

Гималаи беж темный обрезной 60x60
Himalayas dark beige rectified

V2



DP605000R

Гималаи беж обрезной 60x60
Himalayas beige rectified

V2



HGD/A13/TU6001

Монте Авелла
9,5x9,5x1,1
Monte Avella




A1294/TU3100

Сонет беж 5x5x0,9
Sonet beige



C1294/TU0600

Сонет песочный
5x5x0,9
Sonet sandy



DP604900R

Гималаи серый обрезной 60x60
Himalayas grey rectified

V4



DP604800R


Гималаи коричневый обрезной 60x60
Himalayas brown rectified

V4



STG/A145/TU2096

Гималаи 14,5x14,5
Himalayas



STG/A144/TU2096

Гималаи 14,5x14,5
Himalayas



W029/TU6028

Базальто 60x5
Basalto



W043/TU6028

Базальто 5x5
Basalto



AD/A263/TU0036L

Байя
лаппатированный
4,9x4,9
Baya lappato



AD/B263/TU0031L

Байя
лаппатированный
4,9x4,9
Baya lappato



A1291/TU3600

Конкур 5x5x0,9
Konkur



B1294/TU3300

Сонет серый 5x5x0,9
Sonet grey

	MM		шт. / pcs	м²	кг / kg		кор. / box	м²	кг / kg
30x60	9*		8	1,44	29,5		32	46,08	974
60x60	11		4	1,44	35,6		24	34,56	884,4

* Возможно изготовление под заказ толщиной 11 мм.
Upon request it is possible to produce thickness of 11 mm.

Толщина ступеней 9 мм.
The steps' thickness is 9 mm.

Серия производится по технологии DRY PRESS. Описание технологии на стр. 265. Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков. Лаппатированный керамический гранит требует особого внимания при укладке и тщательного ухода. Для удаления загрязнений с изделий, декорированных красителями на основе металлов, применять щадящие средства бытовой химии. Обработку проводить мягкой тканью или губкой. Не использовать абразивных чистящих средств!
Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.

Series is produced with the use of DRY PRESS technology. For more details see page 265. Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits. Lapped porcelain gres requires special attention when tiling, and careful maintenance. Use soft household chemicals to remove stains from ceramic items decorated with metal-based dyes. Stains shall be removed with the help of a soft cloth or sponge. Do not use abrasive chemicals!
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.



DRY PRESS




R10

A


30 x 60 – 60 x 60

**DP210900R**Гималаи беж обрезной 30x60
Himalayas beige rectified

V2

**DP203500R**Гималаи ступень беж обрезной 30x60
step Himalayas beige rectified

V2

**DP211000R**Гималаи беж темный обрезной 30x60
Himalayas dark beige rectified

V2

**DP203600R**Гималаи ступень беж темный обрезной 30x60
step Himalayas dark beige rectified


V2

**DP211100R**Гималаи коричневый обрезной 30x60
Himalayas brown rectified

V4

**DP203700R**Гималаи ступень коричневый обрезной 30x60
step Himalayas brown rectified

V4

**DP211200R**Гималаи серый обрезной 30x60
Himalayas grey rectified

V4

**DP203800R**Гималаи ступень серый обрезной 30x60
step Himalayas grey rectified

V4





30 x 60


R10 A



SG218500R

Галерея светлый обрезной
противоскользящий 30x60
Gallery light rectified antiskid

V1 4



SG218600R

Галерея беж светлый обрезной
противоскользящий 30x60
Gallery light beige rectified antiskid

V1 4




SG218500R/2N

подступёнок Галерея светлый обрезной 60x10,8
riser Gallery light rectified




SG218600R/2N

подступёнок Галерея беж светлый обрезной 60x10,8
riser Gallery light beige rectified



SG218500R/3BT

плинтус Галерея светлый обрезной 60x9,5
plinth Gallery light rectified



SG218600R/3BT

плинтус Галерея беж светлый обрезной 60x9,5
plinth Gallery light beige rectified



SG218500R/GR

ступень фронтальная Галерея светлый 30x60
step frontal Gallery light

V1 4



SG218600R/GR

ступень фронтальная Галерея беж светлый 30x60
step frontal Gallery light beige

V1 4



SG218500R/GR/AN

ступень угловая Галерея светлый 30x30
step corner Gallery light

V1 4



SG218600R/GR/AN

ступень угловая Галерея беж светлый 30x30
step corner Gallery light beige

V1 4



ALD/A05/SG2210

Галерея 60x9,5
Gallery



ALD/A06/SG2210

Галерея 9,5x9,5
Gallery

	мм	шт. / pcs	м²	кг / kg	кор. / box	м²	кг / kg
30x60	9	8	1,44	29,5	32	46,08	974


Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков.

Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits.
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.


R10 A

30 x 60

**SG218700R**

Галерея беж обрезной
противоскользящий 30x60
Gallery beige rectified antiskid

V1 4

**SG218800R**

Галерея серый обрезной
противоскользящий 30x60
Gallery grey rectified antiskid

V1 4

**SG218700R/2N**

подступёнок Галерея беж обрезной 60x10,8
riser Gallery beige rectified

**SG218800R/2N**

подступёнок Галерея серый обрезной 60x10,8
riser Gallery grey rectified

**SG218700R/3BT**

плинтус Галерея беж обрезной 60x9,5
plinth Gallery beige rectified


**SG218800R/3BT**

плинтус Галерея серый обрезной 60x9,5
plinth Gallery grey rectified

**SG218700R/GR**

ступень фронтальная Галерея беж 30x60
step frontal Gallery beige

V1 4

**SG218800R/GR**


ступень фронтальная Галерея серый 30x60
step frontal Gallery grey

V1 4

**SG218700R/GR/AN**

ступень угловая Галерея беж 30x30
step corner Gallery beige

V1 4

**SG218800R/GR/AN**

ступень угловая Галерея серый 30x30
step corner Gallery grey

V1 4

**ALD/B06/SG2210**

Галерея 9,5x9,5
Gallery

**ALD/B05/SG2210**

Галерея 60x9,5
Gallery

30 x 60



ALD/B07/SG2210L

Галдиери лаппатированный 30x60
Galdieri lappato



ALD/B08/SG2210L

Галдиери лаппатированный 60x7,2
Galdieri lappato



ALD/B09/SG2210L

Галдиери лаппатированный 7,2x7,2
Galdieri lappato



ALD/A07/SG2210L

Галдиери лаппатированный 30x60
Galdieri lappato



ALD/A08/SG2210L

Галдиери лаппатированный 60x7,2
Galdieri lappato



ALD/A09/SG2210L


Галдиери лаппатированный 7,2x7,2
Galdieri lappato



SG219202R

Галдиери беж тёмный лаппатированный 30x60
Galdieri dark beige lappato


V2 3



SG219502R

Галдиери серый тёмный лаппатированный 30x60
Galdieri dark grey lappato

V2 3



SG219102R

Галдиери беж лаппатированный 30x60
Galdieri beige lappato


V2 3



SG219402R

Галдиери серый лаппатированный 30x60
Galdieri grey lappato


V2 3



SG219002R

Галдиери беж светлый лаппатированный 30x60
Galdieri light beige lappato

V2 3



SG219302R

Галдиери серый светлый лаппатированный 30x60
Galdieri light grey lappato

V2 3

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезаемого керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков. Лаппатированный керамический гранит требует особого внимания при укладке и тщательного ухода.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits. Lapped porcelain gres requires special attention when tiling, and careful maintenance.
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.

	мм	шт. / pcs	м²	кг / kg	кор. / box	м²	кг / kg
30x60	11	7	1,26	31	32	40,32	1022

GALDIERI ГАЛДИЕРИ

30 x 60



30 x 60.....



SG200600N
Лагуна белый 30x60
Lagoon white

4



A1294/TU3100
Сонет беж 5x5
Sonet beige



SG200800N
Лагуна беж 30x60
Lagoon beige

4



D1294/TU0600
Сонет карамель
5x5 Sonet caramel

30x60		мм		шт. / pcs	м²	кг / kg		кор. / box	м²	кг / kg
		9		8	1,44	29,5		32	46,08	974

LAGOON **ЛАГУНА**

30 x 60



ЛЕГИОН LEGION

30 x 60



TU204000R

Легион светлый обрезной 30x60
Legion light rectified

4



TU203600R

Легион беж обрезной 30x60
Legion beige rectified

4



TU203700R

Легион серый обрезной 30x60
Legion grey rectified


4



TU203900R

Легион темно-серый обрезной 30x60
Legion dark grey rectified

3



TU203800R

Легион черный обрезной 30x60
Legion black rectified

3



A1291/TU3600

Конкур 5x5
Konkur



W022/TU0033

Дрейф 5x5
Dreif



W043/TU6028

Базальто 5x5
Basalto

W029/TU6028

Базальто 60x5
Basalto

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков. Для удаления загрязнений с изделий, декорированных красителями на основе металлов, применять щадящие средства бытовой химии. Обработку проводить мягкой тканью или губкой. Не использовать абразивных чистящих средств! Подробнее – www.kerama-marazzi.com / Советы / Уход за керамической плиткой.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits. Use soft household chemicals to remove stains from ceramic items decorated with metal-based dyes. Stains shall be removed with the help of a soft cloth or sponge. Do not use abrasive chemicals! See www.kerama-marazzi.com / Advice/ Ceramic tiles care for more information.

	мм	шт. / pcs	м²	кг / kg	кор. / box	м²	кг / kg
30x60	9	8	1,44	29,5	32	46,08	974





В интерьере использована керамическая мозаика «Темари» (арт. 20075, 20074)
This interior is done with the use of mosaics Temari (art. 20075, 20074)



DP210100R
Сад камней обрезной 30x60
Zen Garden rectified



DP210700R
Сад камней обрезной 30x60
Zen Garden rectified



DP600100R/6BT
плинтус Перевал обрезной 60x9,5
plinth Passing rectified



DP210100R/GR
ступень Сад камней обрезной 30x60
step Zen Garden rectified



DP210800R
Сад камней обрезной 30x60
Zen Garden rectified



DP202800R/2 / DP210100R/2
подступенок Сад камней обрезной 60x14,5
riser Zen Garden rectified

Серия производится по технологии DRY PRESS. Описание технологии на стр. 266. Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков. Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.

Series is produced with the use of DRY PRESS technology. For more details see page 264. Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits. See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.

	MM		шт. / pcs	м²	кг / kg		кор. / box	м²	кг / kg
30x60	9		8	1,44	29,5		32	46,08	974
30x60	9		8	1,44	29,5		16	23,04	502

ZEN GARDEN САД КАМНЕЙ


30 x 60



В интерьере использован керамический гранит серии «Перевал» (арт. DP600302R, DP600100R)
This interior is done with the use of porcelain gres series Passing (art. DP600302R, DP600100R)

50.2 x 50.2


V2



SG452502R

Вомеро лаппатированный 50,2x50,2
Vomero lappato

V2 3



SG453002R

Вомеро лаппатированный 50,2x50,2
Vomero lappato

V2 3



SG452802R

Вомеро серый тёмный лаппатированный
50,2x50,2
Vomero dark grey lappato

V2 3



SG452602R

Вомеро серый светлый
лаппатированный 50,2x50,2
Vomero light grey lappato


V2 3



SG452902R

Вомеро коричневый
лаппатированный 50,2x50,2
Vomero brown lappato

V2 3



SG452702R

Вомеро серый лаппатированный
50,2x50,2
Vomero grey lappato

V2 3



SG453402R

Вомеро беж светлый
лаппатированный 50,2x50,2
Vomero light beige lappato


V2 3



SG453302R

Вомеро беж лаппатированный
50,2x50,2
Vomero beige lappato

V2 3



STG/A144/TU2096

Гималаи 14,5x14,5
Himalayas



STG/A145/TU2096

Гималаи 14,5x14,5
Himalayas



AD/A263/TU0036L

Байя
лаппатированный
4,9x4,9
Baya lappato



AD/B263/TU0031L

Байя
лаппатированный
4,9x4,9
Baya lappato

	мм	шт. / pcs	м²	кг / kg	кор. / box	м²	кг / kg
50,2x50,2	9,5	5	1,26	26,2	28	35,28	763,6




Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезаемого керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков. Лаппатированный керамический гранит требует особого внимания при укладке и тщательного ухода. Подробнее – www.kerama-marazzi.com / Советы / Уход за керамической плиткой.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits. Lapped porcelain gres requires special attention when tiling, and careful maintenance. See www.kerama-marazzi.com / Advice/ Ceramic tiles care for more information.

VOMERO **BOMEPO**

50.2 x 50.2



СЕНЕГАЛ SENEGAL

50.2 x 50.2




SG450200N
Сенегал песок 50,2x50,2
Senegal sand

V2 4



SG450100N
Сенегал серый 50,2x50,2
Senegal grey

V2 4



SG450000N
Сенегал 50,2x50,2
Senegal

V2 4

	мм	шт. / pcs	м²	кг / kg	кор. / box	м²	кг / kg
50,2x50,2	9,5	5	1,26	26,2	28	35,28	763,6





СТРЕТФОРД STRATFORD

50.2 x 50.2 R10 A + B



SG452000N V3 4
Стретфорд 50,2x50,2
Stratford



SG451300N V3 4
Стретфорд беж 50,2x50,2
Stratford beige



50,2x50,2		мм	шт. / pcs	м²	кг / kg		кор. / box	м²	кг / kg
		9,5	5	1,26	26,2		28	35,28	763,6



ТРИВАНДРУМ TRIVANDRUM

50.2 x 50.2.....



SG451000N
Тривандрум 50,2х50,2
Trivandrum

4



SG450900N
Тривандрум беж 50,2х50,2
Trivandrum beige

4



50,2x50,2	✚	MM	шт. / pcs	м²	кг / kg	кор. / box	м²	кг / kg
		9,5	5	1,26	26,2	28	35,28	763,6




SG450400N

Эйгер серый 50,2x50,2
Eiger grey

4


SG450300N

Эйгер беж 50,2x50,2
Eiger beige

4


SG450400N/5BT

плинтус Эйгер серый 50,2x9,6
plinth Eiger grey


SG450300N/5BT

плинтус Эйгер беж 50,2x9,6
plinth Eiger beige


154/SG4504

Эйгер 50,2x12,4
Eiger

Для удаления загрязнений с изделий, декорированных красителями на основе металлов, применять щадящие средства бытовой химии. Обработку проводить мягкой тканью или губкой. Не использовать абразивных чистящих средств!
Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.

Use soft household chemicals to remove stains from ceramic items decorated with metal-based dyes. Stains shall be removed with the help of a soft cloth or sponge. Do not use abrasive chemicals!
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.

		мм		шт. / pcs	м²	кг / kg		кор. / box	м²	кг / kg
50,2x50,2		9,5		5	1,26	26,7		28	35,28	777,6





SG111200N / SG109200N

Терраса серый /
серый противоскользящий 42x42
Terrace grey / antiskid

V2 4



SG111200N/4

подступенок Терраса серый 42x9,6
riser Terrace grey


V2



SG111200N/5BT

плинтус Терраса серый 42x8
plinth Terrace grey

V2



SG109200N/GR

ступень фронтальная
Терраса серый противоскользящий 42x30
step frontal Terrace grey antiskid

V2 4



A1863/TU0031

Терраса 42x8
Terrace



A1881/TU0031

Терраса 8x8
Terrace



SG109200N/GR/AN

ступень угловая универсальная
Терраса серый противоскользящий 30x30
step corner universal Terrace grey antiskid

V2 4



SG111300N / SG109300N

Терраса коричневый /
коричневый противоскользящий 42x42
Terrace brown / antiskid

V2 4



SG111300N/4

подступенок Терраса коричневый 42x9,6
riser Terrace brown

V2



SG111300N/5BT

плинтус Терраса коричневый 42x8
plinth Terrace brown

V2



SG109300N/GR

ступень фронтальная
Терраса коричневый противоскользящий 42x30
step frontal Terrace brown antiskid

V2 4



A1863/TU0031

Терраса 42x8
Terrace



A1881/TU0031

Терраса 8x8
Terrace



SG109300N/GR/AN

ступень угловая универсальная
Терраса коричневый противоскользящий 30x30
step corner universal Terrace brown antiskid

V2 4

42x42	MM	шт. / pcs	м²	кг / kg	кор. / box	м²	кг / kg
	9	8	1,41	28	48	67,68	1374



Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков.

Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits.
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.

TERRACE **TEPPACA**

42 x 42



42 x 42

R9



HGD/A51/TU0031
Фаральони 42x42
Faraglioni




HGD/A50/TU0031
Фаральони 42x42
Faraglioni



HGD/A24/TU0031
Фаральони 8x8
Faraglioni



HGD/A23/TU0031
Фаральони 42x8
Faraglioni




SG115400R/GR
ступень фронтальная Фаральони беж 42x34
step front Faraglioni beige



SG115600R/GR
ступень фронтальная Фаральони песочный 42x34
step front Faraglioni sand



SG115700R/GR
ступень фронтальная Фаральони коричневый 42x34
step front Faraglioni brown



SG115400R/GR/AN
ступень угловая Фаральони беж 34x34
step corner Faraglioni beige



SG115600R/GR/AN
ступень угловая Фаральони песочный 34x34
step corner Faraglioni sand



SG115700R/GR/AN
ступень угловая Фаральони коричневый 34x34
step corner Faraglioni brown



SG115400R/4
подступёнок Фаральони беж 42x9,6
riser Faraglioni beige



SG115600R/4
подступёнок Фаральони песочный 42x9,6
riser Faraglioni sand



SG115700R/4
подступёнок Фаральони коричневый 42x9,6
riser Faraglioni brown



SG115400R/5BT
плинтус Фаральони беж 42x8
plinth Faraglioni beige



SG115600R/5BT
плинтус Фаральони песочный 42x8
plinth Faraglioni sand



SG115700R/5BT
плинтус Фаральони коричневый 42x8
plinth Faraglioni brown



SG115400R
Фаральони беж обрезной 42x42
Faraglioni beige rectified



SG115600R
Фаральони песочный обрезной 42x42
Faraglioni sand rectified



SG115700R
Фаральони коричневый обрезной 42x42
Faraglioni brown rectified

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits.
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.

	MM	шт. / pcs	M ²	кг / kg	кор. / box	M ²	кг / kg
42x42	9	8	1,41	28	48	67,68	1374

FARAGLIONI **ФАРАЛЬОНИ**

42 x 42



30 x 30

R10 A



SG906500N
Аллея светлый 30x30
Alley light

4




SG906700N
Аллея беж 30x30
Alley beige

4



SG906800N
Аллея кирпичный 30x30
Alley brick-red

4



ST10/SG9065
Аллея 30x30
Alley

3



SG906500N/4BT
плинтус Аллея светлый
30x7,2
plinth Alley light

4



SG906700N/4BT
плинтус Аллея беж 30x7,2
plinth Alley beige

4



SG906800N/4BT
плинтус Аллея
кирпичный 30x7,2
plinth Alley brick-red

4



ST05/SG9065
плинтус Аллея 30x7,2
plinth Alley

3



SG906500N/3
подступенок Аллея
светлый 30x9,6
riser Alley light

4



SG906700N/3
подступенок Аллея беж
30x9,6
riser Alley beige

4



SG906800N/3
подступенок Аллея
кирпичный 30x9,6
riser Alley brick-red

4



ST13/SG9065
подступенок Аллея
30x9,6
riser Alley

3



ST09/SG9065
Аллея 3,5x3,5
Alley



SG906500N/GR
ступень фронтальная
Аллея светлый 30x30
step frontal Alley light

4



SG906700N/GR
ступень фронтальная
Аллея беж 30x30
step frontal Alley beige

4




SG906800N/GR
ступень фронтальная
Аллея кирпичный 30x30
step frontal Alley brick-red

4



ST08/SG9065
Аллея 30x3,5
Alley



SG906500N/GR/AN
ступень угловая
Аллея светлый 30x30
step corner Alley light

4



SG906700N/GR/AN
ступень угловая Аллея
беж 30x30
step corner Alley beige

4



SG906800N/GR/AN
ступень угловая
Аллея кирпичный 30x30
step corner Alley brick-red

4

30x30



мм

8



шт. / pcs

16

м²

1,44

кг / kg

26,16



кор. / box

40

м²

57,6

кг / kg

1074,4

ALLEY **АЛЛЕЯ**

30 x 30



30 x 30

R10

A


SG911800N

Аллея серый светлый 30x30
Alley light grey

4


SG911900N

Аллея серый 30x30
Alley grey

4


SG912000N

Аллея серый темный 30x30
Alley dark grey

4


ST10/SG9118

Аллея 30x30
Alley

3


SG911800N/4BT

плинтус Аллея
серый светлый 30x7,2
plinth Alley light grey

4


SG911900N/4BT

плинтус Аллея серый
30x7,2
plinth Alley grey

4


SG912000N/4BT

плинтус Аллея
серый темный 30x7,2
plinth Alley dark grey

4


ST05/SG9118

плинтус Аллея 30x7,2
plinth Alley

3


SG911800N/3

подступенок Аллея
серый светлый 30x9,6
riser Alley light grey

4


SG911900N/3

подступенок Аллея серый
30x9,6
riser Alley grey

4


SG912000N/3

подступенок Аллея
серый темный 30x9,6
riser Alley dark grey

4


ST13/SG9118

подступенок Аллея
30x9,6
riser Alley

3


ST09/SG9118

Аллея 3,5x3,5
Alley


SG911800N\GR

ступень фронтальная
Аллея серый светлый
30x30
step frontal Alley light grey

4


SG911900N\GR


ступень фронтальная
Аллея серый 30x30
step frontal Alley grey

4



SG912000N\GR

ступень фронтальная
Аллея серый темный 30x30
step frontal Alley dark grey

4



ST08/SG9118

Аллея 30x3,5
Alley


SG911800N\GR\AN


ступень угловая
Аллея серый светлый
30x30
step corner Alley light grey

4


SG911900N\GR\AN

ступень угловая Аллея
серый 30x30
step corner Alley grey

4


SG912000N\GR\AN

ступень угловая
Аллея серый темный 30x30
step corner Alley dark grey

4

30x30



мм

8



шт. / pcs

м²

кг / kg

16

1,44

26,16



кор. / box

м²

кг / kg


40

57,6

1074,4

ALLEY **АЛЛЕЯ**

30 x 30



30 x 30



SG903800N
Арно беж 30x30
Arno beige

4



D1294/TU0600
Сонет карамель 5x5
Sonet caramel



SG903700N
Арно светлый 30x30
Arno light

4




C1294/TU0600
Сонет песочный 5x5x0,9
Sonet sandy



B1726/SG9057
Мираж 30x7,2
Mirage



B1726/SG9057
Мираж 30x7,2
Mirage



30x30



MM

8



шт. / pcs

16

м²

1,44

кг / kg

26,16



кор. / box

40

м²


57,6

кг / kg

1074,4

LIKESIDE **БЕРЕГ**

..... 30 x 30



SG904400N
Берг беж 30x30
Lakeside beige

4



30x30



MM
8



шт. / pcs	м²	кг / kg
16	1,44	26,16



кор. / box	м²	кг / kg
40	57,6	1074,4

ГИЛФОРД GUILDFORD

30 x 30..... **R9**



SG910300N
Гилфорд 30x30
Guildford

4



SG910200N
Гилфорд серый темный 30x30
Guildford dark grey

3




SG910000N
Гилфорд серый 30x30
Guildford grey

4



SG910100N
Гилфорд беж 30x30
Guildford beige

4



B1294/TU3300
Сонет серый 5x5x0,9
Sonet grey



A1294/TU3100
Сонет беж 5x5x0,9
Sonet beige



C1294/TU0600
Сонет песочный
5x5x0,9
Sonet sandy



	мм	шт. / pcs	м²	кг / kg		кор. / box	м²	кг / kg
30x30	8	16	1,44	26,16		40	57,6	1074,4



30 x 30..... R9





SG909500N
Известняк белый 30x30
Limestone white

4



SG908400N
Известняк беж 30x30
Limestone beige

4



SG908800N
Известняк беж темный 30x30
Limestone dark beige

4



A1294/TU3100
Сонет беж 5x5x0,9
Sonet beige

30x30



мм

8



шт. / pcs

м²

кг / kg

16 1,44 26,16



кор. / box


м²

кг / kg

40 57,6 1074,4


LIMESTONE **ИЗВЕСТНЯК**

30 x 30



ПЕСЧАНИК SANDSTONE

30 x 30.....R9



A1294/TU3100
Сонет беж 5x5x0,9
Sonet beige



SG908700N
Песчаник беж 30x30
Sandstone beige

4





SG908700N/4BT
плинтус Песчаник беж 30x7,2
plinth Sandstone beige



SG908900N/4BT
плинтус Песчаник беж темный 30x7,2
plinth Sandstone dark beige



C1294/TU0600
Сонет песочный
5x5x0,9
Sonet sandy



SG908900N
Песчаник беж темный 30x30
Sandstone dark beige

4

30x30



мм

8



шт. / pcs

16

м²

1,44

кг / kg

26,16



кор. / box

40

м²

57,6

кг / kg

1074,4




30 x 30

R9



TU904100N
Рубикон беж 30x30
Rubicon beige

4



TU904200N
Рубикон серый 30x30
Rubicon grey

4



TU904300N
Рубикон черный 30x30
Rubicon black

4



W022/TU0033
Дрейф 5x5
Dreif



B1294/TU3300
Сонет серый 5x5
Sonet grey



A1291/TU3600
Конкур 5x5
Konkur



30x30	мм	шт. / pcs	м²	кг / kg	кор. / box	м²	кг / kg
	8	16	1,44	26,16	40	57,6	1074,4

Для удаления загрязнений с изделий, декорированных красителями на основе металлов, применять щадящие средства бытовой химии. Обработку проводить мягкой тканью или губкой. Не использовать абразивных чистящих средств!

Use soft household chemicals to remove stains from ceramic items decorated with metal-based dyes. Stains shall be removed with the help of a soft cloth or sponge. Do not use abrasive chemicals!

R9

30 x 30



A1726/SG9056
Мираж 30x7,2
Mirage



A1726/SG9056
Мираж 30x7,2
Mirage



W022/TU0033
Дрейф 5x5
Dreif



SG907700N
Рустик коричневый 30x30
Rustic brown

4




SG907600N
Рустик беж 30x30
Rustic beige

4



C1294/TU0600
Сонет песочный 5x5
Sonet sandy



A1294/TU3100
Сонет беж 5x5
Sonet beige



B1294/TU3300
Сонет серый 5x5
Sonet grey



Для удаления загрязнений с изделий, декорированных красителями на основе металлов, применять щадящие средства бытовой химии. Обработку проводить мягкой тканью или губкой. Не использовать абразивных чистящих средств!

Use soft household chemicals to remove stains from ceramic items decorated with metal-based dyes. Stains shall be removed with the help of a soft cloth or sponge. Do not use abrasive chemicals!


30x30	шт. / pcs	м²	кг / kg	кор. / box	м²	кг / kg
 8	16	1,44	26,16	 40	57,6	1074,4

30 x 30







R9 A



SG173/001
Сланец мозаичный 30x30
Slate mosaic



SG173/002
Сланец мозаичный 30x30
Slate mosaic



SG908200N
Сланец беж 30x30
Slate beige

4

SG908300N
Сланец темный 30x30
Slate dark

4

30x30



мм

8



шт. / pcs

м²

кг / kg

16 1,44 26,16



кор. / box


м²

кг / kg

40 57,6 1074,4

SLATE **СЛАНЕЦ**

30 x 30



Технические характеристики Technical Features

КОЛЛЕКЦИЯ COLLECTION	ЦВЕТ COLOR	РАЗМЕР SIZE	ТОЛЩИНА THICKNESS	СПЕЦИЗДЕЛИЕ SPECIAL				ТИП ПОВЕРХНОСТИ TYPE OF SURFACE			УПАКОВКА PACKING					
				ступень фронт. step frontal	ступень угловая step corner	подступенок riser	плинтус plinth	натуральный natural	лаппатированный lappato	противоскользящий antiskit	шт. / pcs 	м² 	кг / kg 	кор. / box 	м² 	кг / kg 
КАРАКОРКУМ обрезной Karakorum rectified		60x119,5	11					•			2	1,434	35,7	30	43,02	1101
		20x119,5	11					•			6	1,434	35,7	24	34,416	886,8
		60x119,5	11					•			2	1,434	35,7	30	43,02	1101
		20x119,5	11					•			6	1,434	35,7	24	34,416	886,8
МОНТЕ АВЕЛЛА обрезной Monte Avella rectified		60x119,5	11	•		•		•			2	1,434	35,7	30	43,02	1101
СТОУНХЕНДЖ обрезной Stonehenge rectified		60x119,5	11					•			2	1,434	35,7	30	43,02	1101
АВЕНТИН обрезной Aventine rectified		40x80	11						•		4	1,28	31,3	21	26,88	687,3
		40x80	11						•		4	1,28	31,3	21	26,88	687,3
		40x80	11						•		4	1,28	31,3	21	26,88	687,3
		40x80	11						•		4	1,28	31,3	21	26,88	687,3
		40x80	11						•		4	1,28	31,3	21	26,88	687,3
АННАПУРНА обрезной Annapurna rectified		60x60	11						•		4	1,44	35,6	24	34,56	884,4
		60x60	11					•			4	1,44	35,6	24	34,56	884,4
		60x60	11						•		4	1,44	35,6	24	34,56	884,4
		60x60	11					•			4	1,44	35,6	24	34,56	884,4
БИХАР обрезной Bihar rectified		60x60	11					•	•		4	1,44	35,6	24	34,56	884,4
		60x60	11					•	•		4	1,44	35,6	24	34,56	884,4
		60x60	11					•	•		4	1,44	35,6	24	34,56	884,4
		60x60	11					•	•		4	1,44	35,6	24	34,56	884,4
		60x60	11					•	•		4	1,44	35,6	24	34,56	884,4
ВЕЗУВИЙ обрезной Vesuvio rectified		60x60	11					•			4	1,44	35,6	24	34,56	884,4
		60x60	11					•			4	1,44	35,6	24	34,56	884,4
		60x60	11					•			4	1,44	35,6	24	34,56	884,4
ПЕРЕВАЛ обрезной Passing rectified		60x60	11						•		4	1,44	35,6	24	34,56	884,4
		60x60	11					•	•		4	1,44	35,6	24	34,56	884,4
		60x60	11					•	•		4	1,44	35,6	24	34,56	884,4
		60x60	11					•	•		4	1,44	35,6	24	34,56	884,4

КОЛЛЕКЦИЯ COLLECTION	ЦВЕТ COLOR	РАЗМЕР SIZE	ТОЛЩИНА THICKNESS	СПЕЦИЗДЕЛИЕ SPECIAL				ТИП ПОВЕРХНОСТИ TYPE OF SURFACE			УПАКОВКА PACKING					
				ступень фронт. step frontal	ступень угловая step corner	подсту- пеннок riser	плинтус plinth	нату- ральный natural	лаппати- рованный lappato	противо- скользя- щий antiskit	шт. / pcs 	м² 	кг / kg 	кор. / box 	м² 	кг / kg 
ТАУРАНО обрезной Taurano rectified		60x60	11					•			4	1,44	35,6	24	34,56	884,4
		30x60	11					•			7	1,26	31	32	40,32	1022
		15x60	11					•			13	1,17	29,5	32	37,44	974
		60x60	11					•			4	1,44	35,6	24	34,56	884,4
		30x60	11					•			7	1,26	31	32	40,32	1022
		15x60	11					•			13	1,17	29,5	32	37,44	974
		60x60	11					•			4	1,44	35,6	24	34,56	884,4
		30x60	11					•			7	1,26	31	32	40,32	1022
		15x60	11					•			13	1,17	29,5	32	37,44	974
ФЬОРД обрезной Fjord rectified		60x60	11	•		•	•	•			4	1,44	35,6	24	34,56	884,4
		60x60	11	•		•	•	•			4	1,44	35,6	24	34,56	884,4
		60x60	11	•		•	•	•			4	1,44	35,6	24	34,56	884,4
		60x60	11	•		•	•	•			4	1,44	35,6	24	34,56	884,4
		60x60	11	•		•	•	•			4	1,44	35,6	24	34,56	884,4
		60x60	11	•		•	•	•			4	1,44	35,6	24	34,56	884,4
		60x60	11	•		•	•	•			4	1,44	35,6	24	34,56	884,4
		60x60	11	•		•	•	•			4	1,44	35,6	24	34,56	884,4
		60x60	11	•		•	•	•			4	1,44	35,6	24	34,56	884,4
ЭПОМЕО обрезной Eromeo rectified		60x60	11					•			4	1,44	35,6	24	34,56	884,4
		60x60	11					•			4	1,44	35,6	24	34,56	884,4
ГИМАЛАИ обрезной Himalayas rectified		60x60	11					•			4	1,44	35,6	24	34,56	884,4
		30x60	11	•				•			7	1,26	31	32	40,32	1022
		60x60	11					•			4	1,44	35,6	24	34,56	884,4
		30x60	11	•				•			7	1,26	31	32	40,32	1022
		60x60	11					•			4	1,44	35,6	24	34,56	884,4
		30x60	11	•				•			7	1,26	31	32	40,32	1022
		60x60	11					•			4	1,44	35,6	24	34,56	884,4
ГАЛЕРЕЯ обрезной Gallery rectified		30x60	9	•	•	•	•			•	8	1,44	29,5	32	46,08	974
		30x60	9	•	•	•	•			•	8	1,44	29,5	32	46,08	974
		30x60	9	•	•	•	•			•	8	1,44	29,5	32	46,08	974
		30x60	9	•	•	•	•			•	8	1,44	29,5	32	46,08	974
ГАЛДИЕРИ обрезной Galdieri rectified		30x60	11						•		7	1,26	31,0	32	40,32	1022
		30x60	11						•		7	1,26	31,0	32	40,32	1022
		30x60	11						•		7	1,26	31,0	32	40,32	1022
		30x60	11						•		7	1,26	31,0	32	40,32	1022
		30x60	11						•		7	1,26	31,0	32	40,32	1022
		30x60	11						•		7	1,26	31,0	32	40,32	1022

Технические характеристики Technical Features

КОЛЛЕКЦИЯ COLLECTION	ЦВЕТ COLOR	РАЗМЕР SIZE	ТОЛЩИНА THICKNESS	СПЕЦИЗДЕЛИЕ SPECIAL				ТИП ПОВЕРХНОСТИ TYPE OF SURFACE			УПАКОВКА PACKING					
				ступень фронт. step frontal	ступень угловая step corner	подступ- пенник riser	плинтус plinth	нату- ральный natural	лаппати- рованный lappato	противо- скользя- щий antiskit	шт. / pcs 	м² 	кг / kg 	кор. / box 	м² 	кг / kg 
ЛАГУНА Lagoon		30x60	9					•			8	1,44	29,5	32	46,08	974
		30x60	9					•			8	1,44	29,5	32	46,08	974
ЛЕГИОН обрезной Legion rectified		30x60	9					•			8	1,44	29,5	32	46,08	974
		30x60	9					•			8	1,44	29,5	32	46,08	974
		30x60	9					•			8	1,44	29,5	32	46,08	974
		30x60	9					•			8	1,44	29,5	32	46,08	974
		30x60	9					•			8	1,44	29,5	32	46,08	974
		30x60	9					•			8	1,44	29,5	32	46,08	974
САД КАМНЕЙ обрезной Zen Garden rectified		30x60	9	•		•	•	•			8	1,44	29,5	32	46,08	974
		30x60	9					•			8	1,44	29,5	16	23,04	503,6
ВОМЕРО Vomero		50,2x50,2	9,5						•		5	1,26	26,2	28	35,28	763,6
		50,2x50,2	9,5						•		5	1,26	26,2	28	35,28	763,6
		50,2x50,2	9,5						•		5	1,26	26,2	28	35,28	763,6
		50,2x50,2	9,5						•		5	1,26	26,2	28	35,28	763,6
		50,2x50,2	9,5						•		5	1,26	26,2	28	35,28	763,6
		50,2x50,2	9,5						•		5	1,26	26,2	28	35,28	763,6
СЕНЕГАЛ Senegal		50,2x50,2	9,5					•			5	1,26	26,2	28	35,28	763,6
		50,2x50,2	9,5					•			5	1,26	26,2	28	35,28	763,6
		50,2x50,2	9,5					•			5	1,26	26,2	28	35,28	763,6
СТРЕТФОРД Stratford		50,2x50,2	9,5					•			5	1,26	26,2	28	35,28	763,6
ТРИВАНДРУМ Trivandrum		50,2x50,2	9,5					•			5	1,26	26,2	28	35,28	763,6
ЭЙГЕР Eiger		50,2x50,2	9,5				•	•			5	1,26	26,2	28	35,28	763,6
		50,2x50,2	9,5				•	•			5	1,26	26,2	28	35,28	763,6
ТЕРРАСА Terrace		42x42	9	•	•	•	•	•		•	8	1,41	28	48	67,68	1374
		42x42	9	•	•	•	•	•		•	8	1,41	28	48	67,68	1374

КОЛЛЕКЦИЯ COLLECTION	ЦВЕТ COLOR	РАЗМЕР SIZE	ТОЛЩИНА THICKNESS	СПЕЦИЗДЕЛИЕ SPECIAL				ТИП ПОВЕРХНОСТИ TYPE OF SURFACE			УПАКОВКА PACKING					
				ступень фронт. step frontal	ступень угловая step corner	подсту- пенки riser	плинтус plinth	нату- ральный natural	лаппати- рованный lappato	противо- скользя- щий antiskit	шт. / pcs 	м² 	кг / kg 	кор. / box 	м² 	кг / kg 
ФАРАЛЬОНИ обрезной Fraglioni rectified		42x42	9	•	•	•	•	•			8	1,41	28	48	67,68	1374
		42x42	9	•	•	•	•	•			8	1,41	28	48	67,68	1374
		42x42	9	•	•	•	•	•			8	1,41	28	48	67,68	1374
АЛЛЕЯ Alley		30x30	8	•	•	•	•	•			16	1,44	26,16	40	57,6	1074,4
		30x30	8	•	•	•	•	•			16	1,44	26,16	40	57,6	1074,4
		30x30	8	•	•	•	•	•			16	1,44	26,16	40	57,6	1074,4
		30x30	8	•	•	•	•	•			16	1,44	26,16	40	57,6	1074,4
		30x30	8	•	•	•	•	•			16	1,44	26,16	40	57,6	1074,4
		30x30	8	•	•	•	•	•			16	1,44	26,16	40	57,6	1074,4
АРНО Arno		30x30	8					•			16	1,44	26,16	40	57,6	1074,4
		30x30	8					•			16	1,44	26,16	40	57,6	1074,4
БЕРЕГ Lakeside		30x30	8					•			16	1,44	26,16	40	57,6	1074,4
ГИЛФОРД Guildford		30x30	8					•			16	1,44	26,16	40	57,6	1074,4
		30x30	8					•			16	1,44	26,16	40	57,6	1074,4
		30x30	8					•			16	1,44	26,16	40	57,6	1074,4
ИЗВЕСТНЯК Limestone		30x30	8					•			16	1,44	26,16	40	57,6	1074,4
		30x30	8					•			16	1,44	26,16	40	57,6	1074,4
		30x30	8					•			16	1,44	26,16	40	57,6	1074,4
ПЕСЧАНИК Sandstone		30x30	8				•	•			16	1,44	26,16	40	57,6	1074,4
		30x30	8				•	•			16	1,44	26,16	40	57,6	1074,4
РУБИКОН Rubicon		30x30	8					•			16	1,44	26,16	40	57,6	1074,4
		30x30	8					•			16	1,44	26,16	40	57,6	1074,4
		30x30	8					•			16	1,44	26,16	40	57,6	1074,4
СЛАНЕЦ Slate		30x30	8					•			16	1,44	26,16	40	57,6	1074,4
		30x30	8					•			16	1,44	26,16	40	57,6	1074,4




В начале XX столетия, благодаря молодым творческим жителям Нью-Йорка, в переоборудованных чердаках и промышленных зданиях начали появляться первые квартиры-студии. Так зародился стиль «лофт», который к 70-м годам прошлого века получил известность во всем мире и стал популярным и востребованным в самых модных районах Лондона, Берлина и Токио. Сегодня он превратился в классику архитектуры XXI века.

Керамический «бетон» имитирует хорошо известный строительный материал, который, благодаря творческой мысли современных дизайнеров и архитекторов, поднялся на уровень облицовочно-декоративных «коллег» и успешно используется в оформлении ультрамодных помещений или фасадов зданий. Специальные серии керамического гранита KERAMA MARAZZI созданы для реализации подобных проектов.

In the early XX century, some young creative New Yorkers came up with the idea of converting attics and industrial buildings into studio apartments. This was the birth of the «Loft» style that by the 1970s became well known throughout the world, gaining popularity in the most fashionable areas of London, Berlin and Tokyo. Today, it has turned into a classic of XXI century architecture.

«Concrete» porcelain gres imitates a well-known building material, which arose to the level of wood, stone and marble thanks to modern designers and architects' creative thinking. Today, it is frequently used for the design of trendy apartments or building facades. Inspired by this, KERAMA MARAZZI has developed porcelain gres precisely for such projects.



Concrete

бетон


inspirations

Королевская дорога <i>Rajpath</i>	30 x 60 – 60 x 60 – 60 x 119,5.....	204
Астрони <i>Astroni</i>	60 x 60	210
Дайсен <i>Daisen</i>	30 x 60 – 60 x 60	212
Викинг <i>Viking</i>	60 x 60	216
Лофт <i>Loft</i>	60 x 60	218
Сольфатара <i>Solfatara</i>	60 x 60 – 30 x 30	220

Фудзи <i>Fuji</i>	30 x 60 – 60 x 60	222
Шелковый путь <i>Silk Road</i>	30 x 60 – 60 x 60	226
Ньюкасл <i>Newcastle</i>	30 x 60	228
Сенат <i>Senate</i>	42 x 42	230
Коллиано <i>Colliano</i>	30 x 30	232

30 x 60 – 60 x 60 – 60 x 119.5

R10



SG502200R

Королевская дорога черный обрезной
60x119,5
Rajpath black rectified

V2 3



SG501600R

Королевская дорога серый темный
обрезной 60x119,5
Rajpath dark grey rectified

V2 4



SG502100R

Королевская дорога серый светлый
обрезной 60x119,5
Rajpath light grey rectified

V2 4



SG501800R

Королевская дорога коричневый
обрезной 60x119,5
Rajpath brown rectified

V2 4



SG501400R

Королевская дорога коричневый
светлый обрезной 60x119,5
Rajpath light brown rectified

V2 4



SG501200R

Королевская дорога беж
обрезной 60x119,5
Rajpath beige rectified

V2 4

RAJPATH **КОРОЛЕВСКАЯ ДОРОГА**

30 x 60 – 60 x 60 – 60 x 119.5



30 x 60 – 60 x 60 – 60 x 119.5


R10



SG614700R

Королевская дорога обрезной 60x60
Rajpath rectified

V2 4



SG614500R

Королевская дорога обрезной 60x60
Rajpath rectified


V2 4



SG614300R

Королевская дорога обрезной 60x60
Rajpath rectified

V2 4



SG614600R

Королевская дорога серый темный
обрезной 60x60
Rajpath dark grey rectified


V2 4



SG614900R

Королевская дорога коричневый
обрезной 60x60
Rajpath brown rectified

V2 4



SG615000R

Королевская дорога черный
обрезной 60x60
Rajpath black rectified

V2 3



SG614800R

Королевская дорога серый светлый
обрезной 60x60
Rajpath light grey rectified

V2 4



SG614400R

Королевская дорога коричневый светлый
обрезной 60x60
Rajpath light brown rectified

V2 4



SG614200R

Королевская дорога беж обрезной 60x60
Rajpath beige rectified

V2 4

	мм	шт. / pcs	м ²	кг / kg	кор. / box	м ²	кг / kg
30x60	9"/11	8/7	1,44/1,26	29,5/31	32	46,08/40,32	974/1022
60x60	11	4	1,44	35,6	24	34,56	884,4
60x119,5	11	2	1,434	35,7	30	43,02	1101




Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков. Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits.
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.

RAJPATH **КОРОЛЕВСКАЯ ДОРОГА**

30 x 60 – 60 x 60 – 60 x 119.5



30 x 60 – 60 x 60 – 60 x 119.5 R10



SG213600R* / SG216700R

Королевская дорога серый темный
обрезной 30x60
Rajpath dark grey rectified

V2 4



SG213800R* / SG216900R

Королевская дорога коричневый
обрезной 30x60
Rajpath brown rectified

V2 4



SG213900R* / SG217000R

Королевская дорога черный
обрезной 30x60
Rajpath black rectified

V2 3



SG614600R/GR

ступень Королевская дорога серый
темный обрезной 30x60
step Rajpath dark grey rectified


V2 4



SG614900R/GR

ступень Королевская дорога
коричневый обрезной 30x60
step Rajpath brown rectified

V2 4



SG615000R/GR

ступень Королевская дорога черный
обрезной 30x60
step Rajpath black rectified

V2 3



SG614600R/4

подступенок Королевская дорога
серый темный обрезной 60x14,5
riser Rajpath dark grey rectified

V2 4



SG614900R/4

подступенок Королевская дорога
коричневый обрезной 60x14,5
riser Rajpath brown rectified

V2 4



SG615000R/4

подступенок Королевская дорога
черный обрезной 60x14,5
riser Rajpath black rectified

V2 3



SG614600R/6BT

плинтус Королевская дорога
серый темный обрезной 60x9,5
plinth Rajpath dark grey rectified

V2 4



SG614900R/6BT

плинтус Королевская дорога
коричневый обрезной 60x9,5
plinth Rajpath brown rectified

V2 4



SG615000R/6BT

плинтус Королевская дорога
черный обрезной 60x9,5
plinth Rajpath black rectified

V2 3

	мм	шт. / pcs	м²	кг / kg	кор. / box	м²	кг / kg
30x60	9*/11	8/7	1,44/1,26	29,5/31	32	46,08/40,32	974/1022
60x60	11	4	1,44	35,6	24	34,56	884,4
60x119,5	11	2	1,434	35,7	30	43,02	1101



Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits.
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.

R10
30 x 60 – 60 x 60 – 60 x 119.5


SG213700R* / SG216800R
Королевская дорога серый
светлый обрезной 30x60
Rajpath light grey rectified

V2 **4**


SG213500R* / SG216600R
Королевская дорога коричневый
светлый обрезной 30x60
Rajpath light brown rectified

V2 **4**



SG213400R* / SG216500R
Королевская дорога беж
обрезной 30x60
Rajpath beige rectified

V2 **4**


SG614800R/GR
ступень Королевская дорога серый
светлый обрезной 30x60
step Rajpath light grey rectified

V2 **4**


SG614400R/GR
ступень Королевская дорога
коричневый светлый обрезной 30x60
step Rajpath light brown rectified

V2 **4**


SG614200R/GR
ступень Королевская дорога
беж обрезной 30x60
step Rajpath beige rectified

V2 **4**


SG614800R/4
подступенок Королевская дорога
серый светлый обрезной 60x14,5
riser Rajpath light grey rectified

V2 **4**


SG614400R/4
подступенок Королевская дорога
коричневый светлый обрезной 60x14,5
riser Rajpath light brown rectified

V2 **4**


SG614200R/4
подступенок Королевская дорога
беж обрезной 60x14,5
riser Rajpath beige rectified

V2 **4**


SG614800R/6BT
плинтус Королевская дорога
серый светлый обрезной 60x9,5
plinth Rajpath light grey rectified

V2 **4**


SG614400R/6BT
плинтус Королевская дорога
коричневый светлый обрезной 60x9,5
plinth Rajpath light brown rectified


V2 **4**


SG614200R/6BT
плинтус Королевская дорога беж
обрезной 60x9,5
plinth Rajpath beige rectified

V2 **4**

60 x 60

R10




AD/A263/TU0036L
Байя лаппатированный
4,9x4,9
Baya lappato

SG622402R

Астро́ни лаппатированный 60x60
Astroni lappato

V2 3



SG622302R

Астро́ни серый те́мный лаппатированный 60x60
Astroni dark grey lappato

V2 3



SG622102R

Астро́ни серый светлый лаппатированный 60x60
Astroni light grey lappato

V2 3



SG622202R

Астро́ни серый лаппатированный 60x60
Astroni grey lappato

V2 3



SG622300R

Астро́ни серый те́мный обре́зной 60x60
Astroni dark grey rectified

R10 V2 4



SG622100R

Астро́ни серый светлый обре́зной 60x60
Astroni light grey rectified

R10 V2 4



SG622200R

Астро́ни серый обре́зной 60x60
Astroni grey rectified

R10 V2 4


Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков. Лаппатированный керамический гранит требует особого внимания при укладке и тщательного ухода. Для удаления загрязнений с изделий, декорированных красителями на основе металлов, применять щадящие средства бытовой химии. Обработку проводить мягкой тканью или губкой. Не использовать абразивных чистящих средств!
Показатели антискольжения только для обрезного керамического гранита. Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits. Lapped porcelain gres requires special attention when tiling, and careful maintenance. Use soft household chemicals to remove stains from ceramic items decorated with metal-based dyes. Stains shall be removed with the help of a soft cloth or sponge. Do not use abrasive chemicals!
The slip resistance indicators are only for edged porcelain gres
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.

60x60				шт. / pcs	м²	кг / kg	кор. / box			
				4	1,44	35,6				

ASTRONI **АСТРОНИ**

60 x 60





SG612900R / SG605300R

Дайсен антрацит обрезной 60x60
Daisen anthracite rectified



SG613000R / SG603300R

Дайсен черный обрезной 60x60
Daisen black rectified



SG610500R / SG602600R

Дайсен коричневый обрезной 60x60
Daisen brown rectified



SG610300R / SG602900R

Дайсен светло-серый обрезной 60x60
Daisen light grey rectified



SG610400R / SG603200R

Дайсен беж обрезной 60x60
Daisen beige rectified


	мм		шт. / pcs	м²	кг / kg		кор. / box	м²	кг / kg
30x60	9*		8	1,44	29,5		32	46,08	974
60x60	11		4	1,44	35,6		24	34,56	884,4


* Возможно изготовление под заказ толщиной 11 мм.
Upon request it is possible to produce thickness of 11 mm.

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits.
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.

DAISEN **ДАЙСЕН**
30 x 60 – 60 x 60






SG211500R

Дайсен беж обрезной 30x60
Daisen beige rectified

4



SG211500R/GR

ступень Дайсен беж обрезной 30x60
step Daisen beige rectified



SG211500R/2

подступенок Дайсен беж обрезной 60x14,5
riser Daisen beige rectified

4



SG207700R/3BT / SG211500R/3BT

плинтус Дайсен беж обрезной 60x9,5
plinth Daisen beige rectified



SG165/004

Дайсен мозаичный 60x7,2
Daisen mosaic



SG211400R

Дайсен коричневый
обрезной 30x60
Daisen brown rectified

4



SG211400R/GR

ступень Дайсен коричневый обрезной 30x60
step Daisen brown rectified



SG211400R/2

подступенок Дайсен коричневый
обрезной 60x14,5
riser Daisen brown rectified

4



SG207600R/3BT / SG211400R/3BT

плинтус Дайсен коричневый обрезной 60x9,5
plinth Daisen brown rectified



SG165/006

Дайсен мозаичный 60x7,2
Daisen mosaic

	MM		шт. / pcs	м²	кг / kg		кор. / box	м²	кг / kg
30x60	9*		8	1,44	29,5		32	46,08	974
60x60	11		4	1,44	35,6		24	34,56	884,4

* Возможно изготовление под заказ толщиной 11 мм.
Upon request it is possible to produce thickness of 11 mm.

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits.
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.



SG211300R/GR
ступень Дайсен черный обрезной 30x60
step Daisen black rectified



SG211300R
Дайсен черный обрезной 30x60
Daisen black rectified

3



SG211300R/3BT / SG208000R/3BT
плинтус Дайсен черный обрезной 60x9,5
plinth Daisen black rectified



SG211300R/2
подступенок Дайсен черный обрезной 60x14,5
riser Daisen black rectified

3



SG211600R/GR
ступень Дайсен антрацит обрезной 30x60
riser Daisen anthracite rectified



SG211600R
Дайсен антрацит обрезной 30x60
Daisen anthracite rectified

3




SG207800R/3BT / SG211600R/3BT
плинтус Дайсен антрацит обрезной 60x9,5
plinth Daisen anthracite rectified



SG211600R/2
подступенок Дайсен антрацит обрезной 60x14,5
riser Daisen anthracite rectified

3



SG211200R/GR
ступень Дайсен светло-серый обрезной 30x60
step Daisen light grey rectified



SG211200R
Дайсен светло-серый обрезной 30x60
Daisen light grey rectified

4



SG211200R/3BT / SG207900R/3BT
плинтус Дайсен светло-серый обрезной 60x9,5
plinth Daisen light grey rectified



SG211200R/2
подступенок Дайсен светло-серый
обрезной 60x14,5
riser Daisen light grey rectified

4

60 x 60


SG612700R / SG605700R
Викинг серый светлый обрезной 60x60
Viking light grey rectified

4




SG612500R
Викинг светлый обрезной 60x60
Viking light rectified


4



SG605700R/6BT / SG612700R/6BT
плинтус Викинг серый светлый обрезной 60x9,5
plinth Viking light grey rectified



SG605500R/6BT / SG612500R/6BT
плинтус Викинг светлый обрезной 60x9,5
plinth Viking light rectified



SG612600R
Викинг серый обрезной 60x60
Viking grey rectified

4



SG628300R
Викинг черный обрезной 60x60
Viking black rectified

4



SG605600R/6BT / SG612600R/6BT
плинтус Викинг серый обрезной 60x9,5
plinth Viking grey rectified



SG628300R/6BT
плинтус Викинг черный обрезной 60x9,5
plinth Viking black rectified



W029/TU6028
Базальто 60x5
Basalto



W043/TU6028
Базальто 5x5
Basalto


Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков. Для удаления загрязнений с изделий, декорированных красителями на основе металлов, применять щадящие средства бытовой химии. Обработку проводить мягкой тканью или губкой. Не использовать абразивных чистящих средств! Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits. Use soft household chemicals to remove stains from ceramic items decorated with metal-based dyes. Stains shall be removed with the help of a soft cloth or sponge. Do not use abrasive chemicals! See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.

	мм	шт. / pcs	м²	кг / kg	кор. / box	м²	кг / kg
60x60	11	4	1,44	35,6	24	34,56	884,4

VIKING **ВИКИНГ**

60 x 60



ЛОФТ LOFT

60 x 60

R9



SG608200R

Лофт серый обрезной 60x60
Loft grey rectified

V3 4



W002/TU6001

Лофт 9,5x9,5
Loft



W001/TU6001

Лофт 60x9,5
Loft



SG609600R

Лофт светло-серый обрезной 60x60
Loft light grey rectified

V3 4



W043/TU6028

Базальто 5x5
Basalto



SG609500R

Лофт беж светлый обрезной 60x60
Loft light beige rectified

V3 4

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков. Для удаления загрязнений с изделий, декорированных красителями на основе металлов, применять щадящие средства бытовой химии. Обработку проводить мягкой тканью или губкой. Не использовать абразивных чистящих средств! Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits. Use soft household chemicals to remove stains from ceramic items decorated with metal-based dyes. Stains shall be removed with the help of a soft cloth or sponge. Do not use abrasive chemicals! See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.

	мм	шт. / pcs	м²	кг / kg	кор. / box	м²	кг / kg
60x60	11	4	1,44	35,6	24	34,56	884,4





30 x 30 – 60 x 60..... **R9**



SG624300R
Сольфатара беж тёмный обрезной 60x60
Solfatara dark beige rectified



SG624400R
Сольфатара серый обрезной 60x60
Solfatara grey rectified



SG624200R
Сольфатара беж обрезной 60x60
Solfatara beige rectified



SG624100R
Сольфатара светлый обрезной 60x60
Solfatara light rectified



SG914200R
Сольфатара беж
обрезной 30x30
Solfatara beige rectified



SG914300R
Сольфатара беж
тёмный обрезной 30x30
Solfatara dark beige rectified



SG914100R
Сольфатара светлый
обрезной 30x30
Solfatara light rectified



SG914400R
Сольфатара серый
обрезной 30x30
Solfatara grey rectified

	MM		шт. / pcs	M ²	кг / kg		кор. / box	M ²	кг / kg
60x60	11		4	1,44	35,6		24	34,56	884,4
30x30	11		12	1,08	25,3		40	43,2	1042

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков. Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits.
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.

SOLFATARA **СОЛЬФАТАРА**

30 x 30 – 60 x 60



30 x 60 – 60 x 60

R9



SG612400R / SG602100R
Фудзи черный обрезной 60x60
Fuji black rectified

3



SG612200R / SG601700R
Фудзи коричневый обрезной 60x60
Fuji brown rectified

4



SG612300R / SG601900R
Фудзи светло-серый обрезной 60x60
Fuji light grey rectified

4



SG612100R / SG602300R
Фудзи светлый беж обрезной 60x60
Fuji light beige rectified

4



SG144/001
Фудзи мозаичный 46,5x9,8
Fuji mosaic



SG144/002
Фудзи мозаичный 46,5x9,8
Fuji mosaic

	мм	шт. / pcs	м²	кг / kg
30x60	9	8	1,44	29,5
60x60	11	4	1,44	35,6



кор. / box	м²	кг / kg
32	46,08	974
24	34,56	884,4

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков. Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits.
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.

FUJI **ФУДЗИ**

30 x 60 – 60 x 60



30 x 60 – 60 x 60

R9



SG602100R/GR

ступень Фудзи черный обрезной 30x60
step Fuji black rectified


4



SG601900R/GR

ступень Фудзи светло-серый обрезной 30x60
step Fuji light grey rectified

4



SG602100R/4

подступенок Фудзи черный обрезной 60x14,5
riser Fuji black rectified

4



SG601900R/4

подступенок Фудзи светло-серый обрезной 60x14,5
riser Fuji light grey rectified

4



SG612400R/6BT / SG602100R/6BT

плинтус Фудзи черный обрезной 60x9,5
plinth Fuji black rectified



SG612300R/6BT / SG601900R/6BT


плинтус Фудзи светло-серый обрезной 60x9,5
plinth Fuji light grey rectified



SG601700R/GR

ступень Фудзи коричневый обрезной 30x60
step Fuji brown rectified

4



SG602300R/GR

ступень Фудзи светлый беж обрезной 30x60
step Fuji light beige rectified


4



SG210100R

Фудзи коричневый обрезной 30x60
Fuji brown rectified

4



SG210200R

Фудзи светлый беж обрезной 30x60
Fuji light beige rectified


4



SG601700R/4

подступенок Фудзи коричневый
обрезной 60x14,5
riser Fuji brown rectified

4



SG602300R/4


подступенок Фудзи светлый беж
обрезной 60x14,5
riser Fuji light beige rectified

4



SG612200R/6BT / SG601700R/6BT

плинтус Фудзи коричневый обрезной 60x9,5
plinth Fuji brown rectified



SG612100R/6BT / SG602300R/6BT

плинтус Фудзи светлый беж обрезной 60x9,5
plinth Fuji light beige rectified


	мм	шт. / pcs	м²	кг / kg		кор. / box	м²	кг / kg
30x60	9	8	1,44	29,5		32	46,08	974
60x60	11	4	1,44	35,6		24	34,56	884,4

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков. Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.


Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits.
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.

FUJI **ФУДЗИ**

60 x 60 – 30 x 60




30 x 60 – 60 x 60



SG610802R

Шелковый путь
орнамент серый лаппатированный 60x60
Silk Road ornament grey lappato

V3 3



SG610702R

Шелковый путь
серый лаппатированный 60x60
Silk Road grey lappato

V3 3



SG213102R

Шелковый путь
орнамент серый
лаппатированный 30x60
Silk Road ornament grey
lappato

V3 3



SG213002R

Шелковый путь
серый лаппатированный
30x60
Silk Road grey lappato

V3 3



SG613302R

Шелковый путь орнамент беж
лаппатированный 60x60
Silk Road ornament beige lappato

V3 3



SG613202R

Шелковый путь беж
лаппатированный 60x60
Silk Road beige lappato

V3 3



SG213302R

Шелковый путь
орнамент беж
лаппатированный 30x60
Silk Road ornament beige
lappato

V3 3



SG213202R

Шелковый путь
беж лаппатированный
30x60
Silk Road beige lappato

V3 3


	MM		шт. / pcs	м²	кг / kg		кор. / box	м²	кг / kg
30x60	11		7	1,26	31		32	40,32	1022
60x60	11		4	1,44	35,6		24	34,56	884,4

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков. Лаппатированный керамический гранит требует особого внимания при укладке и тщательного ухода. Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits. Lapped porcelain gres requires special attention when tiling, and careful maintenance. See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.

SILK ROAD ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ

30 x 60 – 60 x 60



30 x 60

R9 A



SG212500R

Ньюкасл серый темный обрезной 30x60
Newcastle dark grey rectified


4



SG212400R

Ньюкасл серый обрезной 30x60
Newcastle grey rectified

4



SG212500R/GR

ступень Ньюкасл серый темный обрезной 30x60
step Newcastle dark grey rectified

4



SG212400R/GR

ступень Ньюкасл серый обрезной 30x60
step Newcastle grey rectified

4



SG212500R/3BT

плинтус Ньюкасл серый темный обрезной 60x9,5
plinth Newcastle dark grey rectified

4



SG212400R/3BT

плинтус Ньюкасл серый обрезной 60x9,5
plinth Newcastle grey rectified

4



SG212500R/2

подступенок Ньюкасл серый темный обрезной 14,5x60
riser Newcastle dark grey rectified

4



SG212400R/2

подступенок Ньюкасл серый обрезной 14,5x60
riser Newcastle grey rectified

4



SG176/002

Ньюкасл мозаичный
серый темный 30x30
Newcastle mosaic dark grey

4



SG176/001

Ньюкасл мозаичный
серый 30x30
Newcastle mosaic grey

4

30x60



MM

9



шт. / pcs

8

м²

1,44

кг / kg

29,5



кор. / box

32

м²

46,08

кг / kg

974

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков.

Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits.
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.

NEWCASTLE **НЬЮКАСЛ**

30 x 60



42 x 42



SG111400R
Сенат беж обрезной 42x42
Senate beige rectified

4



SG111600R
Сенат черный обрезной 42x42
Senate black rectified

3



SG111400R/5BT
плинтус Сенат беж обрезной 42x8
plinth Senate beige rectified



SG111600R/5BT
плинтус Сенат черный обрезной 42x8
plinth Senate black rectified



SG112000R
Сенат светло-серый обрезной 42x42
Senate light grey rectified

4



SG111500R
Сенат серый обрезной 42x42
Senate grey rectified

3



SG112000R/5BT
плинтус Сенат светло-серый
обрезной 42x8
plinth Senate light grey rectified



SG111500R/5BT
плинтус Сенат серый
обрезной 42x8
plinth Senate grey rectified



AC211/TU0031
Сенат 42x8
Senate



AC213/TU0031
Сенат 8x8
Senate



BC211/TU0036
Сенат 42x8
Senate



BC213/TU0036
Сенат 8x8
Senate

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков. Для удаления загрязнений с изделий, декорированных красителями на основе металлов, применять щадящие средства бытовой химии. Обработку проводить мягкой тканью или губкой. Не использовать абразивных чистящих средств! Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits. Use soft household chemicals to remove stains from ceramic items decorated with metal-based dyes. Stains shall be removed with the help of a soft cloth or sponge. Do not use abrasive chemicals! See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.

42x42	MM	шт. / pcs	М²	кг / kg	кор. / box	М²	кг / kg
	9		8	1,41	28		48 67,68 1374

SENATE **CEHAT**

42 x 42







Colliano **КОЛЛИАНО**

30 x 30



30 x 30

**SG914500N**Коллиано Орнамент 30x30
Colliano pattern

4

**SG912600N**Коллиано беж светлый 30x30
Colliano light beige

4

**SG912700N**Коллиано беж 30x30
Colliano beige





4

**SG912800N**Коллиано коричневый 30x30
Colliano brown

3

30x30	MM	шт. / pcs	м²	кг / kg	кор. / box	м²	кг / kg
	8	16	1,44	26,16	40	57,6	1074,4





SG914600N
Коллиано Орнамент 30x30
Colliano pattern

4



SG913200N
Коллиано чёрный 30x30
Colliano black

3



SG913100N
Коллиано серый тёмный 30x30
Colliano dark grey

3



SG913000N
Коллиано серый 30x30
Colliano grey

4



SG912900N
Коллиано серый светлый 30x30
Colliano light grey

4

Технические характеристики Technical Features

КОЛЛЕКЦИЯ COLLECTION	ЦВЕТ COLOR	РАЗМЕР SIZE	ТОЛЩИНА THICKNESS	СПЕЦИЗДЕЛИЕ SPECIAL				ТИП ПОВЕРХНОСТИ TYPE OF SURFACE			УПАКОВКА PACKING					
				ступень фронт. step frontal	ступень угловая step corner	подступенок riser	плинтус plinth	натуральный natural	лаппатированный lappato	полированный polished	шт. / pcs 	м² 	кг / kg 	кор. / box 	м² 	кг / kg 
КОРОЛЕВСКАЯ ДОРОГА обр. Rajpath rectified		60x119,5	11					•			2	1,434	35,7	30	43,02	1101
		60x60	11	•		•	•	•			4	1,44	35,6	24	34,56	884,4
		30x60	9/11					•			8/7	1,44/1,26	29,5/31	32	46,08/40,32	974/1022
		60x119,5	11					•			2	1,434	35,7	30	43,02	1101
		60x60	11	•		•	•	•			4	1,44	35,6	24	34,56	884,4
		30x60	9/11					•			8/7	1,44/1,26	29,5/31	32	46,08/40,32	974/1022
		60x119,5	11					•			2	1,434	35,7	30	43,02	1101
		60x60	11	•		•	•	•			4	1,44	35,6	24	34,56	884,4
		30x60	9/11					•			8/7	1,44/1,26	29,5/31	32	46,08/40,32	974/1022
		60x119,5	11					•			2	1,434	35,7	30	43,02	1101
		60x60	11	•		•	•	•			4	1,44	35,6	24	34,56	884,4
		30x60	9/11					•			8/7	1,44/1,26	29,5/31	32	46,08/40,32	974/1022
		60x119,5	11					•			2	1,434	35,7	30	43,02	1101
		60x60	11	•		•	•	•			4	1,44	35,6	24	34,56	884,4
		30x60	9/11					•			8/7	1,44/1,26	29,5/31	32	46,08/40,32	974/1022
		60x119,5	11					•			2	1,434	35,7	30	43,02	1101
		60x60	11	•		•	•	•			4	1,44	35,6	24	34,56	884,4
		30x60	9/11					•			8/7	1,44/1,26	29,5/31	32	46,08/40,32	974/1022
АСТРОНИ Astroni		60x60	11					•			4	1,44	35,6	24	34,56	884,4
		60x60	11						•		4	1,44	35,6	24	34,56	884,4
		60x60	11					•			4	1,44	35,6	24	34,56	884,4
		60x60	11						•		4	1,44	35,6	24	34,56	884,4
		60x60	11					•			4	1,44	35,6	24	34,56	884,4
		60x60	11						•		4	1,44	35,6	24	34,56	884,4
ДАЙСЕН обрезной		60x60	11				•	•			4	1,44	35,6	24	34,56	884,4
		30x60	9*					•			8	1,44	29,5	32	46,08	974
		60x60	11				•	•			4	1,44	35,6	24	34,56	884,4
		30x60	9*					•			8	1,44	29,5	32	46,08	974
		60x60	11				•	•			4	1,44	35,6	24	34,56	884,4
		30x60	9*					•			8	1,44	29,5	32	46,08	974
		60x60	11				•	•			4	1,44	35,6	24	34,56	884,4
		30x60	9*					•			8	1,44	29,5	32	46,08	974
ВИКИНГ обрезной Viking rectified		60x60	11				•	•			4	1,44	35,6	24	34,56	884,4
		60x60	11				•	•			4	1,44	35,6	24	34,56	884,4
		60x60	11				•	•			4	1,44	35,6	24	34,56	884,4
		60x60	11				•	•			4	1,44	35,6	24	34,56	884,4
ЛОФТ обрезной Loft rectified		60x60	11					•			4	1,44	35,6	24	34,56	884,4
		60x60	11					•			4	1,44	35,6	24	34,56	884,4
		60x60	11					•			4	1,44	35,6	24	34,56	884,4

КОЛЛЕКЦИЯ COLLECTION	ЦВЕТ COLOR	РАЗМЕР SIZE	ТОЛЩИНА THICKNESS	СПЕЦИЗДЕЛИЕ SPECIAL				ТИП ПОВЕРХНОСТИ TYPE OF SURFACE			УПАКОВКА PACKING					
				ступень фронт. step frontal	ступень угловая step corner	подсту- пеннок riser	плинтус plinth	нату- ральный natural	лаппати- рованный lappato	полиро- ванный polished	шт. / pcs 	м² 	кг / kg 	кор. / box 	м² 	кг / kg 
СОЛЬФАТАРА обр. Solfatara rectified		60x60	11						•		4	1,44	35,6	24	34,56	884,4
		30x30	11						•		12	1,08	25,3	40	43,2	1042
		60x60	11						•		4	1,44	35,6	24	34,56	884,4
		30x30	11						•		12	1,08	25,3	40	43,2	1042
		60x60	11						•		4	1,44	35,6	24	34,56	884,4
		30x30	11						•		12	1,08	25,3	40	43,2	1042
		60x60	11						•		4	1,44	35,6	24	34,56	884,4
		30x30	11						•		12	1,08	25,3	40	43,2	1042
ФУДЗИ обрезной Fuji rectified		60x60	11	•		•	•	•			4	1,44	35,6	24	34,56	884,4
		30x60	9					•			8	1,44	29,5	32	46,08	974
		60x60	11	•		•	•	•			4	1,44	35,6	24	34,56	884,4
		30x60	9					•			8	1,44	29,5	32	46,08	974
		60x60	11	•		•	•	•			4	1,44	35,6	24	34,56	884,4
		60x60	11	•		•	•	•			4	1,44	35,6	24	34,56	884,4
		60x60	11						•		4	1,44	35,6	24	34,56	884,4
		30x60	11						•		7	1,26	31	32	40,32	1022
ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ обр. Silk Road rectified		60x60	11						•		4	1,44	35,6	24	34,56	884,4
		30x60	11						•		7	1,26	31	32	40,32	1022
		60x60	11						•		4	1,44	35,6	24	34,56	884,4
		30x60	11						•		7	1,26	31	32	40,32	1022
НЬЮКАСЛ обрезной Newcastle rectifie		30x60	9	•		•	•	•			8	1,44	29,5	32	46,08	974
		30x60	9	•		•	•	•			8	1,44	29,5	32	46,08	974
СЕНАТ обрезной Senate rectifie		42x42	9				•	•			8	1,41	28	48	67,68	1374
		42x42	9				•	•			8	1,41	28	48	67,68	1374
		42x42	9				•	•			8	1,41	28	48	67,68	1374
		42x42	9				•	•			8	1,41	28	48	67,68	1374
КОЛЛИАНО обрезной Colliano rectifie		30x30	8					•			16	1,44	26,16	40	57,6	1074,4
		30x30	8					•			16	1,44	26,16	40	57,6	1074,4
		30x30	8					•			16	1,44	26,16	40	57,6	1074,4
		30x30	8					•			16	1,44	26,16	40	57,6	1074,4
		30x30	8					•			16	1,44	26,16	40	57,6	1074,4
		30x30	8					•			16	1,44	26,16	40	57,6	1074,4
		30x30	8					•			16	1,44	26,16	40	57,6	1074,4




Керамический гранит может быть «непохожим» на природные или строительные материалы, и вместе с ним изменятся интерьеры и фасады – они станут совершенно иными. Какими? Все зависит только от Вашей фантазии и представления о том, как должны выглядеть дома, школы и детские сады, торгово-развлекательные и деловые центры, аэропорты и вокзалы, автосалоны и гостиницы...

Керамическая «фантазия» безгранична и помогает реализовывать проекты, привлекающие свежестью и оригинальностью дизайнерских решений в архитектуре и строительстве. Керамический гранит KERAMA MARAZZI, представленный в данном разделе каталога, напоминает палитру красок в руках художника, который постоянно находит новые образы, формы и сочетания цветов и превращает фантазию в реальность.

With its unique properties, porcelain gres can really change the looks of interiors and facades. How? Everything depends on your imagination and ideas about what houses, schools and kindergartens, shopping and business centres, airports and railway stations, car dealerships and hotels should look like...

Such an unlimited ceramic «fantasy» enables fresh and original design solutions in architecture and construction. This catalogue section is a palette of colours in the hands of an artist who finds in KERAMA MARAZZI inspiration for new images, shapes and colour combinations, and turns a fantasy into reality.





Fantasy

фантазия

inspirations

Беверелло <i>Beverello</i>	20 x 80	240
Арена <i>Arena</i>	60 x 60	242
Камуфляж <i>Camouflage</i>	60 x 60	244
Радуга <i>Rainbow</i>	60 x 60	246
Корреале <i>Correale</i>	42 x 42	248
Креп <i>Crepe</i>	42 x 42	250

Сатин <i>Satin</i>	20 x 20 – 30 x 30	252
Специи <i>Spicery</i>	20 x 20 – 30 x 30	254
Соларо <i>Solaro</i>	9,9 x 9,9 – 24 x 24	256
Форио <i>Forio</i>	9,9 x 9,9 – 24 x 24	256
Универсальные вставки <i>Universal Inserts</i>		258

20 x 80 R10



SG702900R
Беверелло тёмный обрезной 20x80
Beverello dark rectified

V3 3



AD/B269/TU0036L
Скиато чёрный лаппатированный 20x4,9
Schiato black lappato




SG702800R
Беверелло серый обрезной 20x80
Beverello grey rectified

V3 4



AD/A269/TU0031L
Скиато беж лаппатированный 20x4,9
Schiato beige lappato



SG702700R
Беверелло светлый обрезной 20x80
Beverello light rectified

V3 4

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков. Для удаления загрязнений с изделий, декорированных красителями на основе металлов, применять щадящие средства бытовой химии. Обработку проводить мягкой тканью или губкой. Не использовать абразивных чистящих средств!

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits. Use soft household chemicals to remove stains from ceramic items decorated with metal-based dyes. Stains shall be removed with the help of a soft cloth or sponge. Do not use abrasive chemicals! See www.kerama-marazzi.com / Advice/ Ceramic tiles care for more information.

20x80	MM	шт. / pcs	м²	кг / kg	кор. / box	м²	кг / kg
	11	9	1,44	34	36	51,84	1254

BEVERELLO **БЕВЕРЕЛЛО**

20 x 80



60 x 60 R9




TU602801R / TU602800R*

Арена серый полированный /
обрезной 60x60
Arena grey polished / rectified



TU600801R / TU600800R*

Арена черный полированный /
обрезной 60x60
Arena black polished / rectified




TU600101R

Арена беж полированный 60x60
Arena beige polished



TU602901R / TU602900R*

Арена голубой полированный /
обрезной 60x60
Arena blue polished / rectified



TU600100R*

Арена беж обрезной 60x60
Arena beige rectified



TU603101R / TU603100R*

Арена светло-желтый
полированный / обрезной 60x60
Arena light yellow polished / rectified



TU603201R / TU603200R*

Арена песочный полированный /
обрезной 60x60
Arena sandy polished / rectified



TU600901R / TU600900R*

Арена кирпичный полированный /
обрезной 60x60
Arena brick-red polished / rectified

	мм		шт. / pcs	м ²	кг / kg		кор. / box	м ²	кг / kg
60x60	10	полированный polished	4	1,44	32,13		24	34,56	801,12
60x60	11		4	1,44	35,6		24	34,56	884,4

* Показатели антискольжения только для обрезного керамического гранита.
The slip resistance indicators are only for edged porcelain grès

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков. Полированный керамический гранит требует особого внимания при укладке и тщательного ухода. Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain grès is lower than the nominal one but stays within statutory limits. Polished porcelain grès requires special attention when tiling, and careful maintenance. See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.

ARENA **APEHA**

60 x 60



60 x 60



SG613700R

Камуфляж хаки обрезной 60x60
Camouflage khaki rectified

4



SG613400R

Камуфляж серый обрезной 60x60
Camouflage grey rectified

4



SG613500R

Камуфляж коричневый обрезной 60x60
Camouflage brown rectified

4

60x60



MM

11



шт. / pcs

4

м²

1,44

кг / kg

35,6



кор. / box

24

м²

34,56

кг / kg


884,4

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.


Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits.
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.

CAMOUFLAGE **КАМУФЛЯЖ**

60 x 60




60 x 60



SG606100R

Радуга черный обрезной 60x60
Rainbow black rectified



SG608500R

Радуга коричневый обрезной 60x60
Rainbow brown rectified




SG623000R

Радуга красный обрезной 60x60
Rainbow red rectified



SG611900R

Радуга синий обрезной 60x60
Rainbow blue rectified



SG616100R

Радуга голубой обрезной 60x60
Rainbow light blue rectified



SG610100R

Радуга оранжевый обрезной 60x60
Rainbow orange rectified



SG618500R

Радуга зеленый обрезной 60x60
Rainbow green rectified




SG608600R

Радуга беж обрезной 60x60
Rainbow beige rectified



SG618600R

Радуга желтый обрезной 60x60
Rainbow yellow rectified



SG606200R

Радуга белый обрезной 60x60
Rainbow white rectified

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков. Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits. See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.


	мм	шт. / pcs	м²	кг / kg	кор. / box	м²	кг / kg
60x60	11	4	1,44	35,6	24	34,56	884,4

RAINBOW РАДУГА

60 x 60



42 x 42 R12



SG115800N
Корреале 42x42
Correale

4

42x42		MM		шт. / pcs	м²	кг / kg		кор. / box	м²	кг / kg
		9		8	1,41	28		48	67,68	1374


CORREALE **KORPEALE**

42 x 42



42 x 42


R9




TU003100R*
Креп беж обрезной 42x42
Crepe beige rectified



TU003101R
Креп беж полированный 42x42
Crepe beige polished



TU003200R*
Креп жемчужный обрезной 42x42
Crepe pearl rectified



TU003201R
Креп жемчужный полированный 42x42
Crepe pearl polished




TU003500R*
Креп песочный обрезной 42x42
Crepe sandy rectified




TU003501R
Креп песочный полированный 42x42
Crepe sandy polished




TU003300R*
Креп серый обрезной 42x42
Crepe grey rectified



TU003301R
Креп серый полированный 42x42
Crepe grey polished




TU003900R*
Креп коричневый обрезной 42x42
Crepe brown rectified




TU003901R
Креп коричневый полированный 42x42
Crepe brown polished




TU003700R*
Креп голубой обрезной 42x42
Crepe blue rectified



TU003701R
Креп голубой полированный 42x42
Crepe blue polished



TU003600R*
Креп черный обрезной 42x42
Crepe black rectified



TU003601R
Креп черный полированный 42x42
Crepe black polished



TU137/004
Креп мозаичный полированный 42x5
Crepe mosaic polished



TU136/003
Креп мозаичный полированный 42x5
Crepe mosaic polished



TU136/004
Креп мозаичный полированный 42x5
Crepe mosaic polished

	MM		шт. / pcs	м ²	кг / kg		кор. / box	м ²	кг / kg
42x42	8	полированный polished	9	1,58	28		48	75,84	1374
42x42	9		8	1,41	28		48	67,68	1374

* Показатели антискольжения только для обрезного керамического гранита
The slip resistance indicators are only for edged porcelain grès.

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков. Полированный керамический гранит требует особого внимания при укладке и тщательного ухода. Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain grès is lower than the nominal one but stays within statutory limits. Lapped porcelain grès requires special attention when tiling, and careful maintenance.
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.

CREPE **КРЕП**

42 x 42



30 x 30 – 20 x 20


R9 - R12 A B C




TU400100N
Сатин беж 20x20x1,2
Satin beige



TU400200N
Сатин беж
противоскользящий
20x20x1,2
Satin beige antiskid



TU400300N
Сатин беж
структурированный
20x20x1,3
Satin beige structured



TU4001/BTS
плинтус Сатин беж
20x11,2
Satin beige



TU4001/ANE
угол внешний
Сатин беж 11,2x3,3
external corner Satin




TU4001/ANI
угол внутренний
Сатин беж 11,2x2,7
internal corner Satin



TU990400N
Сатин беж 30x30x1,2
Satin beige



TU990500N
Сатин беж
противоскользящий 30x30x1,2
Satin beige antiskid




TU990600N
Сатин беж
структурированный 30x30x1,3
Satin beige structured



TU9904/BTS
плинтус Сатин беж
30x11,2
plinth Satin beige



TU904000N
Сатин беж 30x30
Satin beige



TU904400N
ступень Сатин беж 30x30
step Satin beige



TU9040/BTS
плинтус Сатин беж 30x10,8
plinth Satin beige



TU9040/ANE
угол внешний
Сатин беж 10,8x3,3
external corner Satin
beige



TU9040/ANI
угол внутренний
Сатин беж 10,8x2,7
internal corner Satin
beige




TU904800N
Сатин черный 30x30
Satin black



TU904900N
ступень Сатин черный 30x30
step Satin black



TU904500N
Сатин серый 30x30
Satin grey



TU904600N
ступень Сатин серый 30x30
step Satin grey

	мм
20x20	12
20x20	13
30x30	8
30x30	12
30x30	13



шт. / pcs	м²	кг / kg
21	0,84	22,68
19	0,76	20,83
16	1,44	26,16
11	0,99	26,5
10	0,9	24,5



кор. / box	м²	кг / kg
60	50,4	1390,0
60	45,6	1280,0
40	57,6	1074,4
40	39,6	1090,0
40	36,0	1010,0

SATIN **САТИН**

30 x 30 – 20 x 20



30 x 30 – 20 x 20

R9 - R12 A B C



SP400400N
Имбирь беж
20x20x1,2
Ginger beige



SP400500N
Имбирь беж
противоскользящий
20x20x1,2
Ginger antiskid beige



SP400600N
Имбирь беж
структурированный
20x20x1,3
Ginger structured beige



SP4004/BTS
плинтус Имбирь беж
20x11,2
Ginger beige



SP4004/ANE
угол внешний
Имбирь беж 11,2x3,3
external corner Ginger beige



SP4004/ANI
угол внутренний
Имбирь беж 11,2x2,7
internal corner Ginger beige



SP990100N
Имбирь беж 30x30x1,2
Ginger beige



SP990200N
Имбирь беж
противоскользящий 30x30x1,2
Ginger beige antiskid




SP990300N
Имбирь беж
структурированный 30x30x1,3
Ginger beige structured



SP9901/BTS
плинтус Имбирь беж
30x11,2
plinth Ginger beige



SP901800N
Имбирь беж 30x30
Ginger beige



SP902700N
ступень Имбирь 30x30
step Ginger



SP9018/BTS
плинтус Имбирь беж
30x10,8
plinth Ginger beige



SP9018/ANE
угол внешний Имбирь
10,8x3,3
external corner Ginger




SP9018/ANI
угол внутренний Имбирь
10,8x2,7
internal corner Ginger




SP902000N
Базилик 30x30
Basil



SP902300N
Карри 30x30
Curry



SP901900N
Перец 30x30
Pepper



SP903100N
ступень Перец 30x30
step Pepper

	мм
20x20	12
20x20	13
30x30	8
30x30	12
30x30	13




шт. / pcs	м²	кг / kg
21	0,84	22,68
19	0,76	20,83
16	1,44	26,16
11	0,99	26,5
10	0,9	24,5




кор. / box	м²	кг / kg
60	50,4	1390,0
60	45,6	1280,0
40	57,6	1074,4
40	39,6	1090,0
40	36,0	1010,0

SPICERY **СПЕЦИИ**


30 x 30 – 20 x 20



9.9 x 9.9 – 24 x 24



4

SG240700NСоларо беж 24x24
Solaro beige

4

SG240800NСоларо коричневый 24x24
Solaro brown


4

1277SСоларо беж
9,9x9,9
Solaro beige

4

1278SСоларо
коричневый 9,9x9,9
Solaro brown

3

SG240100NФорио светлый 24x24
Forio light

3

SG240200NФорио беж светлый 24x24
Forio light beige

3

SG240300NФорио беж 24x24
Forio beige

3

1285SФорио светлый
9,9x9,9
Forio light

3

1286SФорио беж светлый
9,9x9,9
Forio light beige

3

1287SФорио беж
9,9x9,9
Forio beige**STG/A484/1146**Капри майолика
9,9x9,9x0,7
Capri majolica**STG/A485/1146**Капри майолика
9,9x9,9x0,7
Capri majolica**STG/A487/1146**Капри майолика
9,9x9,9x0,7
Capri majolica**STG/A488/1146**Капри майолика
9,9x9,9x0,7
Capri majolica**STG/A489/1146**Капри майолика
9,9x9,9x0,7
Capri majolica**STG/A491/1146**Капри майолика
9,9x9,9x0,7
Capri majolica**STG/A486/1146**Капри майолика
9,9x9,9x0,7
Capri majolica**STG/A490/1146**Капри майолика
9,9x9,9x0,7
Capri majolica

	MM		шт. / pcs	м²	кг / kg		кор. / box	м²	кг / kg
9,9x9,9	7		100	0,98	15,5		24	23,52	402
24x24	7		23	1,09	17,5		40	43,6	730

SOLARO / FORIO **СОЛАРО / ФОРИО**

9.9 x 9.9 – 24 x 24



20 x 20



HGD/A30/TU0031
Фратте беж
лаппатированный
20x20x0,9
Fratte beige lappato



HGD/B28/TU0031
Фратте серый
лаппатированный
20x20x0,9
Fratte grey lappato



HGD/B30/TU0031
Фратте серый
лаппатированный
20x20x0,9
Fratte grey lappato



HGD/A28/TU0031
Фратте беж
лаппатированный
20x20x0,9
Fratte beige lappato

19.6 x 19.6



STG/C259/4214
Бромли 19,6x19,6x0,83
Bromley



STG/D259/4215
Бромли 19,6x19,6x0,83
Bromley



STG/A259/4212
Бромли 19,6x19,6x0,83
Bromley



STG/B259/4213
Бромли 19,6x19,6x0,83
Bromley

14.5 x 14.5



MLD/B64/TU0031L
Помильяно беж
лаппатированный
14,5x14,5x0,9
Pomigliano beige lappato



MLD/A64/TU0031L
Помильяно серый
лаппатированный
14,5x14,5x0,9
Pomigliano grey lappato



C1859/TU6001
Сен-Дени
14,5x14,5x1,1
Saint-Denis




A1859/TU6001
Сен-Дени
14,5x14,5x1,1
Saint-Denis



SG609400R/16
Амарено 14,5x14,5x11
Amareno



SG608100R/16
Амарено 14,5x14,5x11
Amareno



STG/A144/TU2096
Гималаи 14,5x14,5x1,1
Himalayas



STG/A145/TU2096
Гималаи 14,5x14,5x1,1
Himalayas

10 x 10



33051/7
Марекьяро 10x10x0,78
Marechiaro




33047/7
Марекьяро 10x10x0,78
Marechiaro



33049/7
Марекьяро 10x10x0,78
Marechiaro



AD/A48/33021
Корсо 10x10x0,78
Corso



33054/7
Марекьяро
коричневый 10x10x0,78
Marechiaro brown



33052/7
Марекьяро беж
светлый 10x10x0,78
Marechiaro light beige



33053/7
Марекьяро беж
10x10x0,78
Marechiaro beige



AD/A120/33015
Кассия 10x10x0,78
Cassia



33030/7
Каштан 10x10x0,78
Chestnut



33031/7
Каштан 10x10x0,78
Chestnut



33023/7
Бхилаи 10x10x0,78
Bhilai



AD/A47/33020
Монтерано
10x10x0,78
Monterano



AD/A45/33014
Ферентино
10x10x0,78
Ferentino



AD/B45/33015
Ферентино
10x10x0,78
Ferentino



33018/7
Корсо 10x10x0,78
Corso



33035/7
Каподимонте
10x10x0,78
Capodimonte



33034/7
Каподимонте
10x10x0,78
Capodimonte



33016/7
Корсо 10x10x0,78
Corso



33055/7
Маронти голубой
10x10x0,78
Maronti light blue




33044/7
Маронти зеленый
10x10x0,78
Maronti green



33019/7
Корсо 10x10x0,78
Corso

15 x 15




HGD/A31/TU0031
Фратте беж
лаппатированный
15x15x0,9
Fratte beige lappato



HGD/A29/TU0031
Фратте беж
лаппатированный
15x15x0,9
Fratte beige lappato



HGD/A11/TU0031L
Себето
лаппатированный
15x15x0,9
Seбето lappato



HGD/B31/TU0031
Фратте серый
лаппатированный
15x15x0,9
Fratte grey lappato



HGD/B29/TU0031
Фратте серый
лаппатированный
15x15x0,9
Fratte grey lappato



HGD/A12/TU0031L
Себето
лаппатированный
15x15x0,9
Seбето lappato



HGD/B54/TU0031L
Понтичелли
лаппатированный
15x15x0,9
Ponticelli lappato



HGD/A54/TU0031L
Понтичелли
лаппатированный
15x15x0,9
Ponticelli lappato

14.7 x 14.7



STG/B288/3424
Принстаун
коричневый
14,7x14,7x0,78
Princetown brown



STG/A288/3423
Принстаун
светлый
14,7x14,7x0,78
Princetown light

9.9 x 9.9



STG/A514/1146
Нола
9,9x9,9x0,7
Nola



STG/B514/1146
Нола
9,9x9,9x0,7
Nola



STG/A484/1146
Капри майолика
9,9x9,9x0,7
Capri majolica



STG/A485/1146
Капри майолика
9,9x9,9x0,7
Capri majolica



STG/A487/1146
Капри майолика
9,9x9,9x0,7
Capri majolica



STG/A488/1146
Капри майолика
9,9x9,9x0,7
Capri majolica



STG/A489/1146
Капри майолика
9,9x9,9x0,7
Capri majolica



STG/A491/1146
Капри майолика
9,9x9,9x0,7
Capri majolica



STG/A486/1146
Капри майолика
9,9x9,9x0,7
Capri majolica



STG/A490/1146
Капри майолика
9,9x9,9x0,7
Capri majolica



STG/A515/1146
Нола
9,9x9,9x0,7
Nola



STG/B515/1146
Нола
9,9x9,9x0,7
Nola



STG/B401/1266
Амальфи
орнамент белый
9,9x9,9x0,7
Amalfi pattern white



STG/B402/1266
Амальфи
орнамент белый
9,9x9,9x0,7
Amalfi pattern white



STG/B403/1266
Амальфи
орнамент белый
9,9x9,9x0,7
Amalfi pattern white



STG/B404/1266
Амальфи
орнамент белый
9,9x9,9x0,7
Amalfi pattern white



STG/B405/1266
Амальфи
орнамент белый
9,9x9,9x0,7
Amalfi pattern white



STG/B406/1266
Амальфи
орнамент белый
9,9x9,9x0,7
Amalfi pattern white



STG/B407/1266
Амальфи
орнамент белый
9,9x9,9x0,7
Amalfi pattern white



STG/B408/1266
Амальфи
орнамент белый
9,9x9,9x0,7
Amalfi pattern white



STG/A516/1146
Нола
9,9x9,9x0,7
Nola



STG/B516/1146
Нола
9,9x9,9x0,7
Nola



STG/A401/1266
Амальфи
орнамент
коричневый
9,9x9,9x0,7
Amalfi pattern brown



STG/A402/1266
Амальфи
орнамент
коричневый
9,9x9,9x0,7
Amalfi pattern brown



STG/A403/1266
Амальфи
орнамент
коричневый
9,9x9,9x0,7
Amalfi pattern brown



STG/A404/1266
Амальфи
орнамент
коричневый
9,9x9,9x0,7
Amalfi pattern brown



STG/A405/1266
Амальфи
орнамент
коричневый
9,9x9,9x0,7
Amalfi pattern brown



STG/A406/1266
Амальфи
орнамент
коричневый
9,9x9,9x0,7
Amalfi pattern brown



STG/A407/1266
Амальфи
орнамент
коричневый
9,9x9,9x0,7
Amalfi pattern brown



STG/A408/1266
Амальфи
орнамент
коричневый
9,9x9,9x0,7
Amalfi pattern brown



AD/A258/1272
Лауриито
9,9x9,9x0,7
Laurito



STG/A432/1267
Сансеверо
9,9x9,9x0,7
Sansevero



STG/C401/1270
Амальфи
орнамент серый
9,9x9,9x0,7
Amalfi pattern grey



STG/C402/1270
Амальфи
орнамент серый
9,9x9,9x0,7
Amalfi pattern grey



STG/C403/1270
Амальфи
орнамент серый
9,9x9,9x0,7
Amalfi pattern grey



STG/C404/1270
Амальфи
орнамент серый
9,9x9,9x0,7
Amalfi pattern grey



STG/C405/1270
Амальфи
орнамент серый
9,9x9,9x0,7
Amalfi pattern grey



STG/C406/1270
Амальфи
орнамент серый
9,9x9,9x0,7
Amalfi pattern grey



STG/C407/1270
Амальфи
орнамент серый
9,9x9,9x0,7
Amalfi pattern grey



STG/C408/1270
Амальфи
орнамент серый
9,9x9,9x0,7
Amalfi pattern grey

9.9 x 9.9



AD/A251/1146
Форио 9,9x9,9x0,7
Folio

9.7 x 9.7



STG/A476/4609
Формиелло
9,6x9,6x0,95
Formiello



A2071/3349
Клермон
9,7x9,7x0,78
Clermont



HGD/A13/TU6001
Монте Авелла
9,5x9,5x1,1
Monte Avella



ALD/B06/SG2210
Галерея
9,5x9,5x0,9
Gallery



ALD/A06/SG2210
Галерея
9,5x9,5x0,9
Gallery



B2024/4573
Капелла
9,5x9,5x0,83
Chapel



A2024/4574
Капелла
9,5x9,5x0,83
Chapel

9.5 x 9.5

13 x 13



B1994/4162
Луара беж
13x13x0,83
Loire beige



A1994/4161
Луара светлый
13x13x0,83
Loire light

7.7 x 7.7



AD/A173/4222
Бирмингем
7,7x7,7x0,83
Birmingham



AD/A186/4229
Престон 7,7x7,7x0,83
Preston



AD/A185/4230
Престон 7,7x7,7x0,83
Preston



AD/A185/4230
Престон 7,7x7,7x0,83
Preston



AD/A185/4230
Престон 7,7x7,7x0,83
Preston



AD/A185/4230
Престон 7,7x7,7x0,83
Preston



AD/A185/4230
Престон 7,7x7,7x0,83
Preston



AD/A185/4230
Престон 7,7x7,7x0,83
Preston



AD/A185/4230
Престон 7,7x7,7x0,83
Preston



AD/A185/4230
Престон 7,7x7,7x0,83
Preston



AD/A185/4230
Престон 7,7x7,7x0,83
Preston



AD/B261/4257
Велия
7,7x7,7x0,83
Velia

4.9 x 4.9



AD/A263/TU0036L
Байя 4,9x4,9x0,9
Baya



AD/B263/TU0031L
Байя 4,9x4,9x0,9
Baya



A1291/TU3600
Конкур 5x5x0,9
Konkur



W022/TU0033
Дрейф 5x5x0,9
Dreif



B1294/TU3300
Сонет серый 5x5x0,9
Sonet grey



A1294/TU3100
Сонет беж 5x5x0,9
Sonet beige



C1294/TU0600
Сонет песочный
5x5x0,9
Sonet sandy



5.5 x 5.5

Технические характеристики

Technical Features

КОЛЛЕКЦИЯ COLLECTION	ЦВЕТ COLOR	РАЗМЕР SIZE	ТОЛЩИНА THICKNESS	СПЕЦИЗДЕЛИЕ SPECIAL				ТИП ПОВЕРХНОСТИ TYPE OF SURFACE			УПАКОВКА PACKING					
				ступень фронт. step frontal	ступень угловая step corner	подступ- пенок riser	плинтус plinth	нату- ральный natural	лаппати- рованный lappato	полиро- ванный polished	шт. / pcs 	м² 	кг / kg 	кор. / box 	м² 	кг / kg 
БЕВЕРЕЛЛО обрезной Beverello rectified		20x80	11					•			8	1,28	30,2	36	46,08	1117
		20x80	11					•			8	1,28	30,2	36	46,08	1117
		20x80	11					•			8	1,28	30,2	36	46,08	1117
АРЕНА обрезной Arena rectified		60x60	10							•	4	1,44	32,13	24	34,56	801,12
		60x60	11					•			4	1,44	35,6	24	34,56	884,4
		60x60	10							•	4	1,44	32,13	24	34,56	801,12
		60x60	11					•			4	1,44	35,6	24	34,56	884,4
		60x60	10							•	4	1,44	32,13	24	34,56	801,12
		60x60	11					•			4	1,44	35,6	24	34,56	884,4
		60x60	10							•	4	1,44	32,13	24	34,56	801,12
		60x60	11					•			4	1,44	35,6	24	34,56	884,4
		60x60	10							•	4	1,44	32,13	24	34,56	801,12
		60x60	11					•			4	1,44	35,6	24	34,56	884,4
		60x60	10							•	4	1,44	32,13	24	34,56	801,12
		60x60	11					•			4	1,44	35,6	24	34,56	884,4
КАМУФЛЯЖ обрезной Camouflage rectified		60x60	11					•			4	1,44	35,6	24	34,56	884,4
		60x60	11					•			4	1,44	35,6	24	34,56	884,4
		60x60	11					•			4	1,44	35,6	24	34,56	884,4
РАДУГА обрезной Rainbow rectified		60x60	11					•			4	1,44	35,6	24	34,56	884,4
		60x60	11					•			4	1,44	35,6	24	34,56	884,4
		60x60	11					•			4	1,44	35,6	24	34,56	884,4
		60x60	11					•			4	1,44	35,6	24	34,56	884,4
		60x60	11					•			4	1,44	35,6	24	34,56	884,4
		60x60	11					•			4	1,44	35,6	24	34,56	884,4
		60x60	11					•			4	1,44	35,6	24	34,56	884,4
		60x60	11					•			4	1,44	35,6	24	34,56	884,4
		60x60	11					•			4	1,44	35,6	24	34,56	884,4

КОЛЛЕКЦИЯ COLLECTION	ЦВЕТ COLOR	РАЗМЕР SIZE	ТОЛЩИНА THICKNESS	СПЕЦИЗДЕЛИЕ SPECIAL				ТИП ПОВЕРХНОСТИ TYPE OF SURFACE			УПАКОВКА PACKING					
				ступень фронт. step frontal	ступень угловая step corner	подсту- пенки riser	плинтус plinth	нату- ральный natural	проти- во- скольз- ящий antiskid	полиро- ванный polished	шт. / pcs 	м² 	кг / kg 	кор. / box 	м² 	кг / kg 
КОРРЕАЛЕ Correale		42x42	9					•			8	1,41	28	48	67,68	1374
КРЕП обрезной Crepe rectified		42x42	8							•	9	1,58	28	48	75,84	1374
		42x42	9					•			8	1,41	28,7	48	67,68	1390
		42x42	8							•	9	1,58	28	48	75,84	1374
		42x42	9					•			8	1,41	28,7	48	67,68	1390
		42x42	8							•	9	1,58	28	48	75,84	1374
		42x42	9					•			8	1,41	28,7	48	67,68	1390
		42x42	8							•	9	1,58	28	48	75,84	1374
		42x42	9					•			8	1,41	28,7	48	67,68	1390
		42x42	8							•	9	1,58	28	48	75,84	1374
		42x42	9					•			8	1,41	28,7	48	67,68	1390
		42x42	8							•	9	1,58	28	48	75,84	1374
		42x42	9					•			8	1,41	28,7	48	67,68	1390
САТИН Satin		20x20	12				•	•	•		21	0,84	22,68	60	50,4	1390,0
		20x20	13				•	•			19	0,76	20,83	60	45,6	1280,0
		30x30	8	•			•	•			16	1,44	26,16	40	57,6	1074,4
		30x30	12				•	•	•		11	0,99	26,5	40	39,6	1090,0
		30x30	13				•	•			10	0,9	24,5	40	36,0	1010,0
		30x30	8					•			16	1,44	26,16	40	57,6	1074,4
		30x30	8					•			16	1,44	26,16	40	57,6	1074,4
СПЕЦИИ Satin		20x20	12				•	•	•		21	0,84	22,68	60	50,4	1390,0
		20x20	13				•	•			19	0,76	20,83	60	45,6	1280,0
		30x30	8	•			•	•			16	1,44	26,16	40	57,6	1074,4
		30x30	12				•	•	•		11	0,99	26,5	40	39,6	1090,0
		30x30	13				•	•			10	0,9	24,5	40	36,0	1010,0
		30x30	8					•			16	1,44	26,16	40	57,6	1074,4
		30x30	8					•			16	1,44	26,16	40	57,6	1074,4
		30x30	8					•			16	1,44	26,16	40	57,6	1074,4
СОЛАРО Solaro		24x24	7					•			23	1,09	17,5	40	43,6	730
		24x24	7					•			23	1,09	17,5	40	43,6	730
ФОРИО обрезной Forio rectified		24x24	7					•			23	1,09	17,5	40	43,6	730
		24x24	7					•			23	1,09	17,5	40	43,6	730
		24x24	7					•			23	1,09	17,5	40	43,6	730



The industrial sector of **KERAMA MARAZZI** consists of two factories. The main factory is located in Orel, and the factory producing porcelain gres tiles is in Moscow region. The total production volume of the two factories in 2015 will be over 30 000 000 sq.m

KERAMA MARAZZI is actively developing the chain of distributors. Now it has 23 sales representatives in Russia, Ukraine, Latvia, Kazakhstan and more than 300 brand stores. **KERAMA MARAZZI** products can be purchased in all regions of the Russian Federation and beyond.

The main concept of **KERAMA MARAZZI** trade, brand stores, retail sales points and wholesale centers is focused on providing the best combination of comfortable and effective conditions for various clients and partners such as architects, designers, developers, representatives of construction and investment companies.

Производственный сектор **KERAMA MARAZZI** составляют два предприятия. Головное предприятие расположено в городе Орел, а завод, специализирующийся на производстве керамического гранита, – в Московской области. В 2016 году общий объем производства двух предприятий превысит 30 000 000 кв. м.

KERAMA MARAZZI активно развивает торговую сеть. В настоящее время это – 23 торговых представительства в России, Украине, Латвии, Казахстане и более 300 фирменных магазинов. Продукцию торговой марки **KERAMA MARAZZI** можно приобрести во всех регионах Российской Федерации и за ее пределами.

Концепция фирменной торговли, фирменных магазинов, розничных точек и центров оптовых продаж **KERAMA MARAZZI** ориентирована на обеспечение максимально комфортных и эффективных условий для самых разных категорий покупателей и партнеров, в числе которых – архитекторы, дизайнеры, проектировщики, представители строительных и инвестиционных компаний.

КЕРАМА ЦЕНТР (г. Москва) Kerama Center (Moscow)

БАЛТКЕРАМА г. Санкт-Петербург <i>BALTKERAMA (Saint Petersburg)</i>	ВОЛГА КЕРАМА г. Самара <i>VOLGA KERAMA (Samara)</i>	ДОН КЕРАМА г. Ростов-на-Дону <i>DON KERAMA (Rostov-on-Don)</i>
ЕНИСЕЙ КЕРАМА г. Красноярск <i>YENISEI KERAMA (Krasnoyarsk)</i>	ИРКУТСК КЕРАМА г. Иркутск <i>IRKUTSK KERAMA (Irkutsk)</i>	КЕРАМА ВОЛГОГРАД г. Волгоград <i>KERAMA VOLGOGRAD (Volgograd)</i>
КЕРАМА ЕКАТЕРИНБУРГ г. Екатеринбург <i>KERAMA YEKATERINBURG (Yekaterinburg)</i>	КЕРАМА ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО г. Ярославль <i>KERAMA ZOLOTOE KOLTZO (Yaroslavl)</i>	КЕРАМА НИЖНИЙ НОВГОРОД г. Нижний Новгород <i>KERAMA NIZHNIY NOVGOROD (Nizhny Novgorod)</i>
КЕРАМА КМВ г. Пятигорск <i>KERAMA CMW (Pyatigorsk)</i>	КЕРАМА КРЫМ г. Симферополь <i>KERAMA CRIMEAN (Simferopol)</i>	КЕРАМА ОМСК г. Омск <i>KERAMA OMSK (Omsk)</i>
КЕРАМА ПЕРМЬ г. Пермь <i>KERAMA PERM (Perm)</i>	КЕРАМА СОЧИ г. Сочи <i>KERAMA SOCHI (Sochi)</i>	КРАЙ КЕРАМА г. Киев <i>KRAY KERAMA (Kiev)</i>
ОКА КЕРАМА г. Орел <i>OKA KERAMA (Orel)</i>	KERAMA BALTICS (Riga)	СИБИРЬ КЕРАМА г. Новосибирск <i>SIBIR KERAMA (Novosibirsk)</i>
УФА КЕРАМА г. Уфа <i>UFA KERAMA (Ufa)</i>	Представительство KERAMA MARAZZI в республике Казахстан, г. Астана <i>Representative office of KERAMA MARAZZI In republic of Kazakhstan (Astana)</i>	ЮГРА КЕРАМА г. Нижневартовск, Тюмень <i>YUGRA KERAMA (Nizhnevartovsk, Tyumen)</i>

CONSUMER INFORMATION

See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines

Polished porcelain gres is the type of products made by grinding their rough facing surface. The treatment technology involving abrasive diamond grit allows grinding the dull surface to mirror-like glitter, which enhances the decorative properties of the material.

Lappato porcelain gres is manufactured with utilization of surface grinding, lappato technology (Ital. lappato - buffed, polished), which is widely used today. The technology is intended for production of porcelain gres with an inimitable pattern on its front-face surface. Special grinding stones are used for this purpose. Unlike conventional polishing, grinding takes less time and a thinner layer is removed from the surface of porcelain gres, which improves its technical characteristics. The pattern, or the ornament, does not change depending on the used type of lappato, which is additional surface treatment.

There are several types of lappato:

– Lappato type “**In cresta**” (Ital.). Various materials are applied to the surface of a tile for achieving a light-structured surface; after that superficial polishing of the “tops” is performed. This technology allows producing the effect of a semi-polished surface. Such treatment results in an inimitable pattern and unique, combined, heterogeneous finish: polished segments mixed with a rough surface.

– Lappato type “**Campo pieno**” (Ital.) A significant layer of special material is applied to the surface of a tile; after that the tile is treated to imitate a smooth, polished surface without irregularities, inclusions, etc.

Edged (rectified) porcelain gres – a product subject to additional mechanical treatment, i.e. edged in length and width (rectified – Ital. rettifica – correction, rectification). Edged porcelain gres is of uniform size, which allows laying it with minimum joints.

Water jet cutting (hydrojet) – a method of material cutting with the help of a high pressure water jet with solid fines. It allows cutting shapes of any complexity from tiles or porcelain gres.

Dry Press – dry press technology. The pattern is applied on a tile with a dry paint powder shortly before the pressing stage. The technology allows decorating the texture of any depth and complexity as well as increasing the operational parameters of a porcelain gres.

Compound decorative element – a decorative element made (composed) of several shaped segments produced with the help of hydrojet technology. Separate segments can be mounted on a special mesh.

Mosaic decorative element – a decorative element made of segments of different size and shape mounted on a special mesh.

Полированный керамический гранит – продукция, изготовленная методом шлифовки необработанной лицевой части. Технология обработки с использованием абразивной алмазной крошки позволяет отполировать матовую поверхность до зеркального блеска, что повышает декоративную привлекательность материала.

Лаппатированный керамический гранит изготавливается с использованием технологии поверхностной шлифовки, лаппатирования (*итал. lap-pato – притертый, заглаженный*), которая получила в настоящее время широкое применение. Технология рассчитана на изготовление керамического гранита с неповторимым рисунком на лицевой поверхности. Для этого используются специальные шлифовальные камни. В отличие от обычного полирования процесс шлифовки занимает меньше времени и с поверхности керамического гранита снимается меньший слой, что повышает технические характеристики. Узор, орнамент не изменяется в зависимости от использованного типа лаппатирования, который является дополнительной обработкой поверхности.

Существуют несколько типов лаппатирования:

– **In cresta** (*итал.*) – на поверхность плитки наносятся различные материалы для придания поверхности легкой структуры происходит поверхностная полировка «верхушек», технология позволяет добиться эффекта полуполированной поверхности. После такой обработки создается неповторимый рисунок и уникальная комбинированная неоднородная фактура: полированные участки, смешанные с шероховатой поверхностью;

– **Campo pieno** (*итал.*) – на поверхность плитки наносится значительный слой специального материала, после чего происходит обработка, которая полностью имитирует гладкую полированную поверхность без каких-либо неровностей, включений и т.д.

Обрезной (реттифицированный) керамический гранит – продукция, прошедшая дополнительную механическую обработку – обрезку по длине и ширине (т.е. реттификацию; *итал. rettifica – исправление, выпрямление*). Обрезной керамический гранит имеет один калибр, что позволяет укладывать его с минимальными швами.

Гидроабразивная резка (hydrojet) технология резки материала при помощи водяной струи высокого давления, в которую добавлены микро-частицы твердых веществ. Позволяет вырезать из плитки или гранита фигуры любой сложности.

Dry Press – технология сухого прессования. Рисунок наносится на плитку сухими окрашенными порошками непосредственно перед прессованием. Технология позволяет декорировать структуру любой глубины и сложности, повышает эксплуатационные качества керамического гранита.

Наборный декоративный элемент – декоративный элемент, состоящий (набранный) из нескольких фигурных фрагментов, выполненных по технологии гидроабразивной резки. Отдельные фрагменты могут быть скреплены вместе на специальной сетке.

Мозаичный декоративный элемент – декоративный элемент, выполненный из фрагментов различного размера и формы, закрепленных на специальной сетке.

CONSUMER INFORMATION

See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines

Warning. Fragile. The ceramic tiles and porcelain gres are strong finishing materials but shall be protected against any shocks.

Ceramic floor tiles and porcelain gres can be of different sizes. It is strongly recommended to use the products of the same calibre to facilitate tile paving (including laying of tiles with different article numbers).

The actual size of the edged porcelain gres is smaller than the nominal size within the standard tolerance limits. The catalogue contains the nominal size.

Different lots of ceramic tiles and porcelain gres may have slightly different colour. Pay attention to the shade identification mark. It is strongly recommended to purchase the products of the same shade.

Tile face curvature – deviation of the ceramic tile and porcelain gres surface from the plane. The tolerance limits regulating the tile face curvature are set in the regulatory documents and shall be used by the manufacturer to sort out the products. Insignificant positive (convexity) and negative (concavity) deviations within the tolerance limits shall not be a basis for the rejection.

Taking care of decorative products and tiles with metallized surface. Decorative products with a gold, platinum or metal-based pigments application, as well as ceramic tiles and porcelain gres with decorative metallized surface require thorough care.

To remove dirt it is recommended to use weak soap solution, non-abrasive pH-neutral washing agents, non-abrasive household chemical products like the one for enameled tableware. After the dirt is removed rinse the tile with clean water. Use soft fabric or sponge for cleaning. It is not allowed to use abrasive cleansing agents and abrasive materials! Do not use acid-containing products! Before use of washing and cleansing agents it is recommended to test them on an unnoticeable tile's area.

Porcelain gres laying recommendations. Before laying, it is necessary to make sure the material meets the requirements in terms of its amount, tone, and caliber. Laying must be performed by qualified personnel equipped with necessary tools. The surface used for laying shall be level, without significant differences in height (not more than 3 mm per 2 m). An adhesive shall be selected depending on the surface, type of tiles, and their format. When laying rectangular tiles with a shift, the size of the shift shall not exceed 30% of the length of the longest side of tiles.

Porcelain gres shall require the following care. After laying, clean the surface immediately. Moist tile-to-tile gaps with water and treat the tiles with a weak acid solution. Wash the whole surface with clean water in 15 minutes. When using cleaning agents with concentrated acid, avoid applying the cleaning agent to the tile-to-tile gaps.

Porcelain gres care has a number of specific features.

After tile laying it is necessary to clean the surface as soon as possible, treat it with a lean acid solution, having wetted tile grout lines with water beforehand. In 15 minutes, it is recommended to clean the whole surface with clean water. When using cleaning agents, which contain strong acids, it is necessary to avoid their contact with the tile grout line.

Polished and lapped porcelain gres shall require special care during laying and further use. Polishing and lapping result in the opening of micropores on the surface of the porcelain gres. Oil and colouring substances penetrating into these pores can result in the formation of permanent stains. It is important:

- to prevent the application of an adhesive compound at the face of the tile. If the adhesive compound is applied to the tile face, immediately remove it with a clean wet cloth;
- to use float grout of the same color as the tiles. When using contrasting float grout, it is necessary to test it on a small area first in order to make sure that the surface can be easily cleaned. If coloring occurs, it is recommended to treat the surface with a protective agent (KIILTO COAT (Finland), ATLAS DELFIN (Poland)), preventing penetration of coloring agents into micropores, which might be on the surface of the tile.
- to avoid using abrasive cleaning agents as to prevent scratches;
- to put a mat to clean the shoes at the entrance door of the premises with the polished or lapped porcelain gres floor;
- to restrict the use of polished and lapped porcelain gres in the eating areas and places where it is planned to use coloring agents, oils and other liquids (due to the increasing risk related to higher slipping of the material);
- to treat the surface with special means after laying to prevent the penetration of oil, grease and colouring agents into the micropores at the tile face;
- it is strongly recommended to test any and all cleaning agents, chemical compounds and float grout on a small concealed area first in order to prevent any undesired effect on the faced surface. FILA, MELLERUD, BELLINZONI and AKEMI companies offer a wide range of polished and lapped porcelain gres care products. Before use of any chemical products, read carefully the manufacturer's requirements.

Joints. Joints are the most important element in keeping the faced surface in proper condition. The recommended minimum joint for rectified tiles is 2 mm, for non-rectified tiles - 3-4 mm depending on the nominal size. Tiles, bracing elements, floor, walls, etc. must have joints. Smoothing out can be performed only after the adhesive is fully dry. Joints shall be clean, free of excessive adhesive and dust. Smoothing agent shall have the same color as the tiles. When using smoothing agent of a contrasting color, it shall be first tested on a small-size area in order to make sure the surface can be cleaned easily. If the area gets colored, treat the surface of the tiles with protective agent (KIILTO COAT, ATLAS DELFIN) preventing coloring pigments from penetrating into the microrelief and microvoids that might be present on the surface of the tiles.

Regular cleaning. Cleaning is necessary for restoring the original appearance of the surface. Thorough cleaning shall be performed with the use of neutral detergents. Large areas can be cleaned with professional floor-cleaning machines in combination with manual cleaning, when necessary. Abrasive and wax-containing materials are not recommended for use. Heavily stained areas shall be cleaned with specialized floor cleaners and, if necessary, stain removers for ceramic surfaces may be used.

Read carefully the manufacturer's instructions of all the materials used!

Осторожно. Хрупкое. Керамическая плитка и керамический гранит являются прочными отделочными материалами, однако их необходимо предохранять от воздействия ударных нагрузок.

Керамическая плитка для пола и керамический гранит имеют разные калибры. Для облегчения процесса укладки (в т.ч. разных артикулов) рекомендуем использовать продукцию одного калибра.

Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков. В каталоге приведен номинальный размер.

Отдельные партии керамической плитки и керамического гранита могут незначительно отличаться по цвету. Следует обращать внимание на обозначение тона, рекомендуем приобретать продукцию одного тона.

Кривизна лицевой поверхности – отклонение лицевой поверхности керамической плитки и керамического гранита от плоскости. Нормативными документами введены допуски по кривизне лицевой поверхности, в рамках которых производитель сортирует продукцию. Небольшие положительные (выпуклость) или отрицательные (вогнутость) отклонения, находящиеся в пределах установленных допусков, не являются браковочным признаком.

Уход за декоративными изделиями и плитками с металлизированной поверхностью. Декоративные изделия, изготовленные с применением золота, платины, красителей на основе металлов, а также керамические и керамогранитные плитки с декоративной металлизированной поверхностью требуют внимательного ухода. Для удаления загрязнений рекомендуется применять слабый мыльный раствор, безабразивные pH-нейтральные моющие средства, безабразивные средства бытовой химии для эмалированной посуды. После обработки промывать чистой водой. Обработку проводить мягкой тканью или мягкой губкой. Не допускается использование абразивных чистящих средств и абразивных материалов! Не использовать средства, содержащие кислоту! Перед применением моющих и чистящих средств рекомендуется предварительно проверить их действие на малозаметном участке керамического покрытия.

Рекомендации по укладке керамического гранита. Перед началом работ рекомендуем убедиться, что имеющийся материал соответствует требованиям по количеству, тону и калибру. Укладка должна производиться квалифицированным персоналом с помощью соответствующих инструментов. Поверхность, на которую производится укладка, должна быть ровной, без значительных перепадов по высоте (не более 3 мм на 2 метра).

Клеящий состав выбирается в зависимости от облицовываемой поверхности, типа плитки и ее формата. При укладке прямоугольных плиток со смещением рекомендуемая величина смещения не должна быть более 30% размера длинной стороны плитки.

Уход за керамическим гранитом имеет ряд особенностей.

После укладки необходимо как можно скорее произвести очистку поверхности, обработать поверхность слабым кислотным раствором, предварительно смочив межплиточные швы водой. Через 15 минут промыть всю поверхность чистой водой. При использовании чистящих средств, в которых содержатся концентрированные кислоты, следует избегать попадания чистящего средства на межплиточный шов.

Полированный керамический гранит требует более внимательного отношения при укладке и тщательного ухода. В процессе полировки на поверхности открываются микропоры. Попадание в микропоры масел, красящих веществ может привести к образованию сложновыводимых пятен. Важно:

- не допускать попадания клеевого состава на лицевую поверхность, при попадании немедленно удалить чистой влажной тканью;
- не использовать абразивные чистящие средства, чтобы избежать появления царапин;
- перед входом в помещение, пол которого выложен полированным керамическим гранитом, положить коврик для очистки обуви;
- ограничить использование полированного керамического гранита в зонах приема пищи и местах, где планируется использование красящих веществ, а также масел и прочих жидкостей (из-за возрастающего риска, вызванного повышенным скольжением материала);
- после укладки обработать поверхность специальными средствами для предотвращения проникновения масел, жиров и красителей в микропоры на лицевой поверхности;
- перед использованием любых чистящих средств и химических составов, а также затирок для швов рекомендуется провести предварительный тест на малозаметном участке керамического гранита во избежание непредвиденного воздействия на облицованную поверхность. Большой ассортимент средств по уходу за полированным керамическим гранитом предлагают компании FILA, MELLERUD, BELLINZONI, AKEMI.

Выполнение швов. Швы являются важнейшим элементом сохранения облицованной поверхности в хорошем состоянии. Рекомендуем минимальный шов для обрезных плиток 2 мм, для необрезных – 3-4 мм в зависимости от номинального размера. Швы должны присутствовать между плитками, на конструктивных соединениях, между полом и стеной и пр. Затирку можно производить только после полного высыхания клея. Укладочные швы должны быть чистыми, не содержать остатков клея и пыли. Рекомендуем использовать затирку, одинаковую по цвету с плиткой. При использовании контрастной по цвету затирки следует провести пробу на небольшом участке и убедиться, что поверхность легко очищается. Если имеет место окрашивание, обработать поверхность плитки защитным средством (KILTO COAT, ATLAS DELFIN), предотвращающим проникновение красящих пигментов в микрорельеф и микропоры, которые могут иметься на поверхности плитки.

Регулярная уборка. Производится для восстановления первоначального внешнего вида поверхности. Тщательная уборка должна производиться с применением нейтральных моющих средств. Для помещений с большими поверхностями можно использовать промышленные машины для мойки пола, сомеща при необходимости с ручной мойкой. Не рекомендуется использование абразивных материалов, воскодержущих препаратов. Для удаления сильных загрязнений использовать специализированные сильнодействующие средства для мытья полов, при необходимости пятновыводящие моющие средства для керамических покрытий.

Внимательно изучайте инструкции производителей!

NOTES TO THE SPECIFICATION TABLE

Water absorption – is the ratio of the mass of water absorbed by the sample at its full saturation to the dry mass of the sample. Water absorption rate of porcelain gres shall be defined according to EN ISO 10545-3. Water absorption rate shall not exceed 0.5%. According to the European standard **EN14411**, dry-press ceramic tiles are divided into the following groups according to the water absorption rate:

- Bla group** – low water absorption rate $E \leq 0.5\%$
- Blb group** – low water absorption rate $0.5 < E \leq 3\%$
- Blla group** – water absorption rate $3\% < E \leq 6\%$
- Bllb group** – water absorption rate $6\% < E \leq 10\%$
- Blll group** – water absorption rate $E > 10\%$

Glaze cracking resistance – a feature indicating if the tile glaze can stand high temperature (159 ± 1 °C) and pressure (500 ± 20 kPa) without cracking.

Strength properties

According to EN ISO 10545-4 strength properties include breaking load, breaking strength and modulus of rupture measured at a definite force speed applied in the middle of the tile.

Breaking load – a value of force, in Newton, the application of which causes the damage of the tested sample. It is measured according to a measuring instrument scale.

Breaking strength – a value, in Newton, generated by the multiplication of the breaking load and the distance between support bars divided by the width of the tested sample.

Modulus of rupture – a value, in Newton/mm, generated by the division of the estimated breaking strength by the squared minimum thickness of the tested sample along the fracture line.

Deep abrasion resistance – one of the major characteristics of porcelain gres, the standard value of which is set by the international standard EN ISO 10545-6. It basically indicates the number of cubic millimeters the tested material loses under certain abrasive impact. It largely depends on the type of the tile final treatment: grinding, polishing, saturation with a synthetic mixture etc. Water absorption rate is also important for this parameter: the higher is water absorption rate, the lower is deep abrasion resistance rate.

Wear resistance of the surface (degree of wear resistance PEI) is one of the major properties of glazed tiles for flooring which influences on how long the tile surface will preserve its exterior appearance without visible changes. According to the European standard **EN14411** (Appendix N), glazed ceramic tiles are classified into 6 groups depending on their wear resistance:

Class 0	Glazed ceramic tiles of this class are not recommended for floors.
Class 1	is recommended for floors subject to no abrasive dirt, or areas where shoes with soft soles or no shoes are used (e.g. bathrooms in apartments and bedrooms without an entrance from the outside).
Class 2	is recommended for floors subject to a minimum level of abrasive dirt and areas where shoes with soft sole or ordinary shoes are used (living premises in the houses, except for kitchen, entrance hall and similar premises involving much walking. This shall not include special shoes, e.g. high-heeled shoes).
Class 3	is recommended for floors subject to a low level of abrasive dirt, areas where ordinary shoes are used and premises involving much walking (e.g. kitchen, entrance hall, corridors, balcony, loggia and terrace. This shall not include special shoes, e.g. high-heeled shoes).
Class 4	is recommended for floors subject to a low level of abrasive dirt and premises subject to regular walking at the rate higher than for class 3 (e.g. kitchen at the production enterprise, hotels, showrooms and commercial premises).
Class 5	is recommended for floors subject to a low level of abrasive dirt and premises subject to intense walking for a long period of time which puts an excessive load on the glazed ceramic tile (e.g. public premises, such as shopping malls, airport lounges, hotel lobbies, public pedestrian paths and industrial zones).

Calibre (nominal size) – is a conventional designation of manufacturing size of the tile set for the production process, the actual size of the tile shall correspond to, with account of certain tolerance limits. The product is sorted into lots of one production size (calibre). Size is marked on a package.

Shade – colour value of a ceramic tile or porcelain gres lot that can slightly differ from the declared colour. The shade is marked on a container with a number.

Thermal expansion coefficient indicates the increase/decrease of the tile dimensions during heating/cooling. It is extremely important for laying of porcelain gres over big areas indoors (to calculate the width of the expansive joints properly) and outdoors (in order to select the best suitable fastening option, type of adhesive compound and calculate tile-to-tile gaps).

Thermal shock resistance – the ability of ceramic items to endure sharp temperature changes. This parameter depends on various physical, chemical and thermomechanical properties of the material, its shape, size, heating and cooling conditions.

Frost resistance – ability of water saturated ceramic items to resist without any



damage the impact of multiple freezing in the air and thawing in water. Frost resistance degree is a number of cycles (freeze/thaw) a sample stands without any damage. According to EN ISO 10545-12 control procedures the freeze/thaw cycle is repeated not less than 100 times.

Stains resistance is defined in compliance with ISO 10545-14. There are three main polluting agents: special ink, iodine alcoholic solution, and olive oil. The resistance rate of a ceramic surface to polluting agents depends on the efficiency and ease of their removal. There are four cleaning procedures applied in combination with the corresponding cleaning agents (hot water, weak cleaning agent, strong cleaning agent, and various solvents).

Procedure A – running hot water.

Procedure B – manual cleaning with a weak cleaning agent.

Procedure C – mechanical treatment with a strong cleaning agent.

Procedure D – dipping into the corresponding solvent.

The class is assigned upon completion of a visual assessment of the result. The highest class of stains resistance and stains removal ease is class 5; the lowest one is class 1. Minimum admissible class for porcelain gres is class 3.

Chemical stability – ability of the tile (glaze) surface or porcelain gres to withstand a contact with chemical substances (household chemistry products, additives for pools, salts and acids) at room temperature without getting its appearance changed. Acc. to **ISO 10545-13** ceramic tile and porcelain gres are classified into Chemical Stability groups as follows:

Unglazed (UGL)

Class A – no visual changes;

Class B – visual changes at the shear surface

Class C – visual changes at the shear surface, on the sample edge and on the front side.

Glazed (GL)

Class A – no visual changes;

Class B – strong changes of the appearance;

Class C – partial or full loss of the original surface.

Before the letter of Class, a letter standing for the tile type (G-glazed, U-unglazed) is added. Letter H in the abbreviation indicates resistance to acids and alkali of high concentration; letter L indicates respectively low concentration. If none of these letters is added, it means that the tile is resistant to household chemical agents and additives for swimming pools. Thus, UHA, ULA or UA abbreviations stand for "unglazed tile belonging to A Class". GHB, GLB or GB abbreviations stand for "glazed tile, belonging to B Class".

Frictional coefficient

KERAMA MARAZZI porcelain gres has been tested with the help of the BCR (British Ceramic Research Association) method developed in Great Britain to define coefficient of sliding friction. This method is applied to test porcelain gres at all enterprises within the MARAZZI GROUP. BCR method utilizes a classifying scale from 0 to 1. According to the scale 0.1 friction coefficient means «hazardous», while 0.9 friction coefficient means «excellent».

BCR friction coefficient of KERAMA MARAZZI porcelain gres is equal to >0.4 , which is considered a satisfactory degree of friction resistance according to the classifying scale.

In compliance with BCR method, KERAMA MARAZZI porcelain gres is a product with skid-proof surface suitable for all types of premises with no tough requirements set to skid-proof properties.

! Defining the friction coefficient is not mandatory for the manufacturers undergoing the certification procedures, since none of the methods is included into the European standards.

ПОЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

Водопоглощение – отношение массы воды, поглощенной образцом при полном насыщении, к массе образца в сухом состоянии. Водопоглощение для керамического гранита (группа Bla) определяется согласно EN ISO 10545-3 и составляет не более 0,5%. Согласно европейским нормам EN14411 керамические плитки полусухого прессования по водопоглощению делятся на группы:

- группа Bla – с низким водопоглощением $E \leq 0,5\%$
- группа B1b – с низким водопоглощением $0,5 < E \leq 3\%$
- группа B1la – с водопоглощением $3\% < E \leq 6\%$
- группа B1lb – с водопоглощением $6\% < E \leq 10\%$
- группа B1ll – с водопоглощением $E > 10\%$

Сопротивление глазури растрескиванию – характеристика, показывающая, выдерживает ли глазурь плиток воздействие высоких температуры ($159 \pm 1^\circ\text{C}$) и давления (500 ± 20 кПа) без растрескивания.

Прочностные характеристики согласно EN ISO 10545-4 характеризуются разрушающим усилием, разрушающей нагрузкой и пределом прочности при изгибе при приложении с определенной скоростью усилия на середину плитки.

Разрушающее усилие – величина силы, в ньютонах, при которой испытываемый образец разрушается, определяется по шкале прибора.

Разрушающая нагрузка – величина, в ньютонах, получаемая умножением величины разрушающего усилия на расстояние между опорными стержнями, деленное на ширину испытываемого образца.

Предел прочности при изгибе – величина, в ньютонах на мм^2 , получаемая делением величины рассчитанной разрушающей нагрузки на возведенную в квадрат наименьшую толщину испытываемого образца по линии разрушения.

Устойчивость к глубокому истиранию – одна из основных характеристик керамического гранита, требования к которой определяются международным стандартом EN ISO10545-6. Показывает, сколько кубических миллиметров теряет испытываемый материал при определенном абразивном воздействии. Во многом зависит от типа завершающей обработки плитки: шлифовки, полировки, пропитки синтетическим составом и пр. Важным фактором для данной характеристики является степень водопоглощения: чем она выше, тем устойчивость к глубокому истиранию ниже.

Устойчивость к износу поверхности (степень износостойкости PEI) –

4 одна из главных характеристик глазурованных напольных плиток (в том числе и глазурованного керамического гранита), от которой зависит, как долго поверхность плиток будет сохранять внешний вид без видимых изменений. Согласно европейским нормам EN14411 (приложение N), глазурованные керамические плитки классифицируются на 6 групп в зависимости от их износостойкости:

Класс 0	Глазурованные керамические плитки данного класса не рекомендуется применять для напольных покрытий.
Класс 1	Для напольных покрытий помещений, не имеющих абразивных загрязнений, с использованием обуви с мягкой подошвой или без обуви (например, ванные комнаты в жилых помещениях и спальни без непосредственного входа снаружи).
Класс 2	Для напольных покрытий помещений с минимальным количеством абразивных загрязнений, с использованием мягкой или обычной обуви (например, жилые помещения в домах, за исключением кухонь, прихожих и аналогичных помещений с частой ходьбой. Указанное не относится к специальной обуви, например, обуви на шпильке).
Класс 3	Для напольных покрытий помещений с небольшим количеством абразивных загрязнений, с использованием обычной обуви и с частой ходьбой (например, кухни, прихожие, коридоры, балконы, лоджии и террасы). Указанное не относится к специальной обуви, например, обуви на шпильке).
Класс 4	Для напольных покрытий помещений с небольшим количеством абразивных загрязнений, с регулярной ходьбой, с нагрузками большими, чем для степени 3 (например, производственные кухни, гостиницы, выставочные и торговые помещения).
Класс 5	Для напольных покрытий помещений с небольшим количеством абразивных загрязнений, с интенсивной ходьбой в течение продолжительного времени, в результате чего применяемые глазурованные керамические плитки подвергаются чрезвычайным нагрузкам (например, общественные зоны, такие как торговые центры, вестибюли аэропортов, фойе гостиниц, общественные пешеходные дорожки и промышленные зоны).

Тон – цветовая тональность партии керамической плитки или керамического гранита, которая может немного отличаться от заявленного цвета. Тон обозначается на упаковке цифрой.

Калибр (рабочий размер) – условное обозначение производственного размера, устанавливаемого для процесса изготовления, которому должен соответствовать фактический размер в пределах допустимых отклонений. Продукция сортируется по партиям одного производственного размера (калибра). Калибр указывается на упаковке.

Коэффициент термического расширения показывает, насколько происходит увеличение/уменьшение геометрических размеров плитки в процессе нагрева/охлаждения. Имеет большое значение при укладке больших площадей керамического гранита внутри помещений (для расчета компенсационных швов) и снаружи (для выбора способа крепления, определения типа используемого клея и расчета раскладочных швов).

Сопротивление термическому шоку – способность керамических изделий выдерживать резкие колебания температуры. Зависит от физико-химических, термомеханических свойств материала, от формы, размеров изделий, условий их нагрева и охлаждения.

Морозостойкость – способность керамических изделий, насыщенных водой, выдерживать без признаков разрушения многократное попеременное замораживание в воздушной среде и оттаивание в воде. Показатель морозостойкости – количество циклов (замораживаний/оттаиваний), которое выдерживает образец, не разрушаясь. Согласно процедуре контроля EN ISO 10545-12, цикл замораживания/оттаивания повторяют не менее 100 раз.

Устойчивость к загрязнениям определяется согласно норме ISO 10545-14. Различают три основных загрязняющих реагента: специальные чернила, спиртовой раствор йода и оливковое масло.

Устойчивость керамической поверхности к загрязняющим реагентам классифицируется в зависимости от эффективности и от легкости их удаления.

Существуют четыре процедуры очистки, которые применяются в комбинации с соответствующими очищающими веществами (горячая вода, чистящее средство слабой концентрации, чистящее средство сильной концентрации, различные растворители).

Процедура А – проточная горячая вода.

Процедура В – ручная очистка чистящим средством слабой концентрации.

Процедура С – механическая очистка чистящим средством сильной концентрации.

Процедура D – погружение в соответствующий растворитель.

Класс присваивается после визуальной оценки результата. Наивысшим классом устойчивости к загрязнению и простоты удаления считается класс 5, наименьшим – класс 1. Минимально допустимый для керамического гранита – класс 3.

Химическая устойчивость – способность поверхности плитки (глазури) или керамического гранита выдерживать при комнатной температуре контакт с химическими веществами (бытовой химией, добавками для бассейнов, солями и кислотами) без изменения внешнего вида. Согласно норме ISO 10545-13, керамические плитки и керамический гранит классифицируются в порядке убывания устойчивости следующим образом:

Неглазурованная (UGL)

Класс А – отсутствие видимых изменений;

Класс В – видимые изменения на поверхностях среза;

Класс С – видимые изменения на поверхностях среза, на грани образца и на лицевой стороне.

Глазурованная (GL)

Класс А – отсутствие видимых изменений;

Класс В – значительные изменения внешнего вида;

Класс С – частичная или полная потеря первоначальной поверхности.

Перед буквой, обозначающей класс, добавляют букву, обозначающую тип плитки: G – глазурованная, U – неглазурованная.

Наличие в аббревиатуре буквы Н указывает на устойчивость к кислотам и щелочам высокой концентрации, L – низкой концентрации, отсутствие буквы – устойчивость к бытовым химическим средствам и к добавкам для плавательных бассейнов. Таким образом, обозначение UHA, ULA или UA следует понимать как «плитка неглазурованная, соответствующая классу А», обозначение GHB, GLB или GB – как «плитка глазурованная, соответствующая классу В».

Коэффициент трения

Керамический гранит KERAMA MARAZZI тестируется на определение коэффициента трения скольжения по разработанному в Великобритании методу BCR (British Ceramic Research Association). Метод BCR предполагает применение классификационной шкалы от 0 до 1, согласно которой коэффициент трения 0,1 означает «опасно», коэффициент трения 0,9 – «отлично».

Коэффициент трения BCR керамического гранита KERAMA MARAZZI обозначен как $\mu > 0,4$, что означает по классификационной шкале удовлетворительную степень сопротивления скольжению. В соответствии с методом испытаний BCR керамический гранит KERAMA MARAZZI – это продукция с нескользкой поверхностью, которая может использоваться в любых помещениях, где не предъявляются повышенные требования к противоскользящим свойствам.

Определение коэффициента трения скольжения не является обязательным для производителей при сертификации продукции, так как ни один из методов не включен в Европейские стандарты.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЕРАМИЧЕСКОГО ГРАНИТА

PORCELAIN GRES TECHNICAL FEATURES

Глазурованный glazed	EN14411:2012 Bla ТУ 5752-012- 04693313-2009	9,9x9,9	24x24	EN14411:2012 Bla ТУ 5752-012- 04693313-2009	9,9x40,2	30x30	42,0x42,0
Товар сертифицирован. Соответствует Certified product. Satisfy		По факту Actual value	По факту Actual value		По факту Actual value	По факту Actual value	По факту Actual value
Допустимое отклонение ср. зн. длины и ширины для каждой плитки (2 или 4 стороны) от рабочего размера, % The deviation of the average size for each tile (2 or 4 sides) from the work size, %	±0,9 mm по методике ISO 10545-2	±0,8 mm	±0,8 mm	±0,6% (±2mm) по методике ISO 10545-2	±0,5%	±0,2%	±0,25%
Допустимое отклонение средней толщины плитки от рабочего размера, % The deviation of the average thickness of each tile from the work size thickness	±0,5mm по методике ISO 10545-2	±0,45 mm	±0,45 mm	±5% (±0,5mm) по методике ISO 10545-2	±3%	±3%	±3%
Максимальное отклонение по ортогональности относительно соответствующих рабочих размеров, % The maximum deviation from rectangularity related to the corresponding work sizes	±0,75mm по методике ISO 10545-2	±0,4 mm	±0,4 mm	±0,5% (±2mm) по методике ISO 10545-2	±0,3%	±0,2%	±0,25%
Максимальное отклонение по плоскостности: кривизна по центру относительно диагонали, рассчитанной согл. рабочим размерам, % The maximum deviation from flatness: centre curvature, related to diagonal calculated from the work sizes	±0,75mm по методике ISO 10545-2	+0,6 mm -0,1 mm	+0,6 mm -0,1 mm	±0,5% (±2mm) по методике ISO 10545-2	+0,3% -0,3%	+0,3% -0,15%	+0,3% -0,1%
Водопоглощение, % Water absorption, %	Eb≤0,5% по методике ISO 10545-3	0,3%	0,3%	≤0,5% по методике ISO 10545-3	0,08%	0,08%	0,08%
Разрушающая нагрузка, N Breaking strength, N	не менее 700 N not less 700 N по методике ISO 10545-4	1390	1390	1300 по методике ISO 10545-4	2650 / 4040 ¹	2060 / 4040 ¹	2650
Предел прочности при изгибе, N/mm ² Modulus of rupture, N/mm ²	min 35 N/mm ² по методике ISO 10545-4	45	45	35 min по методике ISO 10545-4	55	55	55
Коэффициент термического расширения Thermal expansion coefficient				≤9x10 ⁻⁶ °C ⁻¹ по методике ISO 10545-8	7,5	7,5	7,5
Сопротивление термическому шоку Thermal shock resistance	по методике ISO 10545-11	соответствует satisfy	соответствует satisfy	по методике ISO 10545-9	соответствует satisfy	соответствует satisfy	соответствует satisfy
Морозостойкость, циклов Frost resistance, cycles	100 циклов min от -5°C до +5°C по методике ISO 10545-12	> 120	> 120	100 циклов min от -5°C до +5°C по методике ISO 10545-12	> 120	> 120	> 120
Устойчивость к загрязнениям Stain resistance	Класс 3 min по методике ISO 10545-14	соответствует satisfy	соответствует satisfy	Класс 3 min по методике ISO 10545-14	соответствует satisfy	соответствует satisfy	соответствует satisfy
Устойчивость к бытовым химическим средствам и к добавкам для плавательных бассейнов Resistance to chemicals for household use and swimming pool salts	GB min по методике ISO 10545-13	GA	GA	GB min по методике ISO 10545-13	GA	GA	GA
Устойчивость к кислотам и щелочам низкой концентрации Resistance to low concentration acids and bases	указывается производителем по методике ISO 10545-13	GLA	GLA	указывается производителем по методике ISO 10545-13	GLA	GLA	GLA
Коэффициент трения Friction coefficient				в.с.р.а.	μ> 0,4	μ> 0,4	μ> 0,4

Упаковка Package

	Толщина номинальная, мм Tile nominal thickness, mm	7	7		8	8 / 11 ¹	9
	Количество плитки в коробке, шт. Pieces in a box, pcs	100	23		28	16 / 12 ¹	8
	Количество плитки в коробке, м ² Pieces in a box, m ²	0,98	1,09		1,11	1,44 / 1,08 ¹	1,41
	Средний вес коробки брутто, кг Box average weight brutto, kg	15,5	17,5		20,0	26,16 / 25,3 ¹	28
	Количество коробок на поддоне, шт. Boxes on a pallet, pcs	24	40		54	40	48
	Количество плитки на поддоне, м ² Sqm in pallet, m ²	23,5	43,6		59,94	57,6 / 43,2 ¹	67,68
	Вес поддона брутто, кг Weigh of a pallet brutto, kg	402	730		1110	1074,4 / 1042 ¹	1374

Все допустимые отклонения приведены по EN14411:2012.
All the tolerances are quoted according to EN14411:2012.

¹ – данные для утопленного гранита.
reinforced porcelain gres information.

² – данные для обрезного керамического гранита. Data for porcelain gres rectified.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЕРАМИЧЕСКОГО ГРАНИТА

PORCELAIN GRES TECHNICAL FEATURES



20,1x50,2	50,2x50,2	15x60	30,0x60,0	60,0x60,0	13x80	20,0x80,0	40,0x80,0	15x119,5	20,0x119,5	30x119,5	60,0x119,5
По факту Actual value	По факту Actual value	По факту Actual value	По факту Actual value	По факту Actual value	По факту Actual value	По факту Actual value	По факту Actual value	По факту Actual value	По факту Actual value	По факту Actual value	По факту Actual value
±0,3%	±0,2%	±0,5%	±0,2%	±0,2%	±0,5%	±0,4%	±0,4%	±0,4%	±0,4%	±0,3%	±0,2%
±3%	±3%	±3%	±3%	±3%	±3%	±3%	±3%	±3%	±3%	±3%	±3%
±0,3%	±0,2%	±0,5%	±0,2%	±0,2%	±0,5%	±0,4%	±0,4%	±0,4%	±0,4%	±0,3%	±0,2%
+0,25% -0,15%	+0,25% -0,15%	+0,2% -0,13%	+0,2% -0,15%	+0,2% -0,1%	+0,2% -0,13%	+0,2% -0,15%	+0,2% -0,15%	+0,15% -0,1%	+0,15% -0,1%	+0,15% -0,1%	+0,15% -0,1%
0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%
2970	2970	2650	2650	4040	4040	4040	4040	4040	4040	4040	4040
55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
соответствует satisfy	соответствует satisfy	соответствует satisfy	соответствует satisfy	соответствует satisfy	соответствует satisfy	соответствует satisfy	соответствует satisfy	соответствует satisfy	соответствует satisfy	соответствует satisfy	соответствует satisfy
>120	>120	>120	>120	>120	>120	>120	>120	>120	>120	>120	>120
соответствует satisfy	соответствует satisfy	соответствует satisfy	соответствует satisfy	соответствует satisfy	соответствует satisfy	соответствует satisfy	соответствует satisfy	соответствует satisfy	соответствует satisfy	соответствует satisfy	соответствует satisfy
GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA
GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA
μ> 0,4	μ> 0,4	μ> 0,4	μ> 0,4	μ> 0,4	μ> 0,4	μ> 0,4	μ> 0,4	μ> 0,4	μ> 0,4	μ> 0,4	μ> 0,4
10	9,5	9 / 11 ¹	9 / 11 ¹	11	11	11	11	11	11	11	11
12	5	16 / 13 ¹	8 / 7 ¹	4	12	8 / 9	4	6	6	4	2
1,21	1,26	1,44 / 1,17 ¹	1,44 / 1,26 ¹	1,44	1,248	1,28 / 1,44	1,28	1,0755	1,434	1,434	1,434
26,3 / 25,4 ²	26,2	29,5	29,5 / 31 ¹	35,6	30	30,2 / 34	31,3	26	35,7	35,7	35,7
49	28	32	32	24	36	36	21	24	24	16	30
59,29	35,28	46,08 / 37,44 ¹	46,08 / 40,32 ¹	34,56	44,928	46,08 / 51,84	26,88	25,812	34,416	22,994	43,02
1320 / 1275 ²	763,6	974	974 / 1022 ¹	884,4	1110	1117,2 / 1254	687,3	654	886,8	601,2	1101

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЕРАМИЧЕСКОГО ГРАНИТА **PORCELAIN GRES TECHNICAL FEATURES**

Неглазурованный non-glazed	EN14411:2012 Bla	15x60	20x20	30x30	42x42	30x60	60x60
Товар сертифицирован. Соответствует Certified product. Satisfy	TU 5752-012-04693313-2009	По факту Actual value	По факту Actual value	По факту Actual value	По факту Actual value	По факту Actual value	По факту Actual value
Допустимое отклонение ср. зн. длины и ширины для каждой плитки (2 или 4 стороны) от рабочего размера, % The deviation of the average size for each tile (2 or 4 sides) from the work size, %	±0,6% (±2мм) по методике ISO 10545-2	±0,5%	±0,2%	±0,2%	±0,25%	±0,2%	±0,2%
Допустимое отклонение средней толщины плитки от рабочего размера, % The deviation of the average thickness of each tile from the work size thickness	±5% (±0,5мм) по методике ISO 10545-2	±3%	±3%	±3%	±3%	±3%	±3%
Максимальное отклонение по ортогональности относительно соответствующих рабочих размеров, % The maximum deviation from rectangularity related to the corresponding work sizes	±0,5% (±2мм) по методике ISO 10545-2	±0,5%	±0,2%	±0,2%	±0,35%	±0,2%	±0,2%
Максимальное отклонение по плоскостности: кривизна по центру относительно диагонали, рассчитанной согл. рабочим размерам, % The maximum deviation from flatness: centre curvature, related to diagonal calculated from the work sizes	±0,5% (±2мм) по методике ISO 10545-2	+0,2% -0,13%	+0,3% -0,15%	+0,3% -0,15%	+0,3% -0,1%	+0,2% -0,15%	+0,2% -0,1%
Водопоглощение, % Water absorption, %	≤0,5% по методике ISO 10545-3	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%
Разрушающая нагрузка, N Breaking strength, N	1300 по методике ISO 10545-4	2060 / 4040 ¹	2060 / 4040 ¹	2060 / 4040 ¹	2650	2060 / 4040 ¹	4040
Предел прочности при изгибе, N/mm ² Modulus of rupture, N/mm ²	35 min по методике ISO 10545-4	55	55	55	55	55	55
Устойчивость к глубокому истиранию, мм ³ Resistance to deep abrasion, mm ³	175 max по методике ISO 10545-6	150	150	150	150	150	150
Коэффициент термического расширения Thermal expansion coefficient	≤9x10 ⁻⁶ °C ⁻¹ по методике ISO 10545-8	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Сопротивление термическому шоку Thermal shock resistance	по методике ISO 10545-9	соответствует satisfy	соответствует satisfy	соответствует satisfy	соответствует satisfy	соответствует satisfy	соответствует satisfy
Морозостойкость, циклов Frost resistance, cycles	100 циклов min от -5°C до +5°C по методике ISO 10545-12	>120	>120	>120	>120	>120	>120
Устойчивость к загрязнениям Stain resistance	Класс 3 min по методике ISO 10545-14	соответствует satisfy	соответствует satisfy	соответствует satisfy	соответствует satisfy	соответствует satisfy	соответствует satisfy
Устойчивость к бытовым химическим средствам и к добавкам для плавательных бассейнов Resistance to chemicals for household use and swimming pool salts	UB min по методике ISO 10545-13	UA	UA	UA	UA	UA	UA
Устойчивость к кислотам и щелочам низкой концентрации Resistance to low concentration acids and bases	указывается производителем по методике ISO 10545-13	ULA	ULA	ULA	ULA	ULA	ULA
Коэффициент трения Friction coefficient	B.C.R.A.	μ> 0,4	μ> 0,4	μ> 0,4	μ> 0,4	μ> 0,4	μ> 0,4

Упаковка Package						
 Толщина номинальная, мм Tile nominal thickness, mm	9 / 11 ¹	12 ¹ / 13 ³	8 / 12 ¹ / 13 ³	9 / 8 ²	9 / 11 ¹	11 / 10 ²
 Количество плитки в коробке, шт. Pieces in a box, pcs	16 / 13 ¹	21 ¹ / 19 ³	16 / 11 ¹ / 10 ³	8 / 9 ²	8 / 7 ¹	4
 Количество плитки в коробке, м ² Pieces in a box, m ²	1,44 / 1,17 ¹	0,84 ¹ / 0,76 ³	1,44 / 0,99 ¹ / 0,9 ³	1,41 / 1,58 ²	1,44 / 1,26 ¹	1,44
 Средний вес коробки брутто, кг Box average weight brutto, kg	29,5	22,68 ¹ / 20,83 ³	26,16 / 26,5 ¹ / 24,5 ³	28	29,5 / 31 ¹	35,6 / 32,13 ²
 Количество плитки на поддоне, м ² Sqm in pallet, m ²	46,08 / 37,44 ¹	50,4 ¹ / 45,6 ³	57,6 / 39,6 ¹ / 36,0 ³	67,68 / 75,84 ²	46,08 / 40,32 ¹	34,56
 Количество коробок на поддоне, шт. Boxes on a pallet, pcs	32	60	40	48	32	24
 Вес поддона брутто, кг Weigh of a pallet brutto, kg	974	1380,8 ¹ / 1280,0 ³	1074,4 / 1090,0 ¹ / 1010,0 ³	1374	974 / 1022 ¹	884,4 / 801,12 ²

SYMBOLS USED IN THE CATALOGUE

-  – resistance to surface abrasion, class
-  – Packing data for containers. Ceramic tiles are packed in corrugated cardboard containers. Each container shall be additionally wrapped with a polyethylene film. The container shall have a plate with the information about the production shift, article number, tile shade and grade.
Containers with floor tiles shall also have the tile size indicated. First grade tile shall be packed in white containers. Second and third grade tile can be packed in brown containers
-  – Packing data for the pallets. Containers with tiles shall be put on 1,200x800 mm euro pallets. The pallet weight depends on the format of the tiles (see Tables). The weight of the pallet with decorative elements shall not exceed 800 kg. Each pallet shall be fixed by a polypropylene strip horizontally and vertically and wrapped with a polyethylene film

СИМВОЛЫ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ В КАТАЛОГЕ

-  – устойчивость к износу поверхности, класс
-  – упаковочные данные для коробок. Керамическая плитка упаковывается в коробки из гофрокартона. Каждая коробка обтягивается сверху полиэтиленовой пленкой. На коробке содержится информация о производственной смене, номер артикула, тон, сорт. На коробках напольной плитки указывается калибр. Плитка первого сорта помещается в коробки белого цвета. Плитка второго и третьего сортов может быть упакована в коробки коричневого цвета
-  – упаковочные данные для поддонов. Коробки с плиткой укладываются на европоддон размером 1200 x 800 мм. Вес поддона зависит от формата размещаемой на нем плитки (см. таблицы). Вес поддона, на котором упакованы декоративные элементы, не должен превышать 800 кг. Каждый поддон увязывается по горизонтали и вертикали полипропиленовыми лентами и обтягивается сверху полиэтиленовой пленкой

PALLET IN A SINGLE ROW

Package		30,0x60,0 Zen Garden
	Tile nominal thickness, mm	11
	Pieces in a box, pcs	7
	Pieces in a box, m²	1,26
	Box average weight brutto, kg	31
	Boxes on a pallet, pcs	16
	Boxes on a pallet, m²	20,16
	Weight of a pallet brutto, kg	526

ОДНОРЯДНЫЕ ПОДДОНЫ

Упаковка		30,0x60, Сад камней
	Толщина номинальная, мм	11
	Количество плитки в коробке, шт.	7
	Количество плитки в коробке, м²	1,26
	Средний вес коробки брутто, кг	31
	Количество коробок на поддоне, шт	16
	Количество плитки на поддоне, м²	20,16
	Вес поддона брутто, кг	526

СОПРОТИВЛЕНИЕ СКОЛЬЖЕНИЮ

SLIP RESISTANCE

Основным требованием к безопасности является сопротивление скольжению, что особенно важно для напольной плитки, которая используется для жилых, общественных и промышленных помещений, а также для наружной напольной плитки. Эта характеристика определяет способность поверхности препятствовать скольжению предмета, находящегося на ней. Наиболее широкое распространение для измерения сопротивления скольжения (коэффициента трения) получил немецкий метод (нормы DIN): результат испытания выражается в размере угла наклона пола для обеспечения скольжения предмета.

DIN 51130

Категории устойчивости к скольжению обуви для напольных покрытий в рабочих зонах со скользкими поверхностями

Коэффициент трения	Угол наклона	
R9	от 6° до 10°	незначительное противоскольжение
R10	от 10° до 19°	нормальное противоскольжение
R11	от 19° до 27°	среднее противоскольжение
R12	от 27° до 35°	высокая степень противоскольжения
R13	более 35°	максимальная степень противоскольжения

DIN 51097

Категории антискольжения для напольных покрытий во влажных зонах, где ходят босыми ногами

Группа оценки	Угол наклона	
A	≥12°	незначительное противоскольжение
B	≥18°	нормальное противоскольжение
C	≥24°	среднее противоскольжение

The main safety requirement is slip resistance, which is essential for floor tiles used in residential, public or industrial buildings, as well as for outdoor floor tiles. This parameter defines the ability of surfaces to prevent slipping of objects above. The most widespread method for measuring slip resistance (coefficient of friction) is the German DIN Standard method. The result of testing is expressed in floor slope angle needed to make an object slip.

DIN 51130

Slip Prevention Ratings for Flooring Surfaces in Shod Feet Environments

Rating	Slope friction angle	
R9	от 6° до 10°	low slip resistance
R10	от 10° до 19°	normal slip resistance
R11	от 19° до 27°	medium slip resistance
R12	от 27° до 35°	high slip resistance
R13	более 35°	maximum slip resistance

DIN 51097

Slip Prevention Ratings for Wet Flooring Surfaces in Bare Feet Environments

Rating	Estimated slope angle	
A	≥12°	low slip resistance
B	≥18°	normal slip resistance
C	≥24°	medium slip resistance

ВАРИАТИВНОСТЬ

ЦВЕТА И РИСУНКА

Вариативность подразумевает не повторяющиеся цвет (оттенок) и рисунок на поверхности плитки в одной упаковке (например, коробке, поддоне или других средствах хранения и транспортировки товара) или партии. Уровень вариативности позволяет определить степень изменения цвета (оттенка) и рисунка керамической плитки или керамического гранита.

- V1 – равномерное распределение цвета (оттенка) и рисунка
- V2 – незначительная степень изменения цвета (оттенка) и рисунка
- V3 – средняя степень изменения цвета (оттенка) и рисунка
- V4 – высокая степень изменения цвета (оттенка) и рисунка

VARIATION

OF COLOUR AND PATTERN

Variations mean non repeated colour (shade) and pattern of the tiles from one package (for example, box, pallet or other means of storing and transportation of goods) or consignment. The level of variations allows to define the degree of colour (shade) and pattern change of ceramic tile and porcelain gres.

- V1 – equal distribution of colour (shade) and pattern
- V2 – non significant degree of colour (shade) and pattern change
- V3 – medium degree of colour (shade) and pattern change
- V4 – high degree of colour (shade) and pattern change

In 2013 the leading Italian institute Certiquality (Milan) issued the certificate CERTIQUALITY UNI - EN 14411 and the conformity mark KEYMARK 023 for KERAMA MARAZZI's products. Within the framework of the certification, an evaluation of control of the compliance with the manufacturing technologies (including the elements of the quality management system ISO 9001) was carried out at the facilities of in the city of Orel and in the village of Malino (Moscow Region).

The certificate CERTIQUALITY UNI - EN 14411:2012 and the conformity mark KEYMARK 023 confirm the high quality of the products by KERAMA MARAZZI, their full conformity with the uniform European standards and technical specifications, as well as safety for humans and the environment. The All-European mark KEYMARK came into being at the initiative of the CEN (the European Committee for Standardization). KEYMARK is product marking based on the system of certification by an independent third party which confirms the conformity of the product with the requirements of the respective European standards.

The mark is issued based on the results of:

- holding of the tests of the product for conformity with the requirements of the European standards;
- assessment of the documentation system which serves as the basis for the release and checking of the products;
- performance of an audit at the production site.

As long as KEYMARK is a European mark, all the tests are held in accordance with the existing standards of the EN. The advantage of KEYMARK is obvious: the quality of the marked products is guaranteed throughout Europe, which eliminates the necessity of carrying out supplemental checks and inspections.

Certificate of entitlement for the use of marking CERTIQUALITY UNI-EN 14411 / KEYMARK is on the web site www.certiquality.it, in section «MARCHI PIASTRELLE» brand KERAMA MARAZZI.

The GOST R Certificate is the document which confirms the quality of the products manufactured and compliance with the standards applied for and the requirements of the Russian Federation.

The Technical Approval (TA) issued by the Ministry of Regional Development of the Russian Federation confirms the suitability of KERAMA MARAZZI's products for cladding of outer walls of buildings and structures for various purposes, including the structures of curtain wall systems for the "visible" method of fastening of slabs, within the territory of Russia.

В 2013 году ведущий итальянский институт CERTIQUALITY (г. Милан) выдал сертификат CERTIQUALITY UNI-EN 14411 и знак соответствия KEYMARK 023 продукции KERAMA MARAZZI. В рамках сертификации была проведена оценка контроля за соблюдением технологий производства (включая элементы системы управления качеством ISO 9001) на предприятиях в г. Орел и в пос. Малино (Московская область).

Сертификат CERTIQUALITY UNI-EN 14411:2012 и знак соответствия KEYMARK 023 подтверждают высокое качество продукции KERAMA MARAZZI, ее полное соответствие единым европейским нормативам и техническим характеристикам, а также безопасность для человека и окружающей среды. Общеευропейский знак KEYMARK возник по инициативе CEN (Европейского комитета по стандартизации). KEYMARK – это маркировка продукта, основанная на системе сертификации независимой третьей стороной, подтверждающей соответствие продукта требованиям соответствующих европейских норм.

Знак присваивается по результатам:

- проведения испытаний продукта на соответствие требованиям европейских норм;
- оценки системы документации, на основании которой проводится выпуск и проверка продукции;
- проведения аудита на месте производства.

Так как KEYMARK является европейским знаком, все испытания проводятся в соответствии с действующими нормами EN. Достоинство KEYMARK очевидно: качество маркированных продуктов гарантировано по всей Европе, благодаря чему отпадает необходимость проведения дополнительных проверок и инспекций.

Сертификат предоставления права на использование маркировки CERTIQUALITY UNI-EN 14411 / KEYMARK находится на сайте www.certiquality.it в разделе МАРКИРОВКА ПЛИТКИ бренд KERAMA MARAZZI.

Сертификат ГОСТ Р – документ, подтверждающий качество выпускаемой продукции и соответствие заявляемым стандартам и требованиям Российской Федерации.

Техническое свидетельство (ТС), выданное Министерством регионального развития Российской Федерации, подтверждает пригодность продукции KERAMA MARAZZI для облицовки наружных стен зданий и сооружений различного назначения, в том числе в конструкциях навесных фасадов систем для «видимого» способа крепления плит, на территории России.





Различные серии керамического гранита KERAMA MARAZZI изготовлены, как минимум на 10%, из вторично используемого материала, благодаря чему была осуществлена добровольная сертификация продукта с привлечением независимой международной организации CERTIQUALITY.

Продукция полностью соответствует требованиям сертификации LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) – всемирно признанной системы добровольной экологической сертификации, одной из ключевых в области энергетики и окружающей среды. Это является важным условием для использования сертифицированных серий KERAMA MARAZZI в проектах экологического, так называемого, «зеленого» строительства.

KERAMA MARAZZI является членом Совета по экологическому строительству (Green Building Council Russia), который способствует развитию всех аспектов строительства — от экологического проектирования до внедрения энергоэффективных технологий.

Various series of KERAMA MARAZZI porcelain gres contain at least 10% of recycled materials, thanks to this, voluntary product certification has been obtained with the help of an independent international quality certification body CERTIQUALITY.

The products satisfy completely the LEED requirements (Leadership in Energy and Environmental Design) - the internationally recognized system of voluntary ecological certification, one of the key systems in the energy and environmental field. This represents an essential condition when selecting KERAMA MARAZZI certified series for ecological or the so-called "green" building.

KERAMA MARAZZI is a member of Green Building Council Russia that facilitates the development of all construction process aspects – from ecological design to energy-saving technologies implementation.

 ISTITUTO DI CERTIFICAZIONE DELLA QUALITÀ	
CERTIFICATO / CERTIFICATE	
N. P2181	
SI CERTIFICA CHE IL PRODOTTO / WE HEREBY CERTIFY THAT THE PRODUCT	
PIASTRELLE DI CERAMICA REALIZZATE CON MATERIALE RICICLATO CERAMIC TILES PRODUCED WITH RECYCLED MATERIALS (dettagli in allegato 1 / details in annex 1)	
DELL'ORGANIZZAZIONE / OF THE ORGANIZATION	
LLC KERAMA MARAZZI S.p.A. 30204 Orel (Russia) - Via Italiankaya 5	
È CONFORME A / COMPLIES WITH	
DT 55 ED 01 010409	
"DOCUMENTO TECNICO PER LA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO RELATIVA A PRODOTTI PER L'EDILIZIA CON PERCENTUALE INDICATA DI MATERIALE RICICLATO: PIASTRELLE DI CERAMICA E SEMILAVORATI DA UTILIZZARSI PER LA LORO PRODUZIONE"	
"TECHNICAL DOCUMENT FOR PRODUCT CERTIFICATION OF CONSTRUCTION PRODUCTS WITH THE SPECIFIED PERCENTAGE OF RECYCLED MATERIAL: CERAMIC TILES AND SEMI-FINISHED ITEMS FOR THE PRODUCTION THEREOF"	
CERTIFICAZIONE "SYSTEM 8" SECONDO ISO/IEC GUIDE 67:2004	
Il presente certificato non è da ritenersi valido se non accompagnato dai relativi allegati This certificate is not valid without the relatives annexes	
IL PRESENTE CERTIFICATO È SOGGETTO AL RISPETTO DEL REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ DI PRODOTTO THIS CERTIFICATE IS BOUND TO FULFILLMENT OF THE REGULATIONS APPLYING TO PRODUCT CERTIFICATION.	
PRIMA EMISSIONE FIRST ISSUE	01/07/2014
EMISSIONE CORRENTE CURRENT ISSUE	08/09/2015
DATA DI SCADENZA EXPIRY DATE	30/06/2017
 CERTIQUALITY S.r.l.	
CERTIQUALITY S.r.l. ISTITUTO DI CERTIFICAZIONE DELLA QUALITÀ Via G. Giardino, 4 - 20123 Milano - Tel. 02/8069171 Fax. 02/86465295 certiquality@certiquality.it - www.certiquality.it	

Leed

сертификация

Leadership in Energy
and Environmental
Design



ISTITUTO DI CERTIFICAZIONE DELLA QUALITÀ

ALLEGATO AL CERTIFICATO / ENCLOSURE TO CERTIFICATE N. P2181

SERIE DI PRODOTTO PIASTRELLE IN CERAMICA		MATERIALE RICICLATO RECYCLED MATERIAL	
		% PRE-CONSUMO PRE-CONSUMER	% POST-CONSUMO POST-CONSUMER
Rajpath	SG21600R 30x60	≥25	0
	SG21670R 30x60	≥25	0
	SG21700R 30x60	≥25	0
	SG414800R 60x60	≥25	0
	SG615000R 60x60	≥25	0
	SG614000R 60x60	≥25	0
	SG614700R 60x60	≥25	0
	SG501800R 60x119,5	≥25	0
	SG501800R 60x119,5	≥25	0
	SG502200R 60x119,5	≥25	0
Sisal	SG110800N 42x42	≥15	0
Mirage	SG095700N 30x30	≥20	0
Rubicon	SG094200N 30x30	≥20	0
Rustic	TU804200N 30x30	≥60	0
Himalayas	SG097700R 30x30	≥50	0
	DP310300H 15x60	≥55	0
	DP203000R 30x60	≥55	0
	DP211200R 30x60	≥55	0
Annapurna	DP604800R 60x60	≥55	0
	DP605202R 60x60	≥60	0
Fjord	DP603400R 60x60	≥40	0
Frigate	SG701600R 20x80	≥15	0
	SG701800R 20x80	≥15	0
Plymouth	SG701500R 20x80	≥15	0
	SG702500R 20x80	≥15	0
Macassar	SG702800R 20x80	≥15	0
	SG510600R 20x119,5	≥15	0
Merbau	SG510400R 20x119,5	≥15	0
	SG510200R 20x119,5	≥15	0
Legion	SG412100R 20x119,5	≥15	0
	TU203000R 30x60	≥35	0
Daisen	TU203600H 30x60	≥40	0
	SG53300R 40x80	≥25	0
Senate	SG603300R 40x80	≥25	0
	SG602900R 40x80	≥25	0
	SG111500R 42x42	≥60	0
	SG111600R 42x42	≥60	0

IL PRESENTE ALLEGATO NON È DA RITENERSI VALIDO SE NON ACCOMPAGNATO DAL RELATIVO CERTIFICATO.
THIS ANNEX IS NOT VALID WITHOUT THE RELEVANT CERTIFICATE.

PRIMA EMISSIONE
FIRST ISSUE
01/07/2014
EMISSIONE CORRENTE
CURRENT ISSUE
08/09/2015

U. Giordano
CERTQUALITY S.r.l.

PAG. 1/2

CERTQUALITY S.r.l. ISTITUTO DI CERTIFICAZIONE DELLA QUALITÀ
Via G. Giordano, 4 - 20123 Milano - Tel. 02/8665295 - Fax 02/8665295 - certqual@certqual.it - www.certqual.it



ISTITUTO DI CERTIFICAZIONE DELLA QUALITÀ

ALLEGATO AL CERTIFICATO / ENCLOSURE TO CERTIFICATE N. P2181

Guildford	SG010200N 30x30	≥50	0
Alley	SG000800N 30x30	≥20	0
Arno	SG003800N 30x30	≥20	0
Westminster Terrace	SG113300N 42x42	≥20	0
	SG109300N 42x42	≥20	0
	SG111300N 42x42	≥20	0
	SG109200N 42x42	≥20	0
	SG111200N 42x42	≥20	0

Prodotto presso lo Stabilimento di MALINO - 14290 Sagina (Novara)

IL PRESENTE ALLEGATO NON È DA RITENERSI VALIDO SE NON ACCOMPAGNATO DAL RELATIVO CERTIFICATO.
THIS ANNEX IS NOT VALID WITHOUT THE RELEVANT CERTIFICATE.

PRIMA EMISSIONE
FIRST ISSUE
01/07/2014
EMISSIONE CORRENTE
CURRENT ISSUE
08/09/2015

U. Giordano
CERTQUALITY S.r.l.

PAG. 2/2

CERTQUALITY S.r.l. ISTITUTO DI CERTIFICAZIONE DELLA QUALITÀ
Via G. Giordano, 4 - 20123 Milano - Tel. 02/8665295 - Fax 02/8665295 - certqual@certqual.it - www.certqual.it

DECORATIVE ELEMENTS PACKAGE



Size	Number (pcs)	Collection
------	--------------	------------

PORCELAIN GRES. BORDERS

15 x 4,9	22	Sebeto
20 x 4,9	16	Schiato
30 x 3,5	24	Alley
30 x 7,2	24	Mirage
42 x 8	8	Plateau, Terrace, Triumph, Senate, Faraglioni
42 x 9,7	9	Montagnone
42 x 20,7	8	Montagnone
50,2 x 5,4	20	Bosco, Foresta
60 x 5	29	Basalto
60 x 7,2	8	Galdieri
60 x 9,5	9	Loft, Gallery
60 x 9,6	9	Magic, Salon

PORCELAIN GRES. DECORS

30 x 30	8	Alley
30 x 60	4	Galdieri
42 x 42	4	Triumph, Montagnone, Correale, Faraglioni
60 x 30	4	Zen Garden

PORCELAIN GRES. INSERTS

3,5 x 3,5	36	Alley
5 x 5	56	Basalto
5 x 5	64	Dreif, Konkur, Sonet, Baya
5,4 x 5,4	56	Bosco, Foresta
7,2 x 7,2	18	Galdieri
8 x 8	33	Terrace, Triumph, Senate, Faraglioni
9,5 x 9,5	22	Loft, Monte Avella
9,5 x 9,5	25	Gallery
9,6 x 9,6	22	Salon, Oxistone
9,7 x 9,7	20	Montagnone
14,5 x 14,5	24	Himalayas, Amareno, Saint-Denis
14,5 x 14,5	30	Pomigliano
15 x 15	30	Fratte, Sebeto, Ponticelli
20 x 20	14	Fratte
20,1 x 20,1	24	Foresta

PORCELAIN GRES. PANELS

84 x 84	1	Triumph
---------	---	---------

PORCELAIN GRES. PLINTHS

30 x 7,2	24	Alley, Sandstone
39,6 x 8	19	Salveti
39,8 x 8	19	Dover, Frigate
42 x 8	8	Senate, Triumph, Terrace, Faraglioni
50,2 x 9,6	20	Eiger
60 x 9,5	9	Fuji, Passing, Viking, Daisen, Manchester, Fjord, Rajpath
60 x 9,5	11	Newcastle, Chalet, Daisen, Gallery

Size	Number (pcs)	Collection
------	--------------	------------

PORCELAIN GRES. STEP

30 x 30	4	Alley, Terrace corner, Gallery corner
30 x 30	16	Satin, Ginger, Pepper
34 x 34	4	Faraglioni
42 x 30	4	Terrace frontal (step)
42 x 34	4	Faraglioni
30 x 60	4	Newcastle, Himalayas, Chalet, Zen Garden, Fuji, Daisen, Manchester, Fjord, Rajpath, Gallery
119,5 x 30	2	Monte Avella

PORCELAIN GRES. RISER

30 x 9,6	16	Alley
42 x 9,6	12	Terrace, Faraglioni
60 x 10,8	11	Gallery
60 x 14,5	8	Newcastle, Chalet, Zen Garden, Fuji, Daisen, Manchester, Fjord, Rajpath
119,5 x 14,5	4	Monte Avella

PORCELAIN GRES. MOSAIC BORDERS

34,5 x 14,5	7	Elsinor, Fjord
42 x 5	13	Crepe
42 x 20,7	8	Triumph
46,5 x 9,8	12	Fuji
50,2 x 12,4	10	Eiger
60 x 7,2	10	Daisen
60 x 11,2	3	Passing

PORCELAIN GRES. MOSAIC INSERTS

20 x 20	12	Dartmouth
20,7 x 20,7	22	Triumph, Montagnone
40 x 40	4	Aventine

PORCELAIN GRES. MOSAIC DECORS

20,1 x 50,2	10	Dartmouth
30 x 30	6	Windsor, Manchester, Newcastle, Slate, Fjord, Elsinor
42 x 42	4	Westminster, Montagnone
40 x 80	3	Aventine
60 x 60	4	Windsor

CERAMIC TILE. INSERTS FOR FLOOR

5,4 x 5,4	48	Foresta
7,2 x 7,2	36	Avignon, Plane, Aurelia, Rometta, Villa Borghese, Pinia, Villa Floridiana
7,7 x 7,7	33	Felice
7,7 x 7,7	36	Venice, Birmingham, Preston, Velia
9,5 x 9,5	25	Chapel
9,6 x 9,6	26	Formiello
9,7 x 9,7	30	Clermont
9,9 x 9,9	30	Sansevero, Solaro, Forio, Laurito, Nola, Amalfi, Capri
10 x 10	25	Ferentino, Monterano, Corso, Cassia, Bhilai, Maronti, Marechiaro, Cassia, Capodimonte
10 x 10	30	Chestnut, Corso
13 x 13	30	Loire, Cameo
14,7 x 14,7	32	Nice, Princetown, Chester
14,7 x 14,7	28	Palais Royal
19,6 x 19,6	16	Bromley

УПАКОВКА ДЕКОРАТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ



Размер	Кол-во (шт.)	Коллекции
--------	--------------	-----------

КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ. БОРДЮРЫ

15 x 4,9	22	Себето
20 x 4,9	16	Скиато
30 x 3,5	24	Аллея
30 x 7,2	24	Мираж
42 x 8	8	Плато, Терраса, Триумф, Сенат, Фаральони
42 x 9,7	9	Монтаньоне
42 x 20,7	8	Монтаньоне (наборный)
50,2 x 5,4	20	Боско, Фореста
60 x 5	29	Базальто
60 x 7,2	8	Галдиери
60 x 9,5	9	Лофт, Галерея
60 x 9,6	9	Магия, Салон

КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ. ДЕКОРЫ

30 x 30	8	Аллея
42 x 42	4	Триумф, Монтаньоне, Корреале, Фаральони
60 x 30	4	Сад камней, Голдиери

КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ. ВСТАВКИ

3,5 x 3,5	175	Аллея
5 x 5	56	Базальто
5 x 5	64	Дрейф, Конкур, Сонет, Байя
5,4 x 5,4	56	Боско, Фореста
7,2 x 7,2	18	Галдиери
8 x 8	33	Терраса, Триумф, Сенат, Фаральони
9,5 x 9,5	22	Лофт, Монте Авелла
9,5 x 9,5	25	Галерея
9,6 x 9,6	22	Салон, Оксистоун
9,7 x 9,7	20	Монтаньоне
14,5 x 14,5	24	Гималаи, Амарено, Сен-Дени,
14,5 x 14,5	30	Помильяно
15 x 15	30	Фратте, Себето, Понтителли
20 x 20	14	Фратте
20,1 x 20,1	24	Фореста

КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ. ПАННО

84 x 84	1	Триумф
---------	---	--------

КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ. ПЛИНТУСЫ

30 x 7,2	24	Аллея, Песчаник
39,6 x 8	19	Сальветти
39,8 x 8	19	Дувр, Фрегат
42 x 8	8	Сенат, Триумф, Терраса, Фаральони
50,2 x 9,6	20	Эйгер
60 x 9,5	9	Перевал, Викинг, Фудзи, Дайсен, Манчестер, Фьорд, Королевская дорога
60 x 9,5	11	Ньюкасл, Шале, Дайсен, Галерея

Размер	Кол-во (шт.)	Коллекции
--------	--------------	-----------

КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ. СТУПЕНИ

30 x 30	4	Аллея, Терраса угловая, Галерея
34 x 34	4	Фаральони
30 x 30	16	Сатин, Имбирь, Перец
42 x 30	4	Терраса фронтальная
42 x 34	4	Фаральони
30 x 60	4	Ньюкасл, Гималаи, Шале, Сад камней, Фудзи, Дайсен, Манчестер, Фьорд, Королевская дорога, Галерея
119,5 x 30	2	Монте Авелла

КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ. ПОДСТУПЕНКИ

30 x 9,6	16	Аллея
42 x 9,6	12	Терраса, Фаральони
60 x 10,8	11	Галерея
60 x 14,5	8	Ньюкасл, Шале, Сад камней, Фудзи, Дайсен, Манчестер, Фьорд, Королевская дорога
119,5 x 14,5	4	Монте Авелла

КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ. МОЗАИЧНЫЕ БОРДЮРЫ

34,5 x 14,5	7	Эльсинор, Фьорд
42 x 5	13	Креп
42 x 20,7	8	Триумф
46,5 x 9,8	12	Фудзи
50,2 x 12,4	10	Эйгер
60 x 7,2	10	Дайсен
60 x 11,2	3	Перевал

КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ. МОЗАИЧНЫЕ И НАБОРНЫЕ ВСТАВКИ

20 x 20	12	Дартмут
20,7 x 20,7	22	Триумф, Монтаньоне
40 x 40	4	Авентин

КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ. МОЗАИЧНЫЕ И НАБОРНЫЕ ДЕКОРЫ

20,1 x 50,2	10	Дартмут
30 x 30	6	Виндзор, Манчестер, Ньюкасл, Сланец, Фьорд, Эльсинор
42 x 42	4	Вестминстер, Монтаньоне, Триумф
40 x 80	3	Авентин
60 x 60	4	Виндзор

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА. ВСТАВКИ ДЛЯ ПОЛА

7,2 x 7,2	36	Авиньон, Платан, Аурелия, Рометта, Вилла Боргезе, Пиния, Вилла Флоридиана
7,7 x 7,7	33	Феличе
7,7 x 7,7	36	Венеция, Бирмингем, Престон, Велія
9,5 x 9,5	25	Капелла
9,6 x 9,6	26	Формиелло
9,7 x 9,7	30	Клермон
9,9 x 9,9	30	Сансеверо, Соларо, Форіо, Лаурито, Нола, Амальфи, Капри
10 x 10	25	Ферентино, Монтерано, Корсо, Кассия, Бхилаи, Маронти, Марекьяро, Кассия, Каподимонте
10 x 10	30	Каштан, Корсо
13 x 13	30	Луара, Каменя
14,7 x 14,7	32	Ницца, Принстаун, Честер
14,7 x 14,7	28	Пале Рояль
19,6 x 19,6	16	Бромли

КЕРАМА ЦЕНТР

Москва (495) 720 53 84, 720 53 85, 720 53 86, 729 41 70
E-mail: info@kerama-marazzi.ru

БАЛТКЕРАМА

Санкт-Петербург (812) 322 92 93, 380 64 41/42/43
E-mail: spbinfo@kerama-marazzi.ru

ВОЛГА КЕРАМА

Самара (846) 379 40 56
E-mail: volgainfo@kerama-marazzi.ru

ДОН КЕРАМА

Ростов-на-Дону (863) 299 46 46, 303 03 23
E-mail: doninfo@kerama-marazzi.ru

ЕНИСЕЙ КЕРАМА

Красноярск (391) 275 20 43, 275 20 44, 275 20 45
E-mail: eniseiinfo@kerama-marazzi.ru

ИРКУТСК КЕРАМА

Иркутск (3952) 20 44 14, 20 44 15
E-mail: irkutskinfo@kerama-marazzi.ru

КЕРАМА ВОЛГОГРАД

Волгоград (8442) 76 38 45, 76 39 84, 76 39 85
E-mail: volgogradinfo@kerama-marazzi.ru

КЕРАМА ЕКАТЕРИНБУРГ

Екатеринбург (343) 342 04 05, 342 25 00
E-mail: ekaterinburginfo@kerama-marazzi.ru

КЕРАМА ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО

Ярославль (4852) 59 36 29
E-mail: info.goldenring@kerama-marazzi.ru

КЕРАМА НИЖНИЙ НОВГОРОД

Нижний Новгород (831) 243 02 49, 243 02 50, 243 02 51
E-mail: info_nnovgorod@kerama-marazzi.ru

КЕРАМА КМВ

Пятигорск (8793) 36 73 36
E-mail: kmvinfo@kerama-marazzi.ru

КЕРАМА КРЫМ

Симферополь (978) 924 27 22
E-mail: crimeainfo@kerama-marazzi.ru

КЕРАМА ОМСК

Омск (3812) 21 09 80, 21 04 58
E-mail: omskinfo@kerama-marazzi.ru

КЕРАМА ПЕРМЬ

Пермь (342) 212 75 61, 212 78 61
E-mail: perminfo@kerama-marazzi.ru

КЕРАМА СОЧИ

Сочи (862) 255 96 65, 253 95 08
E-mail: info_sochi@kerama-marazzi.ru

КРАЙ КЕРАМА

Киев (10 380 44) 593 50 01, 593 50 02
E-mail: krayinfo@kerama-marazzi.ua

ОКА КЕРАМА

Орел (4862) 200 500, 200 502
E-mail: oka_sk@kerama-marazzi.ru

**Представительство KERAMA MARAZZI
в Республике Казахстан**

Астана (7172) 55 05 30, (775) 222 52 52
E-mail: info@kerama-marazzi.kz

СИБИРЬ КЕРАМА

Новосибирск (383) 335 85 15, 335 85 16
E-mail: sibirinfo@kerama-marazzi.ru

УФА КЕРАМА

Уфа (347) 246 10 17, 246 10 18, 216 35 87
E-mail: ufainfo@kerama-marazzi.ru

ЮГРА КЕРАМА

Тюмень (3452) 38 52 00
E-mail: tyumeninfo@kerama-marazzi.ru
Нижневартовск (3466) 63 35 81
E-mail: ugrainfo@kerama-marazzi.ru

SIA KERAMA BALTICS

Riga (00 371) 67 795 261, 67 795 260
E-mail: balticsinfo@kerama-marazzi.com

В настоящем каталоге представлен керамический гранит, произведенный на заводах ООО «КЕРАМА МАРАЦЦИ». Предприятия расположены в г. Орел (ул. Итальянская, 5) и в Московской области (Ступинский район, пос. Малино, гл. путь жд Бекасово–Воскресенск, 336 км, вл. 3, стр. 1). Производитель оставляет за собой право в любой момент и без предварительного предупреждения изменить приводимые в данном каталоге сведения и технические характеристики, которые не должны рассматриваться как безусловно обязательные. Специфика процесса обжига керамических материалов может привести к изменению веса, цвета и размеров. Иллюстративный материал является эскизным предложением. Ответственность за правильность расчетов несет мастер, выполняющий работы. Цвет иллюстративного материала максимально приближен к реальности, в степени, допустимой для офсетной печати. Средний вес приведен для общего информирования потребителей. Фактический вес может отличаться от указанного в зависимости от артикулов, типа поверхности, использованной глазури и т.п.

This catalogue presents the porcelain gres collections, produced by LLC "KERAMA MARAZZI". The plants located in Orel (Italianskaya, 5) and Moscow region (3/1, 336 km of Bekasovo–Voskresensk main line, Stupino district, Malino). The producer reserves the right at any time and without prior notice to change the information and technical characteristics given in this catalogue, none of which are to be considered legally binding. Weight, colours and dimensions are subject to normal variations resulting from the ceramic firing process. The illustrative material is a sketch. It is the responsibility of a master laying tiles to supply measurements and quantities required. Within the limits of printed material, the colours and aesthetic features of products illustrated correspond as closely as possible to those of the actual products. Average weight is shown for general information. Actual weight can vary depending on particular article, tile surface, glaze used etc.



KERAMA MARAZZI 

www.kerama-marazzi.com